



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Stráž pod Ralskem

Máchova 260, poštovní příhrádka 10, 471 27 Stráž pod Ralskem

Tel.: 487 878 111, Fax: 487 878 211, ISDS: tusd42j

VÁŠ DOPIS č. j.:

ZE DNE:

NAŠE č. j.:

VS 17/003/002/2015-13/LOG/527

VYŘIZUJE:

Petra Herbstová

TELEFON:

487 878 235

FAX:

487 878 211

E-MAIL:

pherbstová@vez.spr.justice.cz

E-zak

Ve Stráži pod Ralskem dne 31. 3. 2015

Výzva k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odst. 3) zák. č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) na stavební práce
s názvem

„Stráž pod Ralskem – oprava střechy objektu č. 11“

(dále jen „výzva“)

I.

Zadavatel

Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67
Praha 4, za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 31.1.2014,
č. j.: VS 5/036/001/2014-50/PRV/080 vrchní rada, plk. Mgr. Simon Michailidis, ředitel
věznice Stráž pod Ralskem.

Předmět plnění zakázky je určen pro organizační jednotku:

Adresa věznice: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260,
471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423, není plátcem DPH v hlavní činnosti

Kontaktní osoby: Ing. Blanka Karlová

tel.: 487 878 231, MT: 602 639 660

e-mail: bkarlova@vez.spr.justice.cz

Petra Herbstová

tel.: 487 878 235

e-mail: pherbstova@vez.spr.justice.cz

II.

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava střechy v objektu č. 11 (víceúčelový objekt A)
technologií pokládky hydroizolační fólie z měkčeného PVC o celkové výměře 698 m².
Objekt č. 11 se nachází ve střeženém prostoru areálu Věznice Stráž pod Ralskem.

Technický popis objektu a střechy

Objekt č. 11 je tvořen soustavou dvou vzájemně propojených částí s rozdílnou stavební výškou, které byly vybudovány v roce 1987 a je užíván zejména jako sklad intendantu, dílny, kanceláře, stravovací provoz pro zaměstnance, návštěvní místnost, zdravotnické středisko, nástupní a výstupní oddělení výkonu trestu odnětí svobody. Jedná se o podsklepený třípodlažní objekt.

Střecha je plochá s velmi malým sklonem střešních ploch. Sklon je veden do středu střešní plochy, kde je umístěn dešťový svod do třech vpustí. Střešní krytina je provedena z asfaltových hydroizolačních pásů, spojených natavením. Nad povrch střechy vystupují atiky, nadezdívky, je zde několik prostupů technických zařízení budov. Střecha je doplněna běžnými klempířskými prvky, jako například oplechováním atik a lemováním nadezdívek. Střecha dále obsahuje komponenty jímací a svodové soustavy hromosvodového zařízení, výlez na střechu a dále ocelovou konstrukci, na které je uchycena kamera a konstrukci s anténami. Dále zde jsou ventilační šachty, na kterých jsou umístěny ventilační turbíny Lomanco.

Situační plán objektu tvoří přílohu č. 4 této výzvy, fotodokumentace objektu tvoří přílohu č. 5 této výzvy.

Popis způsobu řešení opravy

Oprava bude provedena technologií pokládky hydroizolační fólie z měkčeného PVC na stávající ošetřenou střešní krytinu, která bude pokryta separační vrstvou z textilie. V rámci opravy bude nutné provést výměnu stávajících komponentů jímací a svodové hromosvodové soustavy končící na revizních svorkách (včetně výměny revizních svorek) a zajistit následnou revizi hromosvodové soustavy objektu. Dále bude třeba opravit ventilační šachty, vyměnit ventilační turbíny a větrací prostupy, vyměnit část oplechování atiky, opravit poškozenou část omítky, opravit víko výlezu na střechu. Oprava bude provedena včetně vytvoření veškerých napojení na nadstřešní a okrajové prvky a konstrukce.

Výška budovy je cca 13 m, na střechu je vstup po žebříku z 3. NP výlezem o rozměrech 0,8 m x 1,1 m, dopravu materiálu na střechu bude třeba zajistit pracovní plošinou či autojeřábem na náklady zhotovitele.

Požadované práce od dodavatele

- demontáž stávajícího oplechování atik
- demontáž stávajících komponentů jímací a svodové hromosvodové soustavy končící na revizních svorkách (včetně revizních svorek)
- demontáž ostatních prvků (prostupů, ventilačních turbín apod.)
- vyspravení stávajícího povrchu střech a vyrovnaní nerovností
- oprava ventilačních šachet
- montáž nových ventilačních turbín a nových větracích prostupů
- oprava poškozené části omítky
- oprava víka výlezu, montáž nových dešťových vpustí
- aplikace separační textilie
- pokládka hydroizolační fólie z měkčeného PVC včetně pokládky na svislé atiky
- montáž nového oplechování atiky ve vyšší stavební výšce
- zpětná montáž původního oplechování atiky v nižší stavební výšce
- případná oprava ostatních klempířských konstrukcí (konstrukce s anténami, kamerou apod.), v případě nutnosti výměna ostatních klempířských konstrukcí

- montáž nových komponentů jímací a svodové hromosvodové soustavy končící na revizních svorkách (včetně revizních svorek)
- revize hromosvodové soustavy objektu

Odvoz a likvidace odpadu bude zajištěna svépomocí – zajistí zadavatel na své náklady

Technické parametry opravy

- celková plocha střechy 698 m²
- rozměr střechy nižší stavební výška: 16 m x 41 m (plocha 656 m², obvod 114 m)
- rozměr střechy vyšší stavební výška: 14 m x 3 m (plocha 42 m², obvod 34 m)
- demontáž a montáž oplechování atiky: 148 m
- demontáž a montáž větracích prostupů: 48 ks
- demontáž a montáž ventilačních turbín: 8 ks
- oprava ventilačních šachet: 4 ks
- oprava víka výlezu: 1 ks
- demontáž a montáž dešťových vpustí: 3 ks
- oprava omítky: cca 13 m²
- aplikace separační textilie: 698 m²
- pokládka hydroizolační fólie z měkčeného PVC: 698 m²
- demontáž stávajících a montáž nových komponentů jímací a svodové hromosvodové soustavy včetně revize hromosvodové soustavy objektu: 1 ks soustavy

Hydroizolační fólie z měkčeného PVC - barva šedá, tloušťka 1,5 mm.

III.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Dílo bude provedeno nejpozději do **40 kalendářních dnů** ode dne podpisu smlouvy.

Předpokládaný termín realizace: květen - červen 2015

Místem plnění je střežený prostor areálu Věznice Stráž pod Ralskem, střecha a přilehlý pozemek objektu č. 11 na adrese Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem. Objekt je zapsán na LV č. 56, stavební parcela č. 1060.

IV.

Režim vstupu a pohybu ve věznici

Cizí osoby jsou na požádání příslušníka povinny předložit doklad totožnosti, uložit si na určené místo střelné zbraně, mobilní telefony, komunikátory, záznamová zařízení, notebook a jinou výpočetní techniku, kromě stanovených výjimek, předložit zavazadla k prohlídce, podrobit se prohlídce detekčním rámem, nebo ručním detektorem kovů, případně osobní prohlídce. V opačném případě nebude vstup do věznice umožněn.

Všechny osoby procházející vstupy do objektů věznice se řídí pokyny příslušníků, popřípadě pokyny jim nadřízených funkcionářů. Dále jsou povinny umožnit prohlídku vozidla při vjezdu a výjezdu.

Při vstupu do věznice je nutné nejméně dva dny předem nahlásit kontaktní osobě, uvedené v čl. I., jméno, příjmení a číslo občanského průkazu osoby, která bude vstupovat do prostor věznice.

V.

Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazeče

Splnění kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel následujícím způsobem:

- 1) Základní kvalifikační předpoklady analogicky podle § 53 odst. 1 písm. a) až h) a j) a k) ZVZ – čestným prohlášením. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 6 této výzvy.
- 2) Profesní kvalifikační předpoklady analogicky podle § 54 písm. a) a b) ZVZ – doložením:
 - výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů,
 - dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění.

Dodavatel předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

VI.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Cena musí být v nabídce uvedena jako: celková cena předmětu zakázky v Kč bez DPH, sazba DPH v %, částka DPH v Kč a celková cena v Kč včetně DPH.

Cenovou nabídku uchazeč uvede formou **oceněného výkazu výměr**, jehož nevyplněná předloha tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

Dále uchazeč do čl. XIV. návrhu smlouvy uvede poskytovanou záruční dobu (minimální požadovaná délka záruční doby činí 60 měsíců).

Cena uvedená v nabídce bude stanovena jako definitivní a nepřekročitelná, a to i v případě, pokud dodavatel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s řádným provedením veřejné zakázky.

VII.

Prohlídka objektu

Prohlídka místa plnění se bude konat dne **9. 4. 2015 v 10:00 hod.** Dotazy vznesené při prohlídce budou včetně odpovědí uveřejněny na profilu zadavatele E-ZAK na adrese uvedené v čl. XI. Osoby účastníci se prohlídky se řídí pravidly uvedenými v čl. IV. této výzvy.

VIII.

Hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je **nejnižší celková nabídková cena s DPH v Kč** za provedení předmětu zakázky uvedeného v čl. II. této výzvy. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, která jejím posouzením bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu v Kč s DPH.

Ostatní nabídky budou seřazeny v pořadí dle výše nabídkové ceny.

Uchazeči budou o výsledku posouzení a hodnocení nabídek vyrozuměni.

IX.

Požadavky na zpracování nabídky, lhůta pro podání nabídky

Cenová nabídka bude doručena v uzavřené neprůhledné obálce s uvedenou zpáteční adresou a následujícím označením:

**„Veřejná zakázka - Stráž pod Ralskem – oprava střechy objektu č. 11
NEOTEVÍRAT“**

Nabídka musí být podána písemně v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení. Musí obsahovat krycí list dle přílohy č. 1 výzvy, vyplněný výkaz výměr dle přílohy č. 2 výzvy - včetně cen za jednotlivé položky (v Kč bez DPH i s DPH), podepsaný návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou dle přílohy č. 3 výzvy a doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. V. výzvy.

Řazení listů nabídky je následující (doporučené)

- vyplněný a podepsaný **krycí list** nabídky dle přílohy č. 1 výzvy,
- podepsaný a oceněný **výkaz výměr** dle přílohy č. 2 výzvy,
- podepsaný a doplněný **návrh smlouvy o dílo** dle přílohy č. 3 výzvy,
- doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. V. výzvy,

Při nepředložení požadovaných dokumentů může být nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen.

Nabídka musí být doručena nejpozději do **17. 4. 2015 do 12:00 hod.** a to:

- osobně do podatelny Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem, v pracovních dnech v době od 8:30 hod. do 14:00 hod.
- poštou nebo kurýrem na adresu zadavatele: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem
- e-mailem opatřeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za uchazeče na adresu kontaktních osob uvedených v čl. I.
V případě doručení elektronickou poštou musí nabídka obsahovat oskenované a podepsané jednotlivé dokumenty. Doklady týkající se splnění profesních kvalifikačních předpokladů podepsány být nemusí.

X.

Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v textu návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3 výzvy. Uchazeč do závazného návrhu smlouvy doplní pouze zadavatelem požadované údaje, ostatní údaje není oprávněn měnit.

XI.

Ostatní podmínky

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 90 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací a náklady na jejich vyhotovení

a doručení jdou k tíži uchazeče.

Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným uchazečem poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

Uchazeči berou na vědomí, že zadavatel je povinen v souladu s § 147a odst. 1 a) ZVZ zveřejnit prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK smlouvu o dílo uzavřenou na veřejnou zakázku v případě, kdy cena veřejné zakázky přesáhne 500 000,- Kč bez DPH. Pro smlouvu o dílo, u níž cena nepřesáhne 500 000,- Kč bez DPH, tato povinnost neplatí.

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit tuto výzvu, a to buď na základě žádosti zájemců o její vyjasnění, nebo z vlastního podnětu; toto upřesnění zadavatel oznámí všem zájemcům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese:

https://ezak.vscr.cz/contract_display_2990.html

Toto poptávkové řízení se řídí ZVZ jen tehdy, pokud tak ZVZ nebo tato výzva výslovně stanoví.

Přílohy:

- příloha č. 1 – krycí list nabídky
- příloha č. 2 – nevyplněný výkaz výměr
- příloha č. 3 – návrh smlouvy o dílo včetně příloh
- příloha č. 4 – situační plán
- příloha č. 5 – fotodokumentace
- příloha č. 6 – čestné prohlášení

vrchní rada
plk. Mgr. Simon Michailidis
ředitel věznice