

# SPECIFIKACE PRVKŮ

Ing. Jan Schrader

Kosmonautů 1905, 356 05 Sokolov

IČO: 454 09 811

JaS

na akci : výměna výplní otvorů "Provozní budovy" v areálu věznice v Horním Slavkově

OKNA : křídlo a rám 6 komor, profil tř. A, rám min. 70 mm – prvoplast bez recyklátu; uzavřená výztuha rámu min. 1,5 mm + vyměnitelné těsnění; součinitel prostupu tepla celého okna 1,2 W/m<sup>2</sup>K; prosklení standard 4/16/4; oboustranně bílé, spojovací profily a rozšíření, kování odpovídající např. ROTO NT;

DVEŘE : profily tř. A, součinitel prostupu tepla dveří 1,5 W/m<sup>2</sup>K; klika – koule se samozavíračem/samozamykač; oboustranně bílé, plně

| OZN. | SCHEMA                                       | CELKEM |
|------|----------------------------------------------|--------|
| 1    | <p>5250</p> <p>vnitřní pohled (interiér)</p> | 3      |
| 2    | <p>6200</p> <p>vnitřní pohled (interiér)</p> | 1      |
| 3    | <p>2600</p> <p>vnitřní pohled (interiér)</p> | 1      |
| 4    | <p>6000</p> <p>vnitřní pohled (interiér)</p> | 2      |