


Beton C 20/25 - základy vrátnice  
Beton C 30/37-XF4 - základy přístřešku  
Ocel B500B  
ø12-3300mm....28ks ( 90,00kg )  
ø6-1400mm...65ks ( 23,00kg )  
síť Q257A...690kg  
lemování okraje desky ø6-750mm á=30  
kozlíky ø12-850mm...250ks ( 200,00kg  
min. krytí 30mm

INDEX	ZMĚNA	DATA UM	JMENO	PODPIS

Vešoucí projektant	Vešoucí zakázky	Pluhař Martin Ing., CSc.	1:50
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Technická kontrola	



BPO spol. s r. o.  
 Lidská 1239  
 363 01 OSTROV  
 Tel.: +420353675111  
 Fax: +420353612416  
 projekt@bpo.cz  
 www.bpo.cz

ZAKÁZKA:  Ostrav - vstupní objekt A  ČAST (SO,PS): Projektová dokumentace pro provádění stavby D. Dokumentace stavby Architektonicko-stavební řešení	Počet A4 8 Stupeň projektu PST Datum dokončení 07.05.2015 Číslo zakázky 8087-26	Požadové číslo 2
---	--	---------------------

OBAHA:  <b>Základy</b>	OBAHA:  Vězeňská služba České republiky
------------------------------	---

Číslo archivní:

**BPO 1-88406**