



Skladby konstrukcí - A

(F1) - sokl - $U_N \min = 0.26W/m^2K$

probarvená exteriérová omítka vodoodpudivá - silikonová zrnitost 1,5mm
certifikovaný zateplovací systém
- tepelná izolace EPS Perimetr tl.100mm
- lepena bezrozpuštědlovým bitumenovým lepidlem na asf. izolaci
asfaltový pas
penetrační asfaltový nátěr
zdivo z pórobetonových tvárnic P2-400 300mm
vnitřní sádrová/vápenosádrová omítka vhodná na pórobeton
včetně přípravy podkladu

(F2) - stěna - $U_N \min = 0.26W/m^2K$

systém tenkovrstvé probarvené exteriérové omítky včetně
přípravy podkladu - omítka minerální zrnitost 1,5mm
zdivo z pórobetonových tvárnic P2-400 375mm
vnitřní sádrová/vápenosádrová omítka vhodná na pórobeton
včetně přípravy podkladu

(F3) - římsa, štítý

Cementové voděodolné desky
např. Aquapanel 12,5mm
- zatmelení + armování spar
- cementová armovací malta
+ skelná tkanina
- nátěr např. akrylátová barva (barva světle šedá)

(S1) - střecha A

falcovaný poplastovaný plech 0,6mm
separační asfaltová lepenka bez posypu 25mm
bednění z prken
sedlové příhradové vazníky
- provětrávaný střešní prostor
- minerální izolace v úrovni spodních pásnic vazníků 140mm
1.vrstva roštu z dřevěných latí 80/100 á=600mm 100mm
- minerální izolace
parotěsná fólie $\mu=\min.150\ 000$
2.vrstva roštu z dřevěných latí 60/60 á=600mm
SDK deska White 2*12.5 = 25mm
- kovový závěsný systém

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Piuhaf Martin Ing., CSc.		1:50
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Technická kontrola			
lbpo BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Ostrov - vstupní objekt A			Počet A4 4	Pořadové číslo 6
	ČÁST (SO,PS): Projektová dokumentace pro provádění stavby D. Dokumentace stavby Architektonicko-stavební řešení			PST Datum dokončení 07.05.2015	
	OBSAH: Pohledy			Číslo zakázky 8087-26	
	OBJEDNATEL: Vězeňská služba České republiky			Číslo archivní: BPO 2-88410	