


LEGENDA MIŠTNOSTÍ	
OZNAČENÍ	POŠCHA
A-01	Kontrola vstupujících osob
A-02	Čekárna/Osobní prohlídka
A-03	Stanišiš oslunu
A-04	Zázemí personálu
CELKOVÁ PLOCHA MIŠTNOSTÍ	
	40,05

## LEGENDA POTRUBÍ



## TABULKA NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

ozn.	POPIS	ks
WC	Závěsný klozet s hlubokým sploachodínem, s odpadem DN100, včetně sedátka a poklopu. Připojení studené vody – DN15. Včetně zavesovacího systému s nádržkou a ovládním.	1
U	Umývádo keramické s jednodívkovou směšovač stojankovou baterií DN15, včetně západkové uzávěři DN40 a přípojných příslušenství na SV a TV .	1

## POZNÁMKA:

Staironeni tiouštky tepelne izolace rozvodů TV dle 193/2007 Sb.:  
Součetní tepelné vodivosti izolace:  $= 0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$   
Rozvod volně vedené budovy izolovaný v tl. 25 mm.  
Rozvod ve stěně a v izolaci v podlaží budovy izolovaný v tl. 13 mm.  
Staironeni tiouštky tepelné izolace rozvodů SV:  
Rozvod volně vedené a ve stěně budovy izolovaný v tl. 9 mm.

INDEX	
ZMĚNA	
DATUM	
JMÉNO	
PODPIS	

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky		Matějko	
Projektant	Ferenc Tomáš Ing.	Technická kontrola	Přítelní Martin Ing.	1:50	
ZAKÁZKA: Ostrov - rekonstrukce objektu JAV				Podst. A4	
Část: Projektová dokumentace pro provádění stavby D. Dokumentace stavby Zdravotně technické instalace  Půdorys 1.NP				3	
				Stupňův projekt	
				PST	
				Datum dokončení 7.5.2015	
OBSAH:				Číslo zakázky	
LIDICKÁ 1238 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +420353672416 projekt@bpo.cz www.bpo.cz				8086-26	
OBJEKTY: Všeobecná služba České republiky STAVEBNÍK:				Číslo archivu BPO 5-88436	