

Detail soklu - jižní stěna (modul B/6-7) 1:10



Poznámka :
* Tvar sloupu (uzavřený profil) pod úrovní podlahy dilatovat od ostatních konstrukcí např. polystyrénem tl.10mm

Detail soklu - východní štít (modul 9/a2-a3) 1:10



Poznámka :
* Tvar sloupu (uzavřený profil) pod úrovní podlahy dilatovat od ostatních konstrukcí např. polystyrénem tl.10mm

Detail soklu - severní stěna (modul A/6-7) 1:10



Poznámka :
Detail musí být předm upřesněn s vybraným dodavatelem vrat !

Detail ve vratech - severní stěna (modul A/2-3) 1:10



D116 Detail napojení příčky k SDK podhledu průběžná krycí vrstva opláštění a minerální vlny

Provedení např. dle technických podkladů KNAUF



Poznámka :
* Vetkané profily O.K. v prostoru dílny musí mít z hlediska bezpečnosti uzavřené profily – plasťové krytky po průchodu stěnovým panelem
* Přesnou velikost mříže domářit na stavbě s ohledem na skutečnou polohu pažáků !!!
* Poloha okna v opláštění musí být koordinována s O.K. a opláštěním

Detail sloupu Půdorys 1:10



Detail nadpraží a parapetu oken + bezpečnostní mříže Řez 1:10

Vedoucí projektant :	Zodp.projektant :	Vypracoval :	Kreslil :
Ing. Václav Hlinka		Pavel Sutnar	
Akce :	Věznice Příbram – Výstavba výrobně vzdělávací haly		
Investor :	Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, Praha		
Obsah :	**Konstrukční detaily**		

HH-stavby s.r.o.
Projektní a inženýrská kancelář pro stavební stavby
Letňanská 5, Praha 326 00
tel./fax : 377 441 072, 377 441 106
email : hstav@seznam.cz

Místo :	Dubenec
Stupeň PD :	DPS + DPS
Datum :	01/2015
Číslo akce :	1415
Měřítko : 1 : 10	Číslo výkresu : **D.1.c.7.**



Vzorový řez pojížděnou zpevněnou plochou 1:20