

SMLOUVA O DÍLO

č. j.: VS-103103-21/ČJ-2016-801350

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, PSČ 140 67

IČO: 00212423,

DIC: CZ00212423, není plátcem DPH z hlavní činnosti

Věznice Stráž pod Ralskem,

za níž činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. září 2016, pod č. j. VS-27072-6/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Ladislav Blahník, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem

bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú.: 13731881/0710

Adresa pro doručování písemností:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260

471 27 Stráž pod Ralskem

ISDS: nusd42j

jako „objednatel“ na straně jedné a

ProProjekt s.r.o.

se sídlem Starokřečanská 34, Rumburk, PSČ 408 01

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20514

zastoupená Ing. Jiřím Cobilem -- jednatelem společnosti

IČO: 25487892

DIC: CZ25487892

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 4020290277/0100

jako „zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

II.

Závazné podklady pro uzavření smlouvy


(1) Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí:

Výzva k podání nabídky ze dne: 6. 10. 2016, č. j.: VS-103103-9/ČJ-2016/801350

Nabídka zhotovitele ze dne: 18. 10. 2016

V případě nesouladu obou dokumentů má přednost výzva k podání nabídky

(2) Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatelů závazné podklady včetně všech příloh smlouvy, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.



III. Předmět smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající:

- I. **Ve vyhotovení studie proveditelnosti**, geodetického zaměření (polohopis, výškopis), inženýrsko-geologického průzkumu, včetně finančního odhadu budoucích investičních nákladů.

V případě kladného výsledku studie proveditelnosti (doporučující výstavbu střeleckého tunelu) je dále provedení díla spočívající:

- II. **Ve vyhotovení projektových dokumentací** potřebných pro výstavbu střeleckého tunelu (projektové dokumentace musí být zpracovány v rozsahu požadavků Stavebního úřadu Ministerstva spravedlnosti ČR):

- a) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení případně ohlášení stavby, včetně akustické studie,

- b) vyhotovení prováděcí projektové dokumentace včetně vyhotovení položkového rozpočtu (i v elektronické podobě) s podrobným soupisem prací a dodávek, který bude vhodný pro realizaci stavby. V položkovém rozpočtu budou vyspecifikovány požadované technické parametry bez odkazů na konkrétní typy zařízení určitých dodavatelů. Bude předložen položkový rozpočet oceněný a položkový rozpočet neooceněný.

- III. **V inženýrské činnosti projektanta pro stavební povolení, případně ohlášení stavby** - zajištění potřebných podkladů nutných pro zpracování projektových dokumentací a zajištění podkladů k vydání souvisejících povolení u dotčených orgánů státní správy (včetně konzultace s těmito orgány) za účelem splnění zákonných podmínek. Veškerá vyjádření dotčených orgánů si zajistí sám projektant, vlastní činnost k obstarání povolení provede také projektant.

- IV. **Ve výkonu autorského dozoru projektanta** po celou dobu realizace v místě stavby. Autorský dozor bude vykonáván v předpokládaném rozsahu 80 hodin.

Přesný rozsah díla je vymezen výzvou k podání nabídky, která je přílohou č. 1 této smlouvy a výkazem výměr, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

- (2) Součástí díla jsou i zjištění dalších skutečností, které neobsahují podklady předané objednatelům, ale které jsou potřebné pro zpracování projektů (například zjištění stávajícího stavu).

- (3) Střelnice musí splňovat veškeré požadavky na provádění bezpečné střelby. Projektant bude aktivně spolupracovat s kontaktní osobou v oboru balistiky – soudním znalcem, uvedeným v čl. VIII. odst. 1d) smlouvy a zajistí:

- a) vyjádření tohoto soudního znalce k jednotlivým částem projektových dokumentací včetně studie proveditelnosti;
- b) vypracování závěrečného znaleckého posudku balistika k prováděcí projektové dokumentaci.

- (4) Součástí projektové dokumentace budou příslušné výpočty, nákresy, oceněný a neooceněný položkový rozpočet. Položkový rozpočet bude obsahovat podrobný soupis prací a dodávek, který bude vhodný pro realizaci stavby. V položkovém rozpočtu budou vyspecifikovány požadované technické parametry bez odkazů na konkrétní typy zařízení určitých dodavatelů. Projektová dokumentace bude vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. Dále bude

zpracovánu v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a dle pokynů objednatele.

- (5) Zhotovitel, jakožto projektant, odpovídá za proveditelnost projektované stavby vzhledem k dodržení bezpečnosti při její výstavbě. Dále odpovídá za správnost a úplnost jím zpracovaných projektových dokumentací, proveditelnost a funkčnost stavby podle těchto dokumentací, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektů stavby a technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Při zhotovování projektových dokumentací je zhotovitel povinen řídit se právními předpisy, technickými normami a požadavky Ministerstva životního prostředí, normami a pokyny objednatele (například z důvodu zajištění bezpečnosti ve věznici).
- (6) Zhotovitel provede autorský dozor v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). O výkonu autorského dozoru projektanta zpracuje zhotovitel výkaz počtu hodin provedeného autorského dozoru v místě stavby.
- (7) Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu
 - s touto smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
 - s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
 - s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
 - s obecně závaznými právními předpisy.
- (8) Místem provádění díla je Střelaice (objekt č. 21) a přilehlý pozemek objektu č. 21 v nestřeženém prostoru areálu Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem a sídlo zhotovitele.
- (9) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.
- (10) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- (11) Každá projektová dokumentace bude předána objednateli v 6 tištěných vyhotoveních označených paré č. 1 až č. 6 a třech vyhotoveních v elektronické podobě na CD – R.
- (12) Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

IV.

Čas plnění

- (1) Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků.
- (2) Dílo specifikované v čl. III. odst. I. této smlouvy bude provedeno nejpozději do 15. 12. 2016.
- (3) Dílo specifikované v čl. III. odst. II. a) této smlouvy bude provedeno do 10 týdnů od předání studie proveditelnosti.
- (4) Dílo specifikované v čl. III. odst. II. b) této smlouvy bude provedeno do 6 týdnů od projektantem předané projektové dokumentace uvedené v čl. III odst. II. a) smlouvy na Stavební úřad Ministerstva spravedlnosti ČR.

- (5) Dílo specifikované v čl. III. odst. III. této smlouvy bude provedeno nejpozději do vydání platného stavebního povolení, případně ohlášení stavby.
- (6) Dílo specifikované v čl. IV. této smlouvy bude provedeno po celou dobu realizace v místě stavby do konce realizace výstavby střeleckého tunelu.
- (7) Předpokládaný termín realizace výstavby střeleckého tunelu: květen 2017 – listopad 2018

V. Cena díla

- (1) Cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši 763 510,- Kč (slovy: sedm set šedesát tři tisíc pět set deset korun českých), včetně 21% DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla. Cena díla byla stanovena nabídkou zhotovitele ve formě oceněného výkazu výměr.

- (2) Rozpis ceny v Kč:

cena bez DPH:	631 000,- Kč	(slovy: šest set třicet jedna tisíc korun českých)
DPH 21 %:	132 510,- Kč	(slovy: sto třicet dva tisíc pět set deset korun českých)
celková cena s DPH:	763 510,- Kč	(slovy: sedm set šedesát tři tisíc pět set deset korun českých)

z toho:

- a) vyhotovení studie proveditelnosti, geodetického zaměření (polohopis, výškopis), inženýrsko-geologického průzkumu, včetně finančního odhadu budoucích investičních nákladů

cena bez DPH:	180 000,- Kč	(slovy: sto osmdesát tisíc korun českých)
DPH 21 %:	37 800,- Kč	(slovy: třicet sedm tisíc osm set korun českých)
celková cena s DPH:	217 800,- Kč	(slovy: dvě stě sedmnáct tisíc osm set korun českých)

V případě kladného výsledku studie proveditelnosti dále:

- b) vyhotovení projektových dokumentací potřebných pro výstavbu střeleckého tunelu (projektové dokumentace musí být zpracovány v rozsahu požadavků Stavebního úřadu Ministerstva spravedlnosti ČR):

cena bez DPH:	390 000,- Kč	(slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých)
DPH 21 %:	81 900,- Kč	(slovy: osmdesát jedna tisíc devět set korun českých)
celková cena s DPH:	471 900,- Kč	(slovy: čtyři sta sedmdesát jedna tisíc devět set korun českých)

- c) inženýrská činnost projektanta:

cena bez DPH:	25 000,- Kč	(slovy: dvacet pět tisíc korun českých)
DPH 21 %:	5 250,- Kč	(slovy: pět tisíc dvě stě padesát korun českých)
celková cena s DPH:	30 250,- Kč	(slovy: třicet tisíc dvě stě padesát korun českých)

- d) výkon autorského dozoru projektanta:

cena bez DPH:	36 000,- Kč	(slovy: třicet šest tisíc korun českých)
DPH 21 %:	7 560,- Kč	(slovy: sedm tisíc pět set šedesát korun českých)
celková cena s DPH:	43 560,- Kč	(slovy: čtyřicet tři tisíc pět set šedesát korun českých)

- (3) Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr tvoří přílohu č. 2 smlouvy a je její nedílnou součástí.
- (4) Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.
- (5) V případě, že některé práce a dodávky, které jsou předmětem díla, nebudou realizovány (tzv. neprovedené práce), bude jejich cena z celkové ceny díla uvedené v článku V, odst. 1, této smlouvy odečtena na základě porovnání mezi množstvím skutečně provedených prací a množstvím prací uvedených v oceněném výkazu výměr podle přílohy č. 2 smlouvy.

VI.

Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí cenu za dílo v české měně na základě čtyř faktur, které budou vystaveny po dílčím předání a převzetí díla:
 - a) První fakturu ve výši dle čl. V, odst. 2 a) vystaví zhotovitel po předání díla specifikovaného v čl. III, odst. I.
 - b) Druhou fakturu ve výši dle čl. V, odst. 2 b) vystaví zhotovitel po předání díla specifikovaného v čl. III, odst. II.
 - c) Třetí fakturu ve výši dle čl. V, odst. 2 c) vystaví zhotovitel po předání díla specifikovaného v čl. III, odst. III.
 - d) Čtvrtou fakturu ve výši dle čl. V, odst. 2 d) vystaví zhotovitel po předání díla specifikovaného v čl. III, odst. IV.
- (2) Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli a musí k ní být doložen protokol o předání a převzetí díla bez veškerých vad a nedodělků, podepsaný oprávněnou osobou objednatele, uvedenou v čl. VIII, této smlouvy. Pokud však faktura nemá ve smlouvě sjednané nebo zákonem předepsané náležitosti a objednatel požádal nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ji obdržel, zhotovitele elektronickými prostředky, faxem nebo písemně o její úpravu, běží lhůta splatnosti nově ode dne, kdy objednatel obdržel novou, opravenou fakturu.
- (3) Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
- (4) Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení čl. VI, odst. 1, smlouvy.
- (5) Faktura vystavená zhotovitelem musí splňovat náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti obsažené v § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyžadované § 435 OZ. Zhotovitel ji předkládá v jednom vyhotovení. Kromě náležitostí uvedených v zákoně o dani z přidané hodnoty musí faktura obsahovat též následující údaje:
 - označení dokladu jako faktura,
 - číslo smlouvy dle číslování objednatele,
 - den vystavení, den odeslání a den (doba) splatnosti faktury,
 - příjemce a místo dodání díla,

- IČO a DIČ smluvních stran,
- označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno,
- počet příloh s podpisem zhotovitele,
- odběratele
- konečného příjemce

(6) Zhotovitel není oprávněn třetí osobě postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem.

(7) Povinnost úhrady je splněna dnem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

- (1) Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.
- (2) Zhotovitel zodpovídá za splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli, pokud jde o provádění stavebního díla, a zavazuje se uhradit případné sankce, které by v důsledku jejich porušení vznikly a případnou náhradu škody. Pokud však zhotovitel prokáže zavinění objednatele na vzniku těchto sankcí, objednatel uhradí jejich část podle míry zavinění.

VIII.

Oprávněné osoby

(1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

- a) v rozsahu pověření generálního ředitele VS ČR:
vřehní rada, plk. Mgr. Ladislav Blahník, ředitel věznice
tel.: 487 878 200, e-mail: lblahnik@vez.spr.justice.cz
- b) ve věcech ekonomických:
Mgr. Ing. Anna Nováková, zástupce ředitele věznice
tel.: 487 878 202, e-mail: anovakova@vez.spr.justice.cz
- c) ve věcech průběžné realizace smlouvy, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení faktur:
Bc. Petr Zemenčík, vedoucí oddělení logistiky
tel.: 487 878 230, e-mail: pzemencik@vez.spr.justice.cz
Ing. Ladislav Šiša, vedoucí referátu stavebního
tel.: 487 878 231, e-mail: lsisa@vez.spr.justice.cz
- d) ve věcech konzultace a kontroly v oblasti balistiky:
Ing. Miroslav Maštálka, soudní znalec v oblasti balistiky
tel.: 773 911 003, e-mail: mastalka.m@seznam.cz

(2) Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

- a) bez omezení rozsahu: Ing. Jiří Cobl – jednatel společnosti
tel.: 604 624 450, e-mail: cobl@proprojekt.cz
- b) ve věcech technických apod: Ing. Jiří Cobl – jednatel společnosti
tel.: 604 624 450, e-mail: cobl@proprojekt.cz

(3) Změna jmen oprávněných osob nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy bude druhé straně písemně oznámena, bez nutnosti uzavírání dodatku ke smlouvě.

IX.

Předání a převzetí díla

- (1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním bez vad a nedodělků, vyjma vad a nedodělků, které nebrání užívání díla, nebo vad a nedodělků, které nemají vliv na funkčnost díla.
- (2) Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Pokud den předání díla připadne na volné dny, tedy sobotu, neděli nebo svátek, předání proběhne první následující pracovní den. Objednatel zajistí pro převzetí díla účast své oprávněné osoby.
- (3) Zhotovitel ke dni předávacího řízení zabezpečí veškeré doklady, atesty, potřebnou dokumentaci k užívání díla a přítomnost osoby oprávněné k předání díla.
- (4) Objednatel nepřevzeme dílo, které je neúplné nebo vadné, vyjma vad a nedodělků, které nebrání užívání díla, nebo vad a nedodělků, které nemají vliv na funkčnost díla.
- (5) Objednatel zabezpečí k převjímacímu řízení účast zástupců příslušných orgánů, je-li tato stanovena zvláštními předpisy.
- (6) O předání a převzetí provedených prací sepiší smluvní strany protokol, který pořizuje objednatel. Součástí protokolu bude:
 - a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,
 - b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přijímá,
 - c) soupis případných zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsob odstranění, popř. sleva z ceny díla.Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 2628 OZ.
- (7) Jestliže nedošlo k převzetí díla, sepiše objednatel protokol o jednání se zhotovitelem, kde zároveň dohodne se zhotovitelem termín dalšího převjímacího řízení.
- (8) Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je dokončeno, tj. kdy byly provedeny všechny jeho části, byly do něj zabudovány všechny věci a dokončeny všechny práce podle výkazu výměr a je prosto vad a nedodělků, vyjma vad a nedodělků, které nebrání užívání díla, nebo vad a nedodělků, které nemají vliv na funkčnost díla. Dílo se považuje za provedené jeho předáním a převzetím a předáním požadovaných dokladů.

X.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- (1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve výzvě a v nabídce, zejména pokud dílo nemá vlastnosti stanovené obecně závaznými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Za vady se považují i nedodělky nebo vady v příslušných dokladech.
- (2) Ode dne uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla jako den jeho konečného převzetí objednatel počíná běžet záruční doba za provedení díla v délce minimálně 60 měsíců, zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce 60 měsíců.
- (3) Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracovaných projektových dokumentací a proveditelnost stavby dle těchto dokumentací, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivu na životní prostředí.

- (4) Vady a nedodělky zjištěné při převzetí nebo později v záruční době, je zhotovitel povinen, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, odstranit do 10 kalendářních dní ode dne písemného oznámení objednatelem, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky ve lhůtě podle tohoto odstavce, může je objednatel odstranit prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel uhradí tyto náklady objednateli do 21 kalendářních dní ode dne, kdy obdržel od objednatele potřebné účetní doklady.
- (5) Objednatel je oprávněn uplatnit u zhotovitele odstranění vad, a to zjevné či skryté kdykoliv po dobu záruční lhůty.
- (6) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. IX. této smlouvy.
- (7) Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u zhotovitele na adrese sídla zhotovitele uvedené v čl. I. této smlouvy, a to buď elektronickou, nebo písemnou formou.
- (8) Uplatní-li objednatel během záruční doby písemně vadu, má se zato, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění s tím, že zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené. O dobu od doručení písemného uplatnění reklamace až do doby odstranění vad se sjednaná záruční doba prodlužuje. Tím nejsou dotčena jiná práva z odpovědnosti za vady (např. sleva z ceny).

XI.

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

- (1) Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. odst. 1. této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý i započatý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.
- (2) Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V odst. 1 v Kč bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- (3) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 4. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V odst. 1 v Kč bez DPH, a to za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
- (4) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč bez DPH, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- (5) Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinností, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.
- (6) Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnosti úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. VI. této smlouvy.
- (7) Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XII.

Ukončení smlouvy

- (1) Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů

písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

- (2) Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.
- (3) Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
- (4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.
- (5) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

XIII.

Zvláštní ustanovení

- (1) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- (2) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- (3) Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.
- (4) Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
- (5) Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý text smlouvy, popř. údaje o této smlouvě (název a IČO zhotovitele, předmět této smlouvy, dobu jejího trvání, výši finančního plnění), vše za předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- (1) Zhotovitel bere na vědomí, že zadavatel je povinen v souladu s § 219 ZZVZ zveřejnit prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK smlouvu o dílo uzavřenou na veřejnou zakázku v případě, kdy cena veřejné zakázky přesáhne 500 000,- Kč bez DPH. Pro smlouvu o dílo, u níž cena nepřesáhne 500 000,- Kč bez DPH, tato povinnost neplatí.
- (2) Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná

ustanovení OZ.

- (3) Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ. vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy.
- (4) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1758 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.
- (5) Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ní neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespolehá na prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno v této smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů objednatele.
- (6) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- (7) Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- (8) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě hodnoty plnění přesahující 50.000,- Kč bez DPH nabývá smlouva účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Výzva k podání nabídky ze dne: 6. 10. 2016 (bez příloh výzvy)

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr


Příloha č. 3 – Vyplněný krycí list nabídky

Ve Stráži pod Ralskem dne

V Rumburku dne

Za objednatele: - 7. 12. 2016

Za zhotovitele: - 7. 12. 2016


Vrchní rada

plk. Mgr. Ladislav BLAHNÍK
ředitel věznice


Ing. Jiří Cobl
jednatel společnosti



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Věznice Stráž pod Ralskem
Máchova 260, poštovní příhrádka 10, 471 27 Stráž pod Ralskem
Tel.: 487 878 111, Fax: 487 878 211, ISDS: tnsd42]

VÁŠ DOPIS č. j.:
ZE ONE.

NAŠE č. j.: VS-103103-9/ČJ-2016-801350

VYŘIZUJE: Petra Herbstová
TELEFON: 487 878 235
FAX: 487 878 211
E-MAIL: p Herbstova@vez.spr.justice.cz

E - ZAK

Ve Stráži pod Ralskem dne 6. 10. 2016

Výzva k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 27 zák. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na služby
s názvem

„Stráž pod Ralskem – výstavba střeleckého tunelu“

zhotovení studie proveditelnosti a projektových dokumentací
(dále jen „výzva“)

I.

Zadavatel

Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67
Praha 4, za níž jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 9. 2016,
č. j.: VS-27072-6/ČJ-2016-800020-SP vřelá rada, plk. Mgr. Ladislav Blahnik, ředitel
Věznice Stráž pod Ralskem.

Předmět plnění zakázky je určen pro organizační jednotku:

Adresa věznic: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260,
471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423, není plátcem DPH v hlavní činnosti

a) Kontaktní osoby: Bc. Petr Zemenčík tel.: 487 878 230
e-mail: pzemenicki@vez.spr.justice.cz
Ing. Ladislav Šiša tel.: 487 878 231
e-mail: lsisa@vez.spr.justice.cz
Petra Herbstová tel.: 487 878 235
e-mail: p Herbstova@vez.spr.justice.cz

b) Kontaktní osoba v oblasti balistiky - soudní znalec:

Ing. Miroslav Mašálka tel.: 773 911 003
e-mail: masalka.m@seznam.cz

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení studie proveditelnosti a v případě kladného výsledku studie proveditelnosti (doporučující realizaci výstavby střeleckého tunelu) i vyhotovení projektových dokumentací potřebných pro výstavbu střeleckého tunelu. Dále je předmětem veřejné zakázky v případě kladné studie proveditelnosti i zajištění inženýrských činností projektanta souvisejících s projektovými dokumentacemi včetně zajištění stavebního povolení, výkon autorského dozoru projektanta po celou dobu realizace stavby a vyhotovení položkového rozpočtu (oceněného i neoceněného) vhodného pro realizaci stavby.

V případě negativního výsledku studie proveditelnosti (nedoporučující realizaci výstavby střeleckého tunelu) další práce (služby) prováděny nebudou. Střelnice (objekt č. 21) se nachází v nestrážném prostoru areálu Věznice Stráž pod Ralskem.

Technický popis střelnice

Stávající střelnice se nachází v areálu věznice, na stavební parcelce 837, pozemkové parcely č. 1002 / 5 a č. 1002 / 2 k.ú. Stráž pod Ralskem. Výstřelný prostor střelnice je ohraničen levým bočním valem, čelním zachytným valem a pravou boční betonovou stěnou.

Prostor střeleckých stání se nachází ve stávajícím objektu, kterým je zděný jednopodlažní objekt, který byl vybudován v roce 1981. Jeho půdorysný rozměr je 7,5 m x 18,6 m. Místnosti uvnitř objektu jsou užívány jako učebna, kancelář řídícího střelby, sklad a sociální zařízení. Objekt má všechna okna původní, dřevěná, všechny dveře původní - dřevěné a kovové. Střelba je sedlová s krytinou z bitumenových vlnitých desek. Na objekt navazují střelecká stání s dřevěným obkladem - sedm stání v přízemí, dvě stání na střeleckých věžích, směr střelby je od střeleckých stání až po svah čelního zachytného valu.

Plán stávajícího objektu včetně situačního plánu tvoří přílohu č. 4 této výzvy, fotodokumentace tvoří přílohu č. 5 této výzvy.

Požadavky na řešení výstavby střeleckého tunelu

Ve stávajícím areálu střelnice požadujeme zhotovit novou střelnici tunelového typu, do které bude integrován stávající objekt střeliště a zázemí (rekonstrukce objektu). Tunelová střelnice bude mít dva střelecké úseky:

- Střelecký úsek „A“ bude určen k provádění bezpečné střelby ručními palnými kulovými zbraněmi náboji splňujícími požadavky ČP do ráže 12,7mm, s max. počáteční energií střely $E_k = 5000J$. Dále brokovnicemi používanými ozbrojenými silami a bezpečnostními sbory ČR, nábojem s hromadnou střelou s olověnými či ocelovými broky. Střelba bude prováděna přibližně ze šesti střeleckých stání z polohy vleže, vsedě, vkleče, vstoje.
- Střelecký úsek „B“ musí umožnit bezpečnou střelbu ručními palnými kulovými zbraněmi náboji splňujícími požadavky ČP a rovněž náboji používanými ozbrojenými silami a bezpečnostními sbory ČR s průbojnou střelou (tvrdost převyšuje 250HB), do ráže 12,7mm a s max. počáteční energií střely vojenského náboje 7,62mm vz. 43 (Nhb, 7,62mm x 39). Dále brokovnicemi používanými ozbrojenými silami a bezpečnostními sbory ČR, nábojem s hromadnou střelou s olověnými či ocelovými broky. Střelba bude prováděna ze dvou střeleckých stání z polohy vleže, vsedě, vkleče, vstoje.

Další balistické požadavky na oba střelecké úseky jsou uvedeny níže.

Střelnice bude po provedení úplné rekonstrukci klasifikována ve smyslu ČSN 39 5401 - civilní stílné zbraně a střelivo - střelnice pro ruční palné a plynové zbraně - jako stílná, krytá, služební, kategorie „B“ - tunelového typu, skupiny „K/II“.

Požadujeme provést kompletní rekonstrukci stávající střelnice od čelního zachytacího valu až ke stávajícím střeleckým stanovištím. Doporučujeme využít zemiště - písčité čelní zachytací val jako čelní zachytací val a blávné dopadíště střel obou nových střeleckých úseků. Prostor střelnice bude zakryt železobetonovým tunelem, který bude plně uzavřený a vybavený k provádění bezpečné střelby. Konstrukce tunelu musí vyloučit možnost opuštění přímo vystřelené či odražené střely vlastního prostoru střelnice (neprůstřelnost konstrukčních prvků z požadovaných zbraní a střeliva) a zároveň musí splňovat požadavky na akustiku. Tunnel bude napojen na stávající objekt střeleckých stanovišť (objekt č. 21) a zázemí střelnice.

Součástí akce bude rekonstrukce stávajících prostor střelnice spočívající v úpravě vstupního koridoru o min. šířce 1,2 m, renovaci obvodového zdíva, výměně oken a dveří, úpravě střechy za účelem sjednocení stavby (vč. výměny střechní krytiny). Dále bude provedena přístavba technického skladu.

Tunnel bude široký cca 15 m, dlouhý v úrovni plochy střeliště cca 55 m, světlá výška tunelu bude cca 4 m. Tunnel bude rozdělen na dvě části, první část se 6 střeleckými stanovišti a druhá část se 2 střeleckými stanovišti. Navržené řešení musí umožňovat snadnou údržbu střelnice a minimalizovat náklady na její provoz.

Před započatím rekonstrukce je nezbytně nutné území geodeticky zaměřit (polohopis, výškopis), provést inženýrsko-geologický průzkum. Výsledky z těchto přípravných prací budou zahrnuty do studie proveditelnosti, která upřesní způsob provedení a poslouží jako podklad pro vyhotovení projektové dokumentace.

Požadované práce od zhotovitele

1. **Vyhotovení studie proveditelnosti, geodetického zaměření (polohopis, výškopis), inženýrsko-geologického průzkumu, včetně finančního odhadu budoucích investičních nákladů.**

V případě kladného výsledku studie proveditelnosti (doporučující výstavbu střeleckého tunelu) jsou dále požadovány práce:

2. **Vyhotovení projektových dokumentací potřebných pro výstavbu střeleckého tunelu (projektové dokumentace musí být zpracovány v rozsahu požadavků Stavebního úřadu Ministerstva spravedlnosti ČR):**

- a) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení případně ohlášení stavby, včetně akustické studie
- b) vyhotovení prováděcí projektové dokumentace včetně vyhotovení položkového rozpočtu (i v elektronické podobě) s podrobným soupisem prací a dodávek, který bude vhodný pro realizaci stavby. V položkovém rozpočtu budou vyspecifikovány požadované technické parametry bez odkazů na konkrétní typy zařízení určitých dodavatelů. Bude předložen položkový rozpočet oceněný a položkový rozpočet neoceněný

3. **Inženýrská činnost projektanta pro stavební povolení, případně ohlášení stavby - zajištění potřebných podkladů nutných pro zpracování projektových dokumentací a**

zajištění podkladů k vydání souvisejících povolení u dotčených orgánů státní správy (včetně konzultace s těmito orgány) za účelem splnění zákonných podmínek. Veškerá vyjádření dotčených orgánů si zajistí sám projektant, vlastní činnost k obstarání povolení provede takéž projektant.

4. Výkon autorského dozoru projektanta po celou dobu realizace v místě stavby.

Projektant provede celkové a kompletní posouzení stavu objektu č. 21. Je nutná osobní prohlídka objektu.

Stavba bude navržena tak, aby ve všech parametrech splnila podmínky pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i zjištění dalších skutečností, které obsahují podklady předané zadavatelem, ale které jsou potřebné pro zpracování projektu (například zjištění stávajícího stavu).

Střelnice musí splňovat veškeré požadavky na provádění bezpečné střelby. Projektant bude aktivně spolupracovat s kontaktní osobou v oboru balistiky – soudním znalcem, uvedeným v čl. 1. b) výzvy a zajistí:

- a) vyjádření tohoto soudního znalce průběžně k jednotlivým fázím projektových dokumentací včetně studie proveditelnosti;
- b) vypracování znaleckého posudku balistika k projektové dokumentaci k vydání stavebního povolení a vyjádření balistika k prováděcí projektové dokumentaci.

Každá projektová dokumentace bude předána objednateli v 6 tištěných vyhotoveních označených paré č. 1 až č. 6 a třech vyhotoveních v elektronické podobě na CD – R.

Požadované technické parametry

Střelecký tunel bude složen ze dvou střeleckých úseků:

1. Střelecký úsek „A“

Střelecký úsek „A“ musí umožnit bezpečnou střelbu ručními palnými kulovými zbraněmi náboji splňujícími požadavky ČIP do ráže 12,7mm, s max. počáteční energií střely $E_0 = 5000J$. Dále brokovnicemi používanými ozbrojenými silami a bezpečnostními sbory ČR, nábojem s hromadnou střelou s olověným či ocelovým trusem. Střelbu bude prováděna přibližně ze šesti střeleckých stanovišť pro střelbu z polohy vleže, vsedě, vkleče, vstoje. Střelba bude prováděna z pevné i pohyblivé palbové čáry, jednotlivými ranami i dávkou. Minimální povolená vzdálenost střelby činí 7m, max. vzdálenost střelby bude 50m. Střelba bude prováděna ve směru na hlavní (stávající) dopadliště střel (v ose tunelu) a nově pro střelbu na vzdálenost cca 15m zřídit boční dopadliště střel (cca kolmo na osu tunelu). Terče budou pevné a pohyblivé, papírové i kovové (sklopné či výklopné). Možnost střelby na několik terčů různě vzdálených od střelce.

Na tomto střeleckém úseku projektovat stavební přípravu k instalaci projekčního výcvikového střeleckého systému HITCOM II a posuvu terčů min. pro jedno střelecké stanoviště.

2. Střelecký úsek „B“

Střelecký úsek „B“ musí umožnit bezpečnou střelbu ručními palnými kulovými zbraněmi náboji splňujícími požadavky ČIP a rovněž náboji používanými ozbrojenými silami a bezpečnostními sbory ČR s průbojnou střelou (tvrdost převyšuje 250HB), do ráže 12,7mm,

s max. počáteční energií střely vojenského náboje 7,62mm vz. 43 (Nb. 7,62mm x 39). Dále brokovnicemi používanými ozbrojenými silami a bezpečnostními sbory ČR. nábojem s hromadnou střelou s olověnými či ocelovými broky. Střelba bude prováděna ze dvou střeleckých stanovišť pro střelbu z polohy vleže, vsedě, vkleče, vstoje. Střelba bude prováděna z pevné i pohyblivé palébné čáry, jednotlivými ranami i dávkou. Minimální povolená vzdálenost střelby činí 10m, max. vzdálenost střelby bude 50m. Střelba bude prováděna ve směru na hlavní (stávající) dopadiště střel (v ose tunelu). Terče budou pevné a pohyblivé, papírové či dřevěné (průstřelné). Možnost střelby na několik terčů různé vzdálených od střelce.

Orientační parametry:

Rozměry střeleckého tunelu:

- šířka – cca 1,5 m
- světla výška min. – cca 4 m
- délka v úrovni plochy střeliště – cca 55 m

Vytápění střeleckého tunelu není požadováno.

Nákres navrhovaného střeleckého tunelu tvoří přílohu č. 6 této výzvy.

Přesné technické parametry budou uvedeny v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a doplňků.

Rekonstrukce stávajícího objektu střelnice: přístavba technického skladu, oprava vstupního koridoru o minimální šířce 1,2 m, renovace obvodového zdiva, výměna oken a dveří a úprava střechy za účelem sjednocení stavby.

3. Požadavky na technologie

Na střelnici je nutno dále projektovat úpravu stávajícího prostoru pevné palébné čáry a hlavního dopadiště střel, balistické bezpečnostní prvky, protihluková opatření, osvětlení, vzduchotechniku, kamerový systém, elektronický systém řízení a signalizace střelby, terčové zařízení a příslušné elektroinstalace.

III.

Dotah a místo plnění veřejné zakázky

Předmět plnění bude proveden následně:

1. Vyhodnocení studie proveditelnosti sepozději do 6 týdnů od podpisu smlouvy o dílo, nejpozději do 10. 12. 2016.

V případě kladného výsledku studie proveditelnosti:

2. Vyhodnocení projektových dokumentací potřebných pro výstavbu střeleckého tunelu:
 - a) vyhodnocení projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení případně ohlášení stavby do 10 týdnů od předání studie proveditelnosti.

- b) vyhotovení prováděcí projektové dokumentace včetně vyhotovení položkového rozpočtu do 6 týdnů od projektantem předané projektové dokumentace uvedené v čl. III odst. 2 a) výzvy na Stavební úřad Ministerstva spravedlnosti ČR.

3. Inženýrská činnost projektanta pro stavební povolení, případně ohlášení stavby nejpozději do vydání platného stavebního povolení, případně ohlášení stavby.
4. Výkon autorského dozoru projektanta po celou dobu realizace v místě stavby do konce realizace výstavby střešického tunelu.

Předpokládaný termín realizace výstavby střešického tunelu: květen 2017 – listopad 2018

Místem plnění je ošstřežený prostor areálu Věznice Stráž pod Ralskem, objekt č. 21 (střešnice) a přilehlý pozemek objektu č. 21 na adrese Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem. Objekt je zapsán na LV č. 56, stavební parcela č. 837, ostatní plocha parcelní číslo 1002/5, 1002/2, k. ú. Stráž pod Ralskem.

IV.

Režim vstupu a pohybu ve věznici

Cizí osoby jsou na požádání příslušníka povinny předložit doklad totožnosti. Před vstupem do střeženého prostoru areálu věznice si uložit na určené místo střešné zbraně, mobilní telefony, komunikátory, záznamová zařízení, notebook a jinou výpočetní techniku, kromě stanovených výjimek, předložit zavazadla k prohlídce, podrobit se prohlídce detekčním rámem, nebo ručním detektorem kovů, případně osobní prohlídce. V opačném případě nebude vstup do střeženého prostoru areálu věznice umožněn. Osoby se musí na pokyn příslušníka podrobit orientační dechové zkoušce na alkohol. Osobám je zakázán vstup do střeženého i nestřeženého prostoru, pokud budou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.

Všechny osoby procházející vstupy do objektů věznice se řídí pokyny příslušníků, popřípadě pokyny jim nadřízených funkcionářů. Dále jsou povinny umožnit prohlídku vozidla při vjezdu a výjezdu.

Při vstupu do věznice je nutně nejméně dva dny předem nahlásit kontaktní osobě, uvedenou v čl. I. a), jméno, příjmení, datum narození a číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti osoby, která bude vstupovat do střežených prostor věznice.

V.

Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazeče

Splnění kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel následujícími způsoby:

- 1) Základní kvalifikační předpoklady doložením čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení tvoří příloha č. 7 této výzvy.
- 2) Profesní kvalifikační předpoklady doložením:
- výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů,
 - dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné

živnostenské oprávnění,

- * doklad osvědčující odbornou způsobilost projektanta nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to osvědčením o autorizaci vydaným dle Zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

3) Technické kvalifikační doložení:

- * seznamu alespoň 2 realizovaných prací podobného charakteru (tzn. zpracovaných projektových dokumentací) provedených dodavatelem za poslední 3 roky s celkovou uhrazenou cenou alespoň jedné ze zakázek ve výši alespoň 1 000 000,- Kč s DPH.

Dodavatel předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidencce nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

VI.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Cena musí být v nabídce uvedena jako: celková cena předmětu zakázky v Kč bez DPH, sazba DPH v %, částka DPH v Kč a celková cena v Kč včetně DPH.

Cenovou nabídku uchazeč uvede formou **oceněného výkazu výměr**, jehož nevyplněná předloha tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

Dále uchazeč do čl. IX. návrhu smlouvy o dílo uvede poskytovanou záruční dobu (minimální požadovaná délka záruční doby činí 60 měsíců).

Cena uvedená v nabídce bude stanovena jako definitivní a nepřekročitelná, a to i v případě, pokud dodavatel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s řádným provedením veřejné zakázky.

Ve všech dokumentech nabídky, kam uchazeč nabídkovou cenu uvádí (krycí list nabídky, výkaz výměr, návrh smlouvy o dílo) musí být tato cena uvedena vždy jednotně ve stejné výši a se stejným počtem desetinných míst (cena v Kč bez DPH, částka DPH v Kč, cena v Kč včetně DPH).

VII.

Prohlídka objektu

Prohlídka místa plnění se bude konat dne **11. 10. 2016 v 10:00 hod.** Dotazy vznesené při prohlídce budou včetně odpovědí uveřejněny na profilu zadavatele E-ZAK na adrese uvedené v čl. XI. Osoby účastnící se prohlídky se řídí pravidly uvedenými v čl. IV. této výzvy.

Prohlídka místa plnění je nezbytná k řádnému vypracování cenové nabídky dle požadavků objednatele, proto je prohlídka nutná.

VIII.

Hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena s DPH v Kč za provedení

předmětu zakázky uvedeného v čl. II. této výzvy. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, která po posouzení bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu v Kč s DPH. Ostatní nabídky budou seřazeny v pořadí dle výše nabídkové ceny.

Uchazeči budou o výsledku posouzení a hodnocení nabídek vyzkoušeni.

IX.

Požadavky na zpracování nabídky, lhůta pro podání nabídky

Cenová nabídka bude doručena v uzavřené neprůhledné obálce s uvedenou zpáteční adresou a následujícím označením:

„Veřejná zakázka - Stráž pod Ralskem – výstavba střešnického tunelu NEOTEVÍRAT“

Nabídka musí být podána písemně v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení. Musí obsahovat krycí list dle přílohy č. 1 výzvy, vyplněný výkaz výměr dle přílohy č. 2 výzvy - včetně cen za jednotlivé položky (v Kč bez DPH i s DPH), podepsaný návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou dle přílohy č. 3 výzvy, doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. V. výzvy.

Řazení listů nabídky je následující (doporučené)

- * vyplněný a podepsaný krycí list nabídky dle přílohy č. 1 výzvy,
- * oceněný výkaz výměr dle přílohy č. 2 výzvy,
- * doplněný návrh smlouvy o dílo dle přílohy č. 3 výzvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele (v případě podpisu návrhu smlouvy jinou osobou - např. zástupcem, bude v nabídce přiložena také podepsaná plná moc pro tuto osobu),
- * doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. V. výzvy.

Při nepředložení požadovaných dokumentů, nebo neúčasti uchazeče na prohlídce místa plnění dle čl. VII. výzvy, může být nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen.

Nabídka musí být doručena nejpozději do 18. 10. 2016 do 12:00 hod. a to:

- * osobně do podatelny Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem, v pracovních dnech v době od 8:30 hod. do 16:00 hod.
- * poštou nebo kurýrem na adresu zadavatele: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem

X.

Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v textu návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3 výzvy. Uchazeč do závazného návrhu smlouvy doplní pouze zadavatelem požadované údaje, ostatní údaje není oprávněn měnit.

XI.

Ostatní podmínky

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 90 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nabídky ani jejich částí dodavatelům nevrací a náklady na jejich vyhotovení a doručení jsou kříž uchazeče.

Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným uchazečem poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit tuto výzvu, a to buď na základě žádosti zájemců o její vyjasnění, nebo z vlastního podnětu; toto upřesnění zadavatel oznámí všem zájemcům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese:

https://ezak.vscr.cz/contract_display_4552.html

Toto poptávkové řízení se řídí ZZVZ, jen tehdy, pokud tak ZZVZ nebo tato výzva výslovně stanoví.


Zadavatel má právo uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, oznámení o vyloučení uchazeče z poptávkového řízení a oznámení o zrušení poptávkového řízení. Uvedené dokumenty se považují za doručené dnem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.

Vítězný uchazeč je povinen v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, do 5 kalendářních dnů od oznámení výsledku veřejné zakázky zadavatelé prostřednictvím elektronické pošty doručit nabídku v elektronické podobě ve formátu word, excel.

Dále je vítězný uchazeč povinen předložit u veřejné zakázky s vítěznou nabídkovou cenou nad 500 000,- Kč bez DPH předložit nejpozději při podpisu smlouvy o dílo kopii platné pojistné smlouvy v souladu s čl. XI. odst. 7 smlouvy o dílo.

Přílohy:

- příloha č. 1 – krycí list nabídky
- příloha č. 2 – nevyplněný výkaz výměr
- příloha č. 3 – návrh smlouvy o dílo
- příloha č. 4 – plán stávajícího objektu včetně situačního plánu
- příloha č. 5 – fotodokumentace
- příloha č. 6 – náčrtes navrhovaného střeleckého tunelu
- příloha č. 7 – čestné prohlášení



věcná rada

plk. Mgr. Ladislav BLAHOŠEK
ředitel věznice

