



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Věznice Znojmo, oddělení logistiky
Dyjská 4, Poštovní schránka 51, 669 02 Znojmo
Tel.: 515 212 111, Fax: 515 212 348, ISDS: fhmd5c7

VÁŠ DOPIS č.j.:

ZE DNE:

NAŠE č.j.: VS-5993-1/ČJ-2017-803950-VERZAK

VYŘIZUJE: Ing. Ludmila Fendrichová

TELEFON: 515 212 105

E-MAIL: LFendrichova@vez.zno.justice.cz

Ve Znojmě dne: 26. 1. 2017

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2010 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

V souladu s § 31 ZZVZ, Vás tímto vyzývám k podání nabídky a současně prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu akce:

„Znojmo – oprava oplocení – objekt Hradišťská“

1. Identifikace zadavatele:

Česká republika - Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha
IČO: 00212423

Předmět veřejné zakázky je určen pro organizační jednotku Vězeňské služby ČR.:
Věznice Znojmo
Dyjská 4, Poštovní schránka 51
669 02 Znojmo

Koordinátor zakázky za věznici:
Mgr. Ludmila Kurdíková, tel.: 515 212 103, e-mail: L.Kurdikova@vez.zno.justice.cz
Ing. Ludmila Fendrichová, tel.: 515 212 105, e-mail: LFendrichova@vez.zno.justice.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je oprava oplocení ve Věznici Znojmo – objekt Hradišťská na pozemku p. č. 4961/1 v k. ú. Znojmo - město.

Specifikace opravy:

Demontáž stávajícího oplocení

Budou odřezány a postupně demontovány stávající plotové výplně mezi sloupky. Žiletkový drát bude v horní části demontován a složen na staveništi k dalšímu použití. Základové patky plotových sloupků budou ze země vykopány a po odřezání sloupků od patek budou betonové patky ekologicky zlikvidovány. Souběžně s odstraněním oplocení bude demontována vjezdová brána.

Spodní stavba oplocení

Budou vykopány patky pro osazení nových plotových sloupků a osazení ocelových nosných sloupků vjezdové brány. Terén mezi patkami bude odkopán a urovnán a bude obsypán prosívkou do vodorovné roviny jako podkladní vrstva pro uložení plotových desek.

Montáž betonového oplocení

Do připraveného výkopu patek budou vsazeny betonové sloupky a zabetonovány betonem tř. B 20/25 do úrovně nivelety spodní hrany sloupkových desek. Po zatvrdnutí plotových sloupků budou do sloupkových polí vsazeny železobetonové desky oplocení. Desky budou vsazeny do drážek sloupků opatřených lepící stěrkou. Ložné spáry mezi deskami budou rovněž opatřeny vrstvou lepící stěrky.

Pole, která neodpovídají svou šířkou rozměrům prefabrikovaných desek, budou opatřena plotovými deskami zkrácenými zařezáním. Drobné mezery mezi sloupky zejména v rozích nebo u sloupků navazujících na zdivo staveb v areálu, budou obedněny a dobetonovány betonem tř. 12,5/15. Oplocení v horní části bude opatřeno žiletkovým drátem, stočeným do spirály (bude použit stávající žiletkový drát, demontovaný ze stávajícího oplocení, popř. doplněny poškozené části novým). Drát bude na horní část oplocení fixován pomocí ocelových kotev, které budou přišroubovány na sloupky nebo desky oplocení pomocí chemických kotev a hmoždinek. Spodní vrstva prosívky bude k plotovým deskám přirhuta.

Vjezdová brána

Je navržena z ocelových profilů Jackel 50/50/2, dvoukřídlová, otevíravá. Brána bude zavěšena na ocelových sloupcích 100/100/3, zabetonovaných do patek spolu s plotovými sloupky.

Horní část brány bude opatřena žiletkovým drátem stočeným do spirály, který bude pohyblivý spolu s křídly vjezdové brány. Brána bude z vnější strany oplechována ocelovým plechem tl. 2 mm tak aby byla neprůhledná. Brána bude uzamykatelná a její otevírání bude ovládáno elektricky z vnější i vnitřní strany na klíč. Brána opatřena zabezpečením EZS.

Elektrický kabel k vjezdové bráně

Bude vyveden z elektroměrného rozváděče v areálu. K vjezdové bráně bude přiveden zemním kabelem, uloženým do zemní rýhy do pískového lože a opatřen ochrannou signální páskou. Z vnitřní strany oplocení bude umístěna krabice s ovládacími prvky k mechanice brány.

Součástí je doprava do místa plnění a dodávka materiálu v nejvyšší kvalitě a 1. jakosti, při realizaci stavby je nutné dodržet stanovené technologické postupy provádění betonového oplocení, podle pokynů výrobce betonových sloupků a plotových desek a všechny zásady BOZP dle platných předpisů.

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Kontrola základové spáry, kontrola usazení betonových sloupků, kontrola uložení plotových desek, kontrola rovinnosti plotových polí, kontrola uložení sloupků brány a její montáže, kontrola uložení kabelového vedení NN, kontrola zásypu kabelového vedení NN, kontrola montáže žiletkového drátu nad oplocením, revizní zpráva kabelové přípojky NN, geometrické zaměření dokončené stavby a přípojek na inženýrské sítě.

Časové návaznosti na jednotlivé kontroly nejsou stanoveny. Stavebník vyzve odpovědného vedoucího stavby ke kontrole provedených prací nejméně dva dny předem.

Součástí akce bude dále likvidace veškerého vzniklého odpadu, doložení prohlášení o vlastnostech použitých výrobků a materiálů, doložení původu zakázky a výrobce oplocení – ne jen montáž. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v přílohách výzvy.

Zadavatel požaduje pravidelný odvoz veškerého demontovaného materiálu z areálu, nejméně však 1 x týdně.

3. Kvalifikace

Splnění profesní kvalifikace ve vztahu k České republice prokáže dodavatel tak, že v nabídce předloží:

- výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 3 měsíců ke dni zahájení této zakázky); podává-li nabídku fyzická

osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, či jiné evidenci, nahradí výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné evidence čestným prohlášením o tom, že v tomto rejstříku zapsána není,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Dodavatel předkládá doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii.

4. Místo realizace akce

Místo realizace akce je Věznice Znojmo – objekt Hradištská, umístěná na pozemku č. p. 4961/7, k. ú. Znojmo – město 793418.

5. Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v textu návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č.1 této výzvy. Text návrhu smlouvy o dílo je pro účastníka závazný, účastník doplní pouze zadavatelem žlutě vyznačené údaje. Nabídky, které nebudou tyto podmínky respektovat, budou z dalšího posuzování a hodnocení vyřazeny.

6. Způsob zpracování a obsah nabídky

Účastník předkládá cenovou nabídku zpracovanou v listinné formě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních (originál + kopie). Nabídka musí obsahovat tyto náležitosti:

- krycí list s identifikací dodavatele: Jméno/název, sídlo/ místo podnikání, kontaktní adresa, IČO, DIČ bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (statutární orgán) a bankovní spojení s uvedením čísla účtu (příloha č. 4);
- vyplněn rozpočet stavby s uvedením celkové nabídkové ceny za dílo v Kč bez DPH a s DPH (příloha č. 3);
- návrh smlouvy o dílo – podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka (příloha č. 1);
- v návrhu smlouvy účastník vyplní všechny požadované údaje, včetně údaje ceny a záruční dobu, kterou poskytne na předmět plnění v měsících. Zadavatel požaduje záruku min. 60 měsíců na dílo jako celek.
- doklady o prokázání kvalifikace dle čl. 3 této výzvy;
- čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto poptávkového řízení;
- součástí nabídky bude počet dnů realizace díla od podpisu smlouvy o dílo, doplněný časovým harmonogramem postupu prací ve vztahu k termínu podpisu smlouvy. Harmonogram prací se stane přílohou smlouvy o dílo;
- účastník v nabídce doloží typy, názvy, výrobní označení a výrobce použitých materiálů, např. ve formě katalogových listů. Označení dodávek musí být natolik jednoznačné, aby bylo umožněno technické a kvalitativní posouzení nabídky.

Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušenou vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.

7. Požadavek na zpracování ceny

Cena uvedená v nabídce bude uvedena v českých korunách jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a musí zahrnovat veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci zakázky jako např. dopravu materiálu, nebo likvidaci odpadu apod., a to i v případě pokud dodavatel není

plátcem DPH a v průběhu plnění se stal plátcem DPH. Účastník doplní nabídkovou cenu do rozpočtu stavby (příloha č. 3).

Cena musí být v nabídce uvedena jako celková cena předmětu zakázky v členění:

- celková cena v Kč bez DPH
- sazba DPH v %
- celková cena v Kč včetně DPH

8. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční **dne 30. 1. 2017 v 11:00** hodin ve Věznici Znojmo – objekt Hradišťská, na pozemku č. 4961/7, k. ú. Znojmo – město 793418. Účast na prohlídce je nutné nahlásit e-mailem dva dny předem kontaktní osobě zadavatele (nejvýše dvě osoby za každého účastníka). Prohlídka místa plnění je závazná k podání nabídky.

9. Způsob posouzení a hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria:

1) Celková cena za dílo v Kč bez DPH.....váha 65 %

Bude hodnoceno podle vzorce, kdy nejnižší nabídková cena díla dělená nabídkovou cenou díla hodnoceného účastníka bude násobená váhou kritéria.

$$\text{Počet bodů kritéria} = \frac{\text{nejnižší nabídková cena}}{\text{nabídková cena hodnocená}} \times 65$$

(maximální možný počet bodů pro toto kritérium bude 65)

2) Délka realizace ve dnech.....váha 25 %

Bude hodnoceno podle vzorce, kdy nejkratší doba realizace díla od podpisu smlouvy ve dnech dělená dobou realizace díla od podpisu smlouvy ve dnech hodnoceného účastníka bude vynásobena váhou kritéria.

$$\text{Počet bodů kritéria} = \frac{\text{nejkratší doba realizace}}{\text{doba realizace hodnocená}} \times 25$$

(maximální možný počet bodů pro toto kritérium bude 25)

3) Záruka za jakost na dílo jako celek v měsícíchváha 10 %

Bude hodnoceno podle vzorce, kdy nabízená záruka za jakost v měsících hodnocené nabídky dělená nejdelší nabízenou zárukou za jakost v měsících bude vynásobena váhou kritéria. Záruka za jakost musí být nejméně 60 měsíců. Nabídky se zárukou za jakost kratší než 60 měsíců budou považovány jako nesplnění podmínek zadavatele. Nabídky se zárukou za jakost delší než 84 měsíců budou považovány za nabídky se zárukou za jakost 84 měsíců.

$$\text{Počet bodů kritéria} = \frac{\text{záruka za jakost hodnocená}}{\text{nejdelší záruka za jakost}} \times 10$$

(maximální možný počet bodů pro toto kritérium bude 10)

Body získané v dílčích hodnotících kritériích se sečtou. Nejlépe hodnocenou nabídkou bude nabídka, která obdrží nejvyšší počet bodů (maximálně možný celkový počet bodů je 100).

Hodnocení provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnotící komisí vyhodnocena nabídka, která dosáhne nejvyššího počtu bodů. V případě rovnosti bodů u více nabídek bude za nejvýhodnější nabídku vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou za dílo.

O výsledku hodnocení nabídek budou účastníci, kteří podali nabídku, zadavatelem informováni kontaktní osobou zadavatele elektronickou poštou.

Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit nabídky z hlediska splnění podmínek uvedených v této výzvě až po hodnocení nabídek. Zadavatel si dále vyhrazuje právo posoudit pouze nabídku vybraného dodavatele.

10.Místo a lhůta pro podání nabídky

Nabídka musí být zadavateli doručena v listinné podobě do podatelny zadavatele na adresu:

- **Věznice Znojmo, Dyjská 4, 669 02 Znojmo**

Osobně může být nabídka předána v podatelně zadavatele na téže adrese v pracovní dny v době od 08.00 do 14.00 hod.

Nabídka musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být zřetelně označena názvem zakázky, označením adresáta (Zadavatele) a označením odesílatele (Uchazeče) včetně jeho adresy. Nabídka se předkládá v uzavřené, neprůhledné a zcela neporušené obálce. Předložená nabídka se nevrací. Obálka s nabídkou musí být výrazným způsobem označena:

„NEOTVÍRAT - Znojmo – oprava oplocení – objekt Hradišťská“

Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do posuzování a hodnocení nabídek.

Nabídka musí být doručena nejpozději do 3. 2. 2017 do 11:00 hodin.

11.Závěrečná ustanovení


- Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit výzvu k podání nabídky a její přílohy, a to buď na základě žádosti účastníků o vyjasnění výzvy k podání nabídek, nebo z vlastního podnětu: toto upřesnění zadavatel oznámí všem dodavatelům se zájmem o veřejnou zakázku.
- Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky či rozhodnutí o vyloučení účastníka na profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky či rozhodnutí o vyloučení účastníka považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
- **Termín realizace nejpozději do 30. 6. 2017.**
- Nabídka se předkládá v počtu: 2 ks: originál + kopie.
- Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.
- Při nesplnění podmínek tohoto poptávkového řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele nezahrnout do posouzení a hodnocení nabídek.
- Účastníci jsou svými nabídkami vázáni po dobu 90 dnů. Tato lhůta začíná běžet okamžikem

- skončení lhůty pro podání nabídek.
- Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
 - Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
 - Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.
 - Zadavatel neposkytuje zálohové platby.
 - Účastníkům nepřísluší náhrada za zpracování a podání nabídky.
 - Každý dodavatel může podat jen jednu nabídku.
 - Toto poptávkové řízení se řídí ZZVZ jen pokud je to v něm nebo v této výzvě výslovně uvedeno.

Zadávací dokumentaci tvoří:

- a) tato výzva
- b) Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo
- c) Příloha č. 2 – Specifikace
- d) Příloha č. 3 – Rozpočet stavby slepý
- e) Příloha č. 4 – Krycí list

Očekávám Vaši nabídku a jsem s pozdravem.


Vrchní rada
plk. Mgr. Lenka Smutná
ředitelka Věznice Znojmo
ČESKÁ REPUBLIKA
Vězeňská služba České republiky
Věznice Znojmo 
P.O.Box 51, 669 02 Znojmo