



SKLADBA STĚNY BAZÉNU

- PROTISKLUZOVÉ DLAŽDICE, EPOXIDOVÁ SPÁROVÁČKA 9 MM
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO 5 MM
- VODOTĚSNÁ STĚRKA DVOUSLOŽKOVÁ, 2 x S BANDAŽEMÍ
- PENETRACE
- VYROVNAVACÍ STĚRKA
- PROLÉVACÍ TVÁRNICE 200 MM
- PERLINKA
- TENKOVrstvá omítka 2 mm

SKLADBA DNA BAZÉNU

- PROTISKLUZOVÉ DLAŽDICE, EPOXIDOVÁ SPÁROVÁČKA 9 MM
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO 5 MM
- VODOTĚSNÁ STĚRKA DVOUSLOŽKOVÁ, 2 x S BANDAŽEMÍ
- PENETRACE
- VYROVNAVACÍ STĚRKA
- BETONOVÁ MAZANINA C 16/20, KARI 150x150x6 150 MM
- MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS 4 MM
- PODKADNÍ BETON C 16/20, KARI 150x150x8 200 MM
- TERÉN

ING ČENĚK KADLEC <small>Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby</small> PROJEKTOVÁ PORADENSKÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Livnovská 432, 109 00 Praha 10, tel./fax: 27469366, tel.:27469876, E-mail: cenekkadlec@cbox.cz			
PROJEKTANT: Ing. Jan Kolář Madrská 5, Praha 10	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Čeněk Kadlec Livnovská 432, Praha 10	OBJEDNATEL: VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR SOUDNÍ 988/1, P.O.Box 5 140 57 PRAHA 4 – NUSLE	
Název stavby: OPRAVA PSINCE V UZAVŘENÉ ČÁSTI AREÁLU V PRAHA – PANKRÁC V PRAZE 4		MÍSTO STAVBY: OBJEKT č.30 V AREÁLU V PRAHA – PANKRÁC ul.SOUDNÍ čp.988/1,140 57 PRAHA 4	
OBSAH:		PD: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
BAZÉNEK NAVRHOVANÝ STAV	MĚŘÍTKO: 1:20	Č.VÝKR.: S9	PARÉ:
		DATUM: 11/2016	