



# RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

k nadlimitní veřejné zakázce s názvem: „GŘ OL – punčochové zboží“

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

č.j. VS-65334-7/ČJ-2016-800052-VERZAK

## Smluvní strany

### Kupující:

ČESKÁ REPUBLIKA  
Vězeňská služba České republiky  
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,  
za níž jedná: Ing. Pavel Skříčka, MBA,  
náměstek pro ekonomiku, investice a zotavovny,  
na základě pověření vnitřním předpisem  
IČO: 00212423  
DIČ: není plátcem DPH  
Bankovní spojení: ČNB Praha,  
č. ú. 2901881/0710,

dále jen „kupující“

a

### Prodávající:

OTO ČR s.r.o.  
se sídlem: Hokešovo náměstí 26, 164 00 Praha 6  
zapsaná: 12. února 2001 v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze oddíl C, vložka 81824.  
jejímž jménem jedná: Ing. Vladimír Kozák, jednatel společnosti  
IČO: 26433371  
DIČ: CZ26433371  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č.ú.: 51-2055980287/0100

dále jen „prodávající“

(dále společně též jako „smluvní strany“)

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Rámcová kupní smlouva bude uzavřena na dobu 4 let nebo vyčerpáním částky, na kterou je sjednána.

2. Podklady pro uzavření této smlouvy jsou:
  - a) Nabídka prodávajícího ze dne 21. 11. 2016
  - b) Zadávací dokumentace ze dne 30. 09. 2016 pod č. j. VS-65334-3/ČJ-2016-800052-VERZAK
3. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření této rámcové kupní smlouvy **o dodávkách ponožek** dle specifikace a požadavků kupujícího uvedených v příloze č. 1 této smlouvy – technická dokumentace (dále jen „zboží“).
4. Cílem je vymežit základní a obecné podmínky obchodního styku, včetně vymezení základních práv a povinností vyplývajících z tohoto závazkového vztahu.
5. Smlouva o dodávkách zboží je uzavírána s ohledem na záměr prodávajícího směřující k prodeji zboží a vůli kupujícího nakupovat předmětné zboží, přičemž dílčí plnění podle této smlouvy budou realizována dle potřeb kupujícího, prostřednictvím jednotlivých objednávek kupujícího a jejich potvrzením prodávajícím.
6. Kupující si vymíňuje právo nečerpat z rámcové smlouvy vůbec, případně nedočerpat předpokládané množství.

## II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajišťovat formou dílčího plnění dodávku zboží dle požadavků kupujícího a převést na kupujícího vlastnická práva ke zboží, dle této smlouvy.
2. Nedílnou součástí dodávek jsou také doklady v českém jazyce, umožňující řádné používání zboží, a to návod k používání a prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, je-li citovaným zákonem požadováno.
3. Kupující se zavazuje za řádně dodané zboží bez vad uhradit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v této smlouvě. Kupující se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy, odebírat od prodávajícího v rozsahu písemných dílčích objednávek zboží (dle přílohy č. 1 této smlouvy).
4. Kvalita zboží je určena podrobnou technickou dokumentací výrobku, která je přílohou č. 1 této smlouvy.
5. Konkrétní počet kusů požadovaného zboží určuje kupující v dílčích písemných objednávkách. Prodávající je povinen po obdržení dílčí objednávku **do 3 pracovních dnů** písemně potvrdit na emailovou adresu kupujícího uvedenou v dílčí objednávce.

### III. Kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly na výši kupních cen zboží, které jsou platné po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Celková cena plnění dle této Rámcové smlouvy nepřesáhne částku 27 500 000,- Kč bez DPH. Předmětem plnění jsou dodávky:

#### 1.1. Ponožky letní ke stejnokroji, barva střední šedá, druh

Jednotka množství	Cena bez DPH/pár	Sazba DPH (21 %)/pár	Cena vč. DPH/pár
1 pár	17,10 Kč	3,59 Kč	20,69 Kč

#### 1.2. Ponožky letní ke stejnokroji, barva černá, druh

Jednotka množství	Cena bez DPH/pár	Sazba DPH (21 %)/pár	Cena vč. DPH/pár
1 pár	17,10 Kč	3,59 Kč	20,69 Kč

#### 1.3. Ponožky zimní ke stejnokroji, barva antracit, druh

Jednotka množství	Cena bez DPH/pár	Sazba DPH (21 %)/pár	Cena vč. DPH/pár
1 pár	33,50 Kč	7,04 Kč	40,54 Kč

#### 1.4. Ponožky letní pracovní, barva tmavá šedá, druh

Jednotka množství	Cena bez DPH/pár	Sazba DPH (21 %)/pár	Cena vč. DPH/pár
1 pár	13,40 Kč	2,81 Kč	16,21 Kč

#### 1.5. Ponožky zimní pracovní, barva tmavá šedá, druh

Jednotka množství	Cena bez DPH/pár	Sazba DPH (21 %)/pár	Cena vč. DPH/pár
1 pár	23,00 Kč	4,83 Kč	27,83 Kč

2. Ceny zboží dohodnuté dle této smlouvy jsou platné, nejvýše přípustné a nepřekročitelné po dobu platnosti této smlouvy a zahrnují veškeré náklady prodávajícího spojené s předmětem plnění této smlouvy. Celková cena může být měněna jen v případě změny sazby DPH. Ceny budou pro tento případ upraveny

písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. DPH bude účtováno ve výši stanovené právními předpisy v době zdanitelného plnění.

#### **IV. Dodací podmínky**

1. Místem dodání zboží je:

**Vězeňská služba České republiky  
Expediční sklad Skuteč  
Vítězslava Nováka 611, 539 73 Skuteč**

2. Zboží se považuje za dodané jeho protokolárním převzetím určeným zástupcem kupujícího uvedeným v čl. XII. odst. 2., této smlouvy s vyznačením data převzetí, jména přejímajícího uvedeného hůlkovým písmem včetně podpisu. Se zbožím bude předán dodací list a další doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží a doklady stanovené obecně závaznými předpisy.
3. Prodávající avizuje předání zboží oprávněné osobě kupujícího nejpozději tři pracovní dny před jeho uskutečněním.
4. Prodávající se zavazuje dodávat zboží po dobu platnosti této smlouvy na základě dílčích objednávek kupujícího. K dílčím dodávkám v hodnotě nad 50 000,- Kč bude uzavřena písemná smlouva, která bude zveřejněna v registru smluv. Maximální dodací lhůta pro dílčí plnění zboží do objemu 25 000 párů činí:
  - 4.1. první dílčí objednávka kupujícího bude splněna prodávajícím do **60 dnů** od uzavření dílčí objednávky zboží,
  - 4.2. každá další dílčí objednávka kupujícího bude splněna prodávajícím do **30 dnů** od uzavření dílčí objednávky zboží.
5. Dílčí objednávky budou prováděny prostřednictvím licencovaných poštovních služeb na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo elektronické pošty na adresu [v.kozak@otocr.cz](mailto:v.kozak@otocr.cz). Prodávající objednávku potvrdí obratem prostřednictvím elektronické komunikace na adresu kupujícího.
6. Kupující nepřevzme zboží, které nevykazuje požadovanou kvalitu a technické provedení stanovené v příloze č. 1 této smlouvy nebo je dodáno bez nezbytných dokumentů.

#### **V. Přechod vlastnictví ke zboží a nebezpečí škody na věci**

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího potvrzením protokolu o předání a převzetí zboží.

2. Prodávající nese plnou zodpovědnost za to, že na zboží nevážnou práva třetí osoby.

## **VI.**

### **Způsob fakturace a platební podmínky**

1. Prodávající vystaví na dodané zboží fakturu po protokolárním převzetí zboží odpovědným zástupcem kupujícího. Faktury prodávajícího musí odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a musí splňovat náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je překládá kupujícímu ve dvou vyhotoveních. K faktuře musí být přiložen protokol o předání a převzetí zboží včetně průvodních dokladů podepsaných oprávněnou osobou kupujícího.
2. Datum splatnosti faktury se stanoví do 30 dnů od jejího doručení kupujícímu. Obě smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady je splněna okamžikem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu kupujícího.
3. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti dle § 29 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a smlouvou stanovené náležitosti, je kupující oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
4. Zadavatel zálohy neposkytuje.
5. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za prodávajícím, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžní pohledávce prodávajícího za kupující, ať splatné či nesplatné, vzniklou na základě této smlouvy.

## **VII.**

### **Záruční doba a vady zboží**

1. Nesplňuje-li zboží vlastnosti stanovené touto smlouvou a ustanovením § 2099 občanského zákoníku, má vady. Za vady se považuje zejména dodání zboží, které nesplňuje podrobnou technickou specifikaci jednotlivých výrobků, která je přílohou č. 1 této smlouvy a je doplněna materiálými listy podle nabídky prodávajícího.
2. Záruční doba na dodané zboží činí nejméně 24 měsíců a počítá se ode dne, kdy byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí zboží. Po tuto dobu odpovídá prodávající za to, že dodané zboží vykazuje vlastnosti stanovené specifikací prodávajícího, technickými normami a průvodními doklady ke zboží a lze ho užívat pro něj obvyklým způsobem. Během záruční doby odpovídá prodávající také za nedostatky průvodních dokladů ke zboží.

3. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu na adresu: **Hokešovo náměstí 26, 164 00 Praha 6**, email [v.kozak@otocr.cz](mailto:v.kozak@otocr.cz) zjištěné vady dodaného zboží poté, co je zjistil, resp. kdy je zjistil během záruční nebo pozáruční doby, při vynaložení odborné péče. Kupující zajistí prodávajícímu potřebnou součinnost, zejména umožní prohlídku vadného zboží. Proávající odstraňuje oprávněně reklamované vady během záruční doby bezplatně.
4. Proávající se zavazuje vady zjištěné v záruční době dle čl. VII. odst. 2, této smlouvy odstranit nejpozději do 5 dnů od chvíle, kdy se o nich dozvěděl. Nelze-li vadu odstranit nebo její odstranění by trvalo déle než 5 dní, prodávající se zavazuje dodat náhradou za vadné zboží stejné bezvadné, odpovídající specifikaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

### **VIII. Smluvní pokuty**

1. Pokud prodávající nedodrží dodací lhůtu sjednanou v článku IV. odst. 4, této smlouvy, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % za každý započatý den prodlení z hodnoty nedodaného zboží.
2. V případě prodlení s odstraněním vad v záruční době je povinen prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den, a to za každý jednotlivý kus zboží zvlášť. Za neodstranění vad se považuje také nedodání náhradního zboží ve lhůtě určené pro odstranění vad dle čl. VII. odst. 4, této smlouvy.
3. V případě prodlení se zasláním seznamu subdodavatelů dle čl. X. odst. 2., této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
4. Úhradou smluvní pokuty podle předchozích odstavců není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. IX. odst. 1. této smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
6. Pro vyúčtování úroku z prodlení dle této smlouvy a smluvních pokut dle tohoto článku, platí obdobně ustanovení čl. VI. odst. 1. – 3. této smlouvy.
7. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení dle předpisů občanského práva.

## **IX. Další ujednání**

1. Prodávající se zavazuje během dodávek zboží i po jeho dodání kupujícímu, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od kupujícího v souvislosti s plněním smlouvy.
2. Dojde-li ke změně statutu prodávajícího, je prodávající povinen oznámit tuto skutečnost kupujícímu ve lhůtě 30 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Kupující je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu z důvodu změny statutu prodávajícího. Výpověď smlouvy může podat kterákoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.
3. Prodávající je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá právní jednání učiněná v souladu s touto smlouvou, mohou být doručována poštou, e-mailem, vždy však tak, aby bylo možné zajistit výkaz o doručení písemnosti druhé smluvní straně, popř. odepření přijetí.

## **X. Uveřejnění smlouvy, skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů**

1. Prodávající si je vědom zákonné povinnosti kupujícího uveřejnit v Registru smluv a na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy a seznam subdodavatelů, kterým prodávající za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z ceny za plnění dle této smlouvy.
2. Prodávající je povinen dle ust. § 147a odst. 4 ZVZ předložit kupujícímu seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny uhrazené kupujícímu prodávajícímu za plnění dle této smlouvy, a to nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo více než 10% z části ceny uhrazené kupujícímu prodávajícímu za plnění dle této smlouvy v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok, a to nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, tvoří přílohu seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Seznam vlastníků akcií musí být vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Prodávající zašle seznam kupujícímu na adresu: Česká republika, Vězeňská služba České republiky, generální ředitelství, odbor logistiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4.
3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je kupujícímu uložena § 147a ZVZ a uveřejňování bude prováděno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu ZVZ.

## XI. Ukončení Smlouvy

1. Kupující je oprávněn smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu, výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2. Dojde-li k přeměně společnosti prodávajícího, je prodávající povinen písemně oznámit tuto skutečnost kupujícímu ve lhůtě 10 dnů od zápisu této změny do veřejného rejstříku. Kupující je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu z důvodu přeměny společnosti druhé smluvní strany. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od smlouvy v případě, kdy druhá strana poruší podstatným způsobem či opakovaně své povinnosti stanovené zákonem či touto Smlouvou.
4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, v případě že:
  - a) prodávající přestane být subjektem oprávněným poskytovat dílo dle této Smlouvy;
  - b) v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek prodávajícího nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku prodávajícího (v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů);
  - c) prodávající vstoupí do likvidace.
5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.
6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
7. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou. V této dohodě bude sjednán způsob vypořádání vzájemných nároků.
8. Smlouva rovněž zaniká uplynutím doby 48 měsíců od jejího podepsání nebo vyčerpáním částky Kč 27 500 000,- Kč bez DPH, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.



## XII. Závěrečná ujednání

1. Vztahy, které nejsou v této smlouvě zvlášť upraveny, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Všechny lhůty sjednané ve dnech se rozumí v kalendářních dnech.

2. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat:

### za kupujícího:

a) ve věcech podpisu smlouvy a dalších administrativních náležitostí:

Ing. Pavel Skříčka, MBA náměstek pro ekonomiku, investice a zotavovny  
email: [pskricka@grvs.justice.cz](mailto:pskricka@grvs.justice.cz)

b) ve věcech realizace smlouvy

Milan Kozák, konzultant výstroje  
e-mail: [mkozak@grvs.justice.cz](mailto:mkozak@grvs.justice.cz)

c) ve věcech převzetí zboží včetně příslušných dokumentů a odsouhlasení dodacích listů:

Ing. Milan Tomek, vedoucí Expedičního skladu Skuteč nebo jim pověřená osoba, tel. 469 613 111, e-mail: [mtomek@grvs.justice.cz](mailto:mtomek@grvs.justice.cz)

### za prodávajícího:

a) ve věcech podpisu smlouvy, realizace a dalších administrativních náležitostí:

Ing. Vladimír Kozák, jednatel společnosti, tel: 602 311 336,  
e-mail: [v.kozak@otocr.cz](mailto:v.kozak@otocr.cz)

b) ve věcech provozu a logistiky:

Petr Novotný, vedoucí výroby, tel: 724 020 448,  
e-mail: [novotny@otocr.cz](mailto:novotny@otocr.cz)

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými dodatky, číslovanými vzestupnou řadou a podepsanými oběma smluvními stranami. Ustanovení předcházející věty se neuplatní na změny osob uvedených v článku XII. odst. 2., této smlouvy. Případná změna osob bude řešena písemným oznámením druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné novým ustanovením platným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému

ekonomickému účelu stanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných předpisů České republiky.

5. Rámcová kupní smlouva je výrazem svobodné vůle obou smluvních stran a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je uzavřena s účinností na dobu čtyř let od podpisu obou smluvních stran, nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši Kč 27 500 000,- bez DPH podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
6. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží tři a prodávající dva stejnopisy.
7. Součástí této smlouvy je níže uvedená příloha.


Příloha č. 1 – Technická specifikace dodávaného zboží


V Praze dne: 22-02-2017

V Praze dne: 3.2.2017

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

  
.....  
Ing. Pavel Skříčka, MBA,  
náměstek pro ekonomiku, investice  
a zotavovny Vězeňské služby České republiky

  
.....  
Ing. Vladimír Kozák  
jednatel společnosti  
OTO ČR s.r.o.

 **OTO ČR s.r.o.**  
Hokešovo nám. 26  
164 00 Praha 6 - Přední Kopanina  
IČO: 26433371 DIČ: CZ26433371  
3

### Část č. 3

#### 13. Technická dokumentace

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

### 1. Ponožky ke stejnokroji letní, barva střední šedá

#### 1. Všeobecné informace

Nedílnou součástí TS je oboustranně schválený referenční vzorek.

#### 2. Určení a popis výrobku

Ponožky hladké jednobarevné se zesílenou patou a špicí mají antibakteriální úpravu a jsou ze směsové příze bavlna, polyamid, elastan.

#### 3. Technické požadavky

Jedná se o standardní ponožky směsového úpletu bavlna/polyamid,elastan vyráběné na okrouhlém malopřůměrovém stroji tuzemské výroby DERA C o průměru válce 3 3/4“ a 3 1/2“ počtu jehel 168 resp. 156, dokončené šicím automatem s řetízkovým stehem. Ponožka je jednobarevná chodidlová část úpletu je hladká, nárt a lýtková část jsou taktéž hladké. Pata ponožek je tvarovaná švem. Horní lýtková část je ukončena jednoduchým lemem.

#### 4. Použitý materiál

### MATERIÁLOVÝ LIST

**Výrobek:** Ponožky ke stejnokroji letní, barva střední šedá

**Materiálové složení:** 73 % bavlna  
24 % polyamid  
3 % elastan

**Použitý materiál:** Směsový úplet bavlna/polyamid/ elastan,  
bavlna 14,5 tex x 2,  
polyamid 78/2 dtex x 2 VR,  
elastan 563 107 004

**Záchyty:** 78/2 dtex polyamid vysoce roztažný barevný x 2

**Lýtko, chodidlo:** 14,5 tex x 2 bavlna barevná x 1  
78/1 dtex polyamid vysoce roztažný barvený x 3  
elastan 563 107 004

**Lem:** dtto., elastan 563 107 004

**Pata, špice:** 14,5 tex x 2 bavlna barvená x 1  
78/1 dtex polyamid vysoce roztažný barvený x 3  
elastan 563 107 004

**Barva:** střední šedá Pantone 18-0000 TP

Antibakteriální úprava letních ponožek je provedena metodou aviváže v roztoku AEGIS Sanitizer.

## 5. Šití


K uzavření špice ponožky je použito účelového šicího automatu s řetízkovým stehem CONTI COPLETT 222. Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným upožitím nejméně 10 mm dlouhým. Předepsaný počet stehů na 10 mm při strojovém šití je +5/-1 steh.

## 6. Značení

Každý pár ponožek se označuje papírovou etiketou, kterou se ponožky v lemu spojí a na etiketě jsou uvedeny údaje:

- identifikace výrobce
- název výrobku
- velikost
- materiálové složení
- ošetrovací symboly
- rok výroby

Symbole údržby:



## 7. Balení pro přepravu a skladování

Každý pár ponožek je spojen papírovou etiketou. 5 párů ponožek v PE sáčku (balíček). Pro přepravu a skladování se balíčky ponožek vkládají do kartonu, na kterém je uvedena:

- identifikace výrobce
- název výrobku
- velikost
- počet párů v kartonu
- celková váha v kg
- rok výroby


## 8. Zkušební metody

Zkušební norma	Parametr	Hodnota
ČSN EN ISO 6330	Zjištění změn rozměrů po praní při 40 °C.	□ 6 %
ČSN EN ISO 12947-2d	Odolnost proti oděru (metoda Martindale)	min. 10000 otáček
ČSN EN 20105-A02	Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu.	4
ČSN EN ISO 105-C06	Stálobarevnost v praní při 40°C.	4/4/4
ČSN EN ISO 105-E04	Stálobarevnost pro pot kyselý.	4/4/4
ČSN EN ISO 105-E04	Stálobarevnost pro pot alkalický.	4/4/4
ČSN EN ISO 105-X12	Stálobarevnost v otěru (suchý/mokrý)	min. 4 min. 3-4

### 9. Tabulka kontrolních rozměrů

Velikost:		26	27	28	29	30	31	32
Míry (mm):	Lem	50	50	50	50	50	50	50
	Lýtka + lem	270	270	270	270	270	270	270
	chodidlo	260	270	280	290	300	310	320
Tolerance:	Délka lýtka	± 5%						
	Délka chodidla	± 5%						

### 10. Technický nákres



A - délka lýtka + lem

B - délka chodidla

C - délka lemu

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

### 2. Ponožky ke stejnokroji letní, barva černá

#### 1. Všeobecné informace

Nedílnou součástí TS je oboustranně schválený referenční vzorek.

#### 2. Určení a popis výrobku

Ponožky hladké jednobarevné se zesílenou patou a špicí mají antibakteriální úpravu a jsou ze směsové příze bavlna, polyamid, elastan.

#### 3. Technické požadavky

Jedná se o standardní ponožky směsového úpletu bavlna/polyamid,elastan vyráběné na okrouhlém malopřůměrovém stroji tuzemské výroby DERA C o průměru válce 3 3/4“ a 3 1/2“ počtu jehel 168 resp. 156, dokončené šicím automatem s řetízkovým stehem. Ponožka je jednobarevná chodidlová část úpletu je hladká, nárt a lýtková část jsou taktéž hladké. Pata ponožek je tvarovaná švem. Horní lýtková část je ukončena jednoduchým lemem.

#### 4. Použitý materiál

### MATERIÁLOVÝ LIST

Výrobek:	Ponožky ke stejnokroji letní, barva černá
Materiálové složení:	73 % bavlna 24 % polyamid 3 % elastan
Použitý materiál:	Směsový úplet bavlna/polyamid/ elastan, bavlna 14,5 tex x 2, polyamid 78/2 dtex x 2 VR, elastan 563 107 004
Záchyt:	78/2 dtex polyamid vysoce roztažný barevný x 2
Lýtko, chodidlo:	14,5 tex x 2 bavlna barevná x 1 78/1 dtex polyamid vysoce roztažný barvený x 3 elastan 563 107 004
Lem:	dtto., elastan 563 107 004
Pata, špice:	14,5 tex x 2 bavlna barvená x 1 78/1 dtex polyamid vysoce roztažný barvený x 3 elastan 563 107 004
Barva:	černá

Antibakteriální úprava letních ponožek je provedena metodou aviváže v roztoku AEGIS Sanitizer.

## 5. Šití

K uzavření špice ponožky je použito účelového šicího automatu s řetízkovým stehem CONTI COPLETT 222. Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným upožitím nejméně 10 mm dlouhým. Předepsaný počet stehů na 10 mm při strojovém šití je +5/-1 steh.

## 6. Značení

Každý pár ponožek se označuje papírovou etiketou, kterou se ponožky v lemu spojí a na etiketě jsou uvedeny údaje:

- identifikace výrobce
- název výrobku
- velikost
- materiálové složení
- ošetrovací symboly
- rok výroby

Symboly údržby:



## 7. Balení pro přepravu a skladování

Každý pár ponožek je spojen papírovou etiketou. 5 párů ponožek v PE sáčku (balíček). Pro přepravu a skladování se balíčky ponožek vkládají do kartonu, na kterém je uvedena:

- identifikace výrobce
- název výrobku
- velikost
- počet párů v kartonu
- celková váha v kg
- rok výroby


## 8. Zkušební metody

Zkušební norma	Parametr	Hodnota
ČSN EN ISO 6330	Zjištění změn rozměrů po praní při 40 °C.	□ 6 %
ČSN EN ISO 12947-2d	Odolnost proti oděru (metoda Martindale)	min. 10000 otáček
ČSN EN 20105-A02	Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu.	4
ČSN EN ISO 105-C06	Stálobarevnost v praní při 40°C.	4/4/4
ČSN EN ISO 105-E04	Stálobarevnost pro pot kyselý.	4/4/4
ČSN EN ISO 105-E04	Stálobarevnost pro pot alkalický.	4/4/4
ČSN EN ISO 105-X12	Stálobarevnost v otěru (suchý/mokrý)	min. 4 min. 3-4

### 9. Tabulka kontrolních rozměrů

<b>Velikost:</b>		<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>
<b>Míry (mm):</b>	Lem	50	50	50	50	50	50	50
	Lýtka + lem	270	270	270	270	270	270	270
	chodidlo	260	270	280	290	300	310	320
<b>Tolerance:</b>	Délka lýtky ± 5%							
	Délka chodidla ± 5%							

### 10. Technický náčrt



- A - délka lýtky + lem
- B - délka chodidla
- C - délka lemu



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

### 3. Ponožky ke stejnokroji zimní, barva antracit

#### 1. Všeobecné informace

Nedílnou součástí TS je oboustranně schválený referenční vzorek.

#### 2. Určení a popis výrobku

Ponožky hladké jednobarevné se zesílenou patou a špicí mají antibakteriální úpravu a jsou ze směsové příze viskóza, vlna, polyester, elastan.

#### 3. Technické požadavky

Jedná se o standardní ponožky směsového úpletu viskóza, vlna, polyester, elastan vyráběné na okrouhlém maloprůměrovém pletacím stroji tuzemské výroby DERA 3 Winter o průměru válce 4“ počtu jehel 84, dokončené šicím automatem s řetízkovým stehem. Ponožka je jednobarevná, chodidlová část úpletu je hladká, nártová a lýtková část jsou žebrované v poměru 1 : 1. Pata ponožek je tvarovaná švem. Horní lýtková část je ukončena jednoduchým lemem s několika řádky elastanu.

#### 4. Použitý materiál

### MATERIÁLOVÝ LIST

<b>Výrobek:</b>	Ponožky ke stejnokroji zimní, barva antracit
<b>Materiálové složení:</b>	60% viskóza 20 % vlna 10% polyester 10% elastan
<b>Použitý materiál:</b>	Směsový úplet viskóza, vlna, polyester, elastan skaná příze viskóza/vlna/ polyester 100 tex x 2 skaná příze polyester/elastan PES 84 x 1 dtex + Spandex 22 dtex
<b>Záchyt:</b>	78/2 dtex polyamid vysoce roztažný barevný x 2
<b>Lýtko, chodidlo:</b>	skaná příze viskóza/vlna/ polyester 100 tex x 2 skaná příze polyester/elastan PES 84 x 1 dtex + Spandex 22 dtex
<b>Lem:</b>	dtto., elastan Lycra 130dtex
<b>Pata, špice:</b>	skaná příze viskóza/vlna/ polyester 100 tex x 2 skaná příze polyester/elastan PES 84 x 1 dtex + Spandex 22 dtex
<b>Barva:</b>	černošedá - antracit.

Antibakteriální úprava je zaručena použitím vlněné příze ve směsovém úpletu.

## 5. Šití

K uzavření špice ponožky je použito účelového šicího automatu s řetězovým stehem CONTI COPLETT 222. Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným upožitím nejméně 10 mm dlouhým. Předepsaný počet stehů na 10 mm při strojovém šití je +5/-1 steh.

## 6. Značení

Každý pár ponožek se označuje papírovou etiketou, kterou se ponožky v lemu spojí a na etiketě jsou uvedeny údaje:

- identifikace výrobce
- název výrobku
- velikost
- materiálové složení
- ošetrovací symboly
- rok výroby

Symbole údržby:



## 7. Balení pro přepravu a skladování

Každý pár ponožek je spojen papírovou etiketou. 5 párů ponožek v PE sáčku (balíček). Pro přepravu a skladování se balíčky ponožek vkládají do kartonu, na kterém je uvedena:

- identifikace výrobce
- název výrobku
- velikost
- počet párů v kartonu
- celková váha v kg
- rok výroby

## 8. Zkušební metody


Zkušební norma	Parametr	Hodnota
ČSN EN ISO 6330	Zjištění změn rozměrů po praní při 40 °C.	□ 6 %
ČSN EN ISO 12947-2d	Odolnost proti oděru (metoda Martindale)	min. 10000 otáček
ČSN EN 20105-A02	Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu.	4
ČSN EN ISO 105-C06	Stálobarevnost v praní při 40°C.	4/4/4
ČSN EN ISO 105-E04	Stálobarevnost pro pot kyselý.	4/4/4
ČSN EN ISO 105-E04	Stálobarevnost pro pot alkalický.	4/4/4
ČSN EN ISO 105-X12	Stálobarevnost v otěru (suchý/mokrý)	min. 4 min. 3-4

### 9. Tabulka kontrolních rozměrů

<b>Velikost:</b>		<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>
<b>Míry (mm):</b>	Lem	50	50	50	50	50	50	50
	Lýtka + lem	280	390	300	310	320	330	340
	chodidlo	260	270	280	290	300	310	320
<b>Tolerance:</b>	Délka lýtky ± 5%							
	Délka chodidla ± 5%							

### 10. technický náčrt

- A – délka lýtky
- B - délka chodidla
- C - délka lemu



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

### 4. Ponožky pracovní letní, barva tmavá šedá

#### 1. Všeobecné informace

Nedílnou součástí TS je oboustranně schválený referenční vzorek.

#### 2. Určení a popis výrobku

Ponožky hladké jednobarevné se zesílenou patou a špicí mají jsou ze směsové příze bavlna, polyamid, elastan.

#### 3. Technické požadavky

Jedná se o standardní ponožky směsového úpletu bavlna/polyamid,elastan vyráběné na okrouhlém malopřůměrovém stroji tuzemské výroby DERA C o průměru válce 3 3/4“ a 3 1/2“ počtu jehel 168 resp. 156, dokončené šicím automatem s řetízkovým stehem. Ponožka je jednobarevná chodidlová část úpletu je hladká, nártová a lýtková část jsou žebrované v poměru 3 : 1. Pata ponožek je tvarovaná švem. Horní lýtková část je ukončena jednoduchým lemem.

#### 4. Použitý materiál

### MATERIÁLOVÝ LIST

**Výrobek:** Ponožky pracovní letní, barva tmavá šedá

**Materiálové složení:** 80 % bavlna  
18 % polyamid  
2 % elastan

**Použitý materiál:** Směsový úplet bavlna/polyamid  
bavlna 29,5 x 1 tex x 1,  
polyamid PA 6 ,78 dtex/ f 18 x 2 VR,  
elastan PA 6. 78 dtex + Lycra 130

**Záchyt:** 78/2 dtex polyamid vysoce roztažný barevný x 2  
**Lýtko, chodidlo:** bavlna 29,5 x 1 tex x 1,  
polyamid PA 6 ,78 dtex/ f 18 x 2 VR,

**Lem:** dtto., elastan PA 6. 78 dtex + Lycra 130

**Pata, špice:** bavlna 29,5 x 1 tex x 1,  
polyamid PA 6 ,78 dtex/ f 18 x 2 VR,

**Barva:** střední šedá Pantone 19-3910 TPX

## 5. Šití

K uzavření špice ponožky je použito účelového šicího automatu s řetízkovým stehem CONTI COPLETT 222. Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným upožitím nejméně 10 mm dlouhým. Předepsaný počet stehů na 10 mm při strojovém šití je +5/-1 steh.

## 6. Značení

Každý pár ponožek se označuje papírovou etiketou, kterou se ponožky v lemu spojí a na etiketě jsou uvedeny údaje:

- identifikace výrobce
- název výrobku
- velikost
- materiálové složení
- ošetrovací symboly
- rok výroby

Symboly údržby:



## 7. Balení pro přepravu a skladování

Každý pár ponožek je spojen papírovou etiketou. 5 párů ponožek v PE sáčku (balíček). Pro přepravu a skladování se balíčky ponožek vkládají do kartonu, na kterém je uvedena:

- identifikace výrobce
- název výrobku
- velikost
- počet párů v kartonu
- celková váha v kg
- rok výroby


## 8. Zkušební metody

Zkušební norma	Parametr	Hodnota
ČSN EN ISO 6330	Zjištění změn rozměrů po praní při 40 °C.	□ 6 %
ČSN EN ISO 12947-2d	Odolnost proti oděru (metoda Martindale)	min. 10000 otáček
ČSN EN 20105-A02	Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu.	4
ČSN EN ISO 105-C06	Stálobarevnost v praní při 40°C.	4/4/4
ČSN EN ISO 105-E04	Stálobarevnost pro pot kyselý.	4/4/4
ČSN EN ISO 105-E04	Stálobarevnost pro pot alkalický.	4/4/4
ČSN EN ISO 105-X12	Stálobarevnost v otěru (suchý/mokrý)	min. 4 min. 3-4

### 9. Tabulka kontrolních rozměrů

<b>Velikost:</b>		<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>
<b>Míry (mm):</b>	Lem	50	50	50	50	50	50	50
	Lýtka + lem	260	260	270	270	270	280	280
	chodidlo	260	270	280	290	300	310	320
<b>Tolerance:</b>	Délka lýtky	± 5%						
	Délka chodidla	± 5%						

### 10. Technický nákres



- A - délka lýtky + lem
- B - délka chodidla
- C - délka lemu

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

### 5. Ponožky pracovní zimní, barva šedá

#### 1. Všeobecné informace

Nedílnou součástí TS je oboustranně schválený referenční vzorek.

#### 2. Určení a popis výrobku

Ponožky hladké jednobarevné se zesílenou patou a špicí mají antibakteriální úpravu a jsou ze směsové příze bavlna, polyester, polypropylen, elastan.

#### 3. Technické požadavky

Jedná se o standardní ponožky směsového úpletu, vyráběné na okrouhlém maloprůměrovém pletacím stroji CONTI FLORENTIA F3C o průměru válce 4“, počtu jehel 120, dokončené šicím automatem s řetízkovým stehem. Ponožka je standardní pletenina, v nártové a chodidlové části v plyšové vazbě /froté/. Lýtková část je v žebrovém úpletu v poměru 3 : 1, pata a špice ponožek je vystřihovaná. Lýtková část je ukončena dvojitém lemem.

#### 4. Použitý materiál

### MATERIÁLOVÝ LIST

<b>Výrobek:</b>	Ponožky pracovní zimní, barva tmavá šedá
Materiálové složení:	59 % bavlna 20 % polyester 16 % polypropylen Siltex 5 % elastan
Použitý materiál:	Směsový úplet bavlna/polyester/polypropylen/elastan bavlna/polyester 50 x 1 tex polypropylen 72 dtex x 2 elastan PA 6, 78 dtex + Lycra 130
Záchyty:	78/2 dtex polyamid vysoce roztažný barevný x 2
Lýtko, chodidlo:	bavlna/polyester 50 x 1 tex polypropylen 72 dtex x 2 elastan PA 6, 78 dtex + Lycra 130
Lem:	dtto., elastan PA 6, 78 dtex + Lycra 130
Pata, špice:	bavlna/polyester 50 x 1 tex polypropylen 72 dtex x 2
Barva:	střední šedá Pantone 19-3905 P

Antibakteriální úprava zimních froté ponožek je zajištěna přidáním materiálu "Polypropylen - Prolen Siltex" s ionty stříbra.

## 5. Šití

K uzavření špice ponožky je použito účelového šicího automatu s řetízovým stehem CONTI COPLETT 222. Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným upožitím nejméně 10 mm dlouhým. Předepsaný počet stehů na 10 mm při strojovém šití je +5/-1 steh.

## 6. Značení

Každý pár ponožek se označuje papírovou etiketou, kterou se ponožky v lemu spojí a na etiketě jsou uvedeny údaje:

- identifikace výrobce
- název výrobku
- velikost
- materiálové složení
- ošetrovací symboly
- rok výroby

Symbole údržby:



## 7. Balení pro přepravu a skladování

Každý pár ponožek je spojen papírovou etiketou. 5 párů ponožek v PE sáčku (balíček). Pro přepravu a skladování se balíčky ponožek vkládají do kartonu, na kterém je uvedena:

- identifikace výrobce
- název výrobku
- velikost
- počet párů v kartonu
- celková váha v kg
- rok výroby

## 8. Zkušební metody


Zkušební norma	Parametr	Hodnota
ČSN EN ISO 6330	Zjištění změn rozměrů po praní při 40 °C.	□ 6 %
ČSN EN ISO 12947-2d	Odolnost proti oděru (metoda Martindale)	min. 10000 otáček
ČSN EN 20105-A02	Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu.	4
ČSN EN ISO 105-C06	Stálobarevnost v praní při 40°C.	4/4/4
ČSN EN ISO 105-E04	Stálobarevnost pro pot kyselý.	4/4/4
ČSN EN ISO 105-E04	Stálobarevnost pro pot alkalický.	4/4/4
ČSN EN ISO 105-X12	Stálobarevnost v otěru (suchý/mokrý)	min. 4 min. 3-4



### 9. Tabulka kontrolních rozměrů

<b>Velikost:</b>		36-37	38-39	40-41	42-43	44-45	46-47
<b>Míry:</b>	lem	20	20	20	20	20	20
v mm	lýtko	240	240	270	270	290	290
	chodidlo	240	260	270	290	300	310
<b>Tolerance:</b>		Délka lýtky +/- 5 Délka chodidla +/- 5					

### 10. Technický nákres



- A - délka lýtky + lem
- B - délka chodidla
- C - délka lemu



*[Handwritten signature]*