

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
	NOVÁ UBYTOVNA-B-2.NP		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	VĚZNICE RAPOTICE		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	0	
	ZRN+VRN+HZS	0	
		Ostatní VRN	0
		VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč	
DPH	10 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	20 % činí :	0 Kč	
DPH	20 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč	

Poznámka :

Stavba :	VĚZNICE RAPOTICE
Objekt :	NOVÁ UBYTOVNA-B-2.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
60	Úpravy povrchů, omítky	0	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	0	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	0	0	0	0	0
781	Obklady keramické	0	0	0	0	0
783	Nátěry	0	0	0	0	0
784	Malby	0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimořádně ztížené dopravní podmínky 3,5%				
Provozní vlivy 0,9%				
Zařízení staveniště 2,5%				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	VĚZNICE RAPOTICE
Objekt :	NOVÁ UBYTOVNA-B-2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	311 32-0040.RAB	Zdi z pohledového betonu C 25/30, tl. 20 cm oboustranné bednění, výztuž 120 kg/m3	m2	429,55			0,85010	365,16046		
		6*2,84*17		289,68						
		3,6*2,84*12+4,2*2,84*4-0,9*2,15*15-0,7*2,15*1		139,87						
2	311 23-0056.RAB	Zdivo nosné Porotherm, broušené, tloušťka 40 cm cihla pero + drážka 400 x 247 x 238 mm, P 10	m3	58,34			0,91520	53,39496	-0,00061	-0,03559
		30,25*2,84*0,4-1,2*1,8*0,4*7-1,2*0,6*1		27,60						
		30,25*2,84*0,4-1,2*1,8*0,4*8		27,45						
		2,9*2,84*0,4		3,29						
3	317 16-8123.R00	Překlád POROTHERM plochý 14,5/7,1/150 cm	kus	32,00			0,03034	0,97088		
		16*2		32,00						
4	317 16-8122.R00	Překlád POROTHERM plochý 14,5/7,1/125 cm	kus	4,00			0,02575	0,10300		
		2*2		4,00						
5	342 23-0022.RAB	Příčka z cihel děrovaných, tloušťka 14 cm cihly děrované 29 x 14 x 6,5 P2, maltu MVC 25	m2	56,96			0,19688	11,21350		
		1,5*6*2		18,00						
		1*2,84		2,84						
		1,4*2,84		3,98						
		1,5*4,9		7,35						
		1,5*4,5		6,75						
		0,2*4,5		0,90						
		4,5*2,84-0,7*2*5		5,78						
		2*2,84*2		11,36						
6	342 23-0020.RAB	Příčka z cihel děrovaných, tloušťka 6,5 cm cihly děrované 29 x 14 x 6,5 P2, maltu MVC 25	m2	29,40			0,08680	2,55157		
		4*2,84-0,8*2		9,76						
		1,25*2,84-0,7*2		2,15						
		1,25*2,84-0,7*2		2,15						
		1,35*2,84*4		15,34						
7	311 23-0050.RAB	Zdivo nosné Porotherm, tloušťka 24 cm cihla pero + drážka 240 x 372 x 238 mm, P 10	m3	0,81			1,07204	0,86835		
		1,2*2,7*0,25		0,81						
8	346 23-0012.RAB	Přizdívka izolační z cihel plných, tloušťka 14 cm cihly 29 x 14 x 6,5 P20, na maltu MC 10, izolace	m2	46,80			0,37571	17,58323		
		15,6*3		46,80						

Položkový rozpočet

Stavba :	VĚZNICE RAPOTICE
Objekt :	NOVÁ UBYTOVNA-B-2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
9	342 26-7112.RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	11,40			0,01941	0,22127		
		2,7		2,70						
		2,7		2,70						
		6		6,00						
10	340 23-6212.R00	Zazdívka otvorů pl.0,09m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	kus	30,00			0,02720	0,81600		
11	14	Zapravení rýh ve zdivu	m	65,00						
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce						452,88322		-0,03559
Díl:	4	Vodorovné konstrukce								
		Strop montovaný z panelů Spiroll, tloušťka 16 cm dodávka a montáž, včetně dobetonování spár	m2	444,00			0,28952	128,54688		
		(3,6*6+4,2*2)*(6+2,8+6)		444,00						
13	411 36-1821.R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,38			1,02139	0,39058		
		0,3824		0,38						
14	417 32-1313.R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	7,69			2,41710	18,57880		
		15,6*0,2*0,16		0,50						
		60,8*0,3*0,16		2,92						
		74,8*0,1*0,16		1,20						
		0,24*2*0,4*16		3,07						
15	417 36-1821.R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	1,07			1,01665	1,08599		
		0,0823		0,08						
		0,0124		0,01						
		0,478		0,48						
		0,0482		0,05						
		0,1973		0,20						
		0,25		0,25						
16	417 35-1115.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	34,62			0,00341	0,11807		
		0,16*15,6*2		4,99						
		0,16*60,8*2		19,46						
		0,16*15,6		2,50						
		0,24*2*16		7,68						
17	417 35-1116.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	34,62						
		0,16*15,6*2		4,99						
		0,16*60,8*2		19,46						
		0,16*15,6		2,50						
		0,24*2*16		7,68						
18	283-76405.A	Deska fasádní Baumit EPS-F tl. 100 mm polystyrén vložena do bednění včetně montáže	m2	17,41			0,00175	0,03046		

Položkový rozpočet

Stavba :	VĚZNICE RAPOTICE
Objekt :	NOVÁ UBYTOVNA-B-2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
19	416 02-0113.R00	0,24*2*16	m2	7,68			0,01131	4,67963		
		0,16*60,8		9,73						
		Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RBI 12,5 mm		413,76						
		3,4*6*11		224,40						
		4*6*3		72,00						
		29,9*2,4		71,76						
		7,6*6		45,60						
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce						153,43040		
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky								
20	602 01-1202.R00	Postřík cementový Cemix 052 strojně	m2	326,60			0,00500	1,63302		
		3,4*2,7*11		100,98						
		4*2,7*3		32,40						
		7,6*2,7		20,52						
		29,3960*2		58,79						
		56,956*2		113,91						
21	602 01-1211.RT1	Omítka jádrová Cemix 012 strojně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	326,60			0,02048	6,68885		
		3 266 040		326,60						
22	602 01-1235.RT3	Omítka jednovrstvá váp.sádr.hlaz.Cemix 026 strojně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	326,60			0,01733	5,66005		
		3 266 040		326,60						

Položkový rozpočet

Stavba :	VĚZNICE RAPOTICE
Objekt :	NOVÁ UBYTOVNA-B-2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
23	602 01-1102.R00	Postřík cementový Cemix 052 ručně	m2	326,60			0,00500	1,63302		
		3 266 040		326,60						
	Celkem za	60 Úpravy povrchů, omítky						15,61494		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní								
24	611 44-5810.R00	Omítka stropů sádrová Rimat 150 G strojně tl.10 mm	m2	413,76			0,01142	4,72514		
		413,76		413,76						
25	612 10-0020.RA	Začištění omítek kolem oken a dveří podlah a obkladů	m	139,80			0,00431	0,60254		
		3*11		33,00						
		7,6		7,60						
		4		4,00						
		4		4,00						
		4		4,00						
		(1,2+1,8+1,8)*14		67,20						
		(2+2+0,9)*3		14,70						
		(2+2+1,3)		5,30						
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní						5,32768		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější								
26	7	Panetrace	m2	237,00						
		3*15,6		46,80						
		3*30,25		90,75						
		3*30,25		90,75						
		3*2,9		8,70						
27	12	Postřík cementový	m2	237,00						
		237		237,00						
28	622 42-1121.RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi	m2	237,00			0,03555	8,42535		
		237		237,00						
29	622 47-2162.R00	Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně	m2	237,00			0,03487	8,26419		
		237		237,00						

Položkový rozpočet

Stavba :	VĚZNICE RAPOTICE
Objekt :	NOVÁ UBYTOVNA-B-2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
		Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						16,68954		
Díl: 30	63 8	Podlahy a podlahové konstrukce Litá podlahová směs CEMFLOW CF25 podlahy 3,4*6*0,08*11 7,6*6*0,08 4*6*0,08*1 4*6*0,065*2 2,4*30,25*0,065	m3	31,36 17,95 3,65 1,92 3,12 4,72						
		Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
Díl: 31	64 648 92-2441.R00	Výplně otvorů Osazení parapetních desek teracových 1,200*16*2	m	38,40 38,40			0,01168	0,44851		
32	5	Parapetní deska teracová, vnitřní i venkovní tl.40mm, délky 1250mm 16*2	kus	32,00 32,00						
		Celkem za 64 Výplně otvorů						0,44851		
Díl: 33	94 941 95-5004.R00	Lešení a stavební výtahy Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 413,76	m2	413,76 413,76			0,00592	2,44946		
34	942 94-1023.R00	Montáž lešení těž.,řad.s pod.š.2,5,300 kg 15,6*3 (30,25+2,5)*3 (30,25+2,5)*3 2,9*3	m2	252,00 46,80 98,25 98,25 8,70			0,03309	8,33868		
35	942 94-1193.RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1023 lešení půjčené	m2	252,00						
36	942 94-1823.R00	Demontáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, 300 kg	m2	252,00						
37	6	Stavební výtah - výška 1 patra	kus	1,00						
		Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						10,78814		
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.								

Položkový rozpočet

Stavba :	VĚZNICE RAPOTICE
Objekt :	NOVÁ UBYTOVNA-B-2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
38	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	444,00			0,00004	0,01776		
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.						0,01776		
Díl:	97	Prorážení otvorů								
39	971 10-0041.RA0	Vybourání otvorů ve zdech železobetonových tloušťka 15 cm	m2	4,00			0,00165	0,00660	-0,36500	-1,46000
40	974 10-0020.RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m	30,00			0,00049	0,01470	-0,01800	-0,54000
41	974 10-0030.RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	35,00			0,00049	0,01715	-0,04000	-1,40000
	Celkem za	97 Prorážení otvorů						0,03845		-3,40000
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
42	998 01-2022.R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m	t	654,96						
		45 206 722		452,07						
		14 571 128		145,71						
		1 561 494		15,61						
		532 768		5,33						
		1 668 954		16,69						
		0,44851		0,45						
		1 078 814		10,79						
		0,01776		0,02						
		0,156		0,16						
		0,3276		0,33						
		0,71216		0,71						
		115 532		1,16						
		267 856		2,68						
		0,08820		0,09						
		244 710		2,45						
		0,08940		0,09						
		0,63843		0,64						
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot								
Díl:	711	Izolace proti vodě								
43	711 21-0010.RA0	Nátěr hydroizolační těsnící hmotou Saniflex, proti vlhkosti, podlahy a stěny v hyg.	m2	156,00			0,00100	0,15600		
		6*4*2		48,00						
		6*4*2,7		64,80						
		4*4*2,7		43,20						
	Celkem za	711 Izolace proti vodě						0,15600		
Díl:	713	Izolace tepelné								
44	713 13-1131.R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	46,80			0,00300	0,14040		
		15,6*3		46,80						

Položkový rozpočet

Stavba :	VĚZNICE RAPOTICE
Objekt :	NOVÁ UBYTOVNA-B-2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
45	631-51406	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 100 mm	m2	46,80			0,00400	0,18720		
		15,6*3		46,80						
	Celkem za	713 Izolace tepelné						0,32760		
Díl: 46	764	Konstrukce klempířské								
	764 44-5210.R00	Dilatace spár dvoudílná z Pz tl. 0,8 mm, rš 400 mm	m	6,00			0,00406	0,02436		
		3		3,00						
		3		3,00						
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské						0,02436		
Díl: 47	766	Konstrukce truhlářské								
	766 62-9301.R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	2,00			0,00090	0,00180		
		2		2,00						
48	766 62-9302.R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	14,00			0,00120	0,01680		
		14		14,00						
49	611-43078	Okno plastové jednodílné 120 x 60 cm S, pák.ovlad. U<1,0 zasklení trojsklem	kus	2,00			0,02310	0,04620		
		2		2,00						
50	611-43072	Okno plastové jednodílné 120 x 180 cm OS U<1,0 zasklení trojsklem	kus	14,00			0,03220	0,45080		
		14		14,00						
51	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích	kus	10,00						
		10		10,00						
52	611-64922	Dveře vnitř. lamino plné 1kř. NORA 70x197	kus	7,00			0,01500	0,10500		
53	611-64923	Dveře vnitř. lamino plné 1kř. NORA 80x197	kus	3,00			0,01700	0,05100		
54	611-64924	Dveře vnitř. lamino plné 1kř. NORA 90x197	kus	1,00			0,01900	0,01900		
55	766 66-9117.R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	16,00						
56	766 66-0110.RA4	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 80 cm EW 30/DP3-C, dod. a mont., vč. samozavírač, 80/197	kus	13,00			0,02500	0,32500		
57	19	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 60 cm PB 15/DP2-C, dod. a mont., vč. samozavírače	kus	1,00			0,02500	0,02500		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské						1,04060		
Díl: 58	767	Konstrukce zámečnické								
	2	Dveře protipožární EI 30/DP1-C prosklené 900/1970 - dod. a mont., vč. samozavírače	kus	2,00						
		2		2,00						
59	9	Montáž ocelových zárubní	kus	27,00						
60	13	Okno protipožární, 800/1200mm, pevně zasklené EW 30/DP3-C, dodávka a montáž	kus	1,00						

Položkový rozpočet

Stavba :	VĚZNICE RAPOTICE
Objekt :	NOVÁ UBYTOVNA-B-2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
61	553-30334	Zárubeň ocelová H 160 900x1970x160 3	kus	3,00 3,00			0,01000	0,03000		
62	553-30335	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 15	kus	15,00 15,00			0,01406	0,21090		
63	553-30320	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 1	kus	1,00 1,00			0,01186	0,01186		
64	553-30318	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110 2	kus	2,00 2,00			0,01158	0,02316		
65	553-30332	Zárubeň ocelová H 160 700x1970x160 5	kus	5,00 5,00			0,01000	0,05000		
66	553-30331	Zárubeň ocelová H 160 600x1970x160 1	kus	1,00 1,00			0,01000	0,01000		
67	1	Katr posuvný - 900/2000mm dodávka a montáž vč.nátěru 1	kus	1,00 1,00						
68	10	Katr posuvný 1250/1970mm dodávka a montáž vč.nátěru 1	kus	1,00 1,00						
69	3	Okenní mříž na okno velikosti 120 x 60 cm dodávka a montáž vč.nátěru 2	kus	2,00 2,00						
70	4	Okenní mříž na okno velikosti 120 x 180 cm dodávka a montáž vč.nátěru 14	kus	14,00 14,00						
71	11	Ocelový rám U 160 a I 300	kg	895,86						
72	767 42-5161.R00	Montáž pomocných nosných konstrukcí Obklad plech tl.1mm, š.80cm, v.20mm vč.nátěru	m2	48,00			0,00006	0,00288		
73	15	vč.spojovacích prvků a revizních dvířek	m2	60,00						
74	16	Nosná konstrukce pro plechový obklad	m2	48,00						
75	17	Revizní dvířka	kus	4,00						
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické						0,33880		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady								
76	771 57-0010.RA	Dlažba z dlaždic keramických 15 x 15 cm do tmele - v chodbě 30,25*2,4	m2	72,60 72,60			0,02506	1,81936		
77	771 57-5016.RA	Dlažba do tmele Mapei, do 20 x 20 cm do tmele Keraflex, s penetrací Mapeprim SP - hyg. 4*6*2	m2	48,00 48,00			0,01790	0,85920		

Položkový rozpočet

Stavba :	VĚZNICE RAPOTICE
Objekt :	NOVÁ UBYTOVNA-B-2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady						2,67856		
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot								
78	777 64-5110.R00	Nátěr podlah polyuretanový ast 100, 1x	m2	294,00			0,00030	0,08820		
		3,4*6*11		224,40						
		7,6*6*1		45,60						
		4*6*1		24,00						
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot						0,08820		
Díl:	781	Obklady keramické								
79	781 47-5124.RA	Obklad vnitřní keram., izolace Mapei, do 30 x 30 cm	m2	130,17			0,01880	2,44710		
		izolace Mapegum WP, tmel Keraflex								
		4,5*2,7+4,5*0,1		12,60						
		4*2,7-1,5*0,6		9,90						
		4,5*2,7+4,5*0,1		12,60						
		1,2*2,7+1,1*2,7		6,21						
		1,5*2,7-0,7*2+1,25*2,7-0,7*2		4,63						
		1,5*2,7		4,05						
		1,5*2,7		4,05						
		4*2,7-0,8*2		9,20						
		4,9*2,7+4,9*0,1		13,72						
		4,0*2,7-1,5*0,6		9,90						
		4,9*2,7+4,9*0,1		13,72						
		4*2,7*2-0,8*2*2		18,40						
		1*2,7+1*0,1		2,80						
		1*2,7		2,70						
		2,7*2,7-0,8*2		5,69						
	Celkem za	781 Obklady keramické						2,44710		
Díl:	783	Nátěry								
80	783 12-0014.RA	Nátěr OK lehkých "C" syntetický dvojnásobný krycí s 1x	m2	45,91			0,00049	0,02250		
		emailováním								
		28,63		28,63						
		(2+2+0,8)*0,2*18		17,28						
81	783 85-1225.RT1	Nátěr epoxidový betonových podlah Nitoflor FC 130	m2	267,60			0,00025	0,06690		
		Nitoflor FC 130 Clear (čirá)								
		267,60		267,60						
	Celkem za	783 Nátěry						0,08940		
Díl:	784	Malby								
82	784 13-1101.R00	Penetrace podkladu nátěrem Austis, Eternal IN 1 x	m2	1 418,72			0,00005	0,07094		
		413,76		413,76						

Položkový rozpočet

Stavba :	VĚZNICE RAPOTICE
Objekt :	NOVÁ UBYTOVNA-B-2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
83	784 13-5212.R00	429,55*2 58,3424/0,4 Malba tekutá Eternal IN, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 418,72			0,00040	0,56749		
	Celkem za	784 Malby						0,63842		
Díl:	M21	Elektromontáže								
84	210 01-0004.R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm	m	126,00						
85	18	Závěsný rošt š.60cm pro el. a sl. kabely	m	60,00						
	Celkem za	M21 Elektromontáže								