



±0,000 = úroveň podlahy 1.PP (objekt 10)



Razítko:

Číslo paré:

Název : STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ Č.10  
Stavební úprava místnosti č.13, 1.PP na umývárnu  
Areál VV Pankrác, Soudní 1672/1a, Praha 4 - Pankrác

**INPROSAN** s.r.o.  
- Inženýrské a projektové služby  
- Provádění a sanace staveb

Investor: Vězeňská služba ČR  Soudní 1672/1a Praha 4	Odpovědný projektant:	Ing. Evžen Krouský
	Projektant:	Michal Soukup
	Vypracoval:	Michal Soukup

nám. Před Bateriemi 1059/7, 162 00 Praha 6  
IČ: 26189941  
tel. +420 257 223 114, info@inprosan.cz

Datum:	12/2017
Zakázkové číslo:	1-146-17
Stupeň projektu:	DPS

Část PD:	<b>D.1.1. Architektonicko stavební řešení</b>
Obsah:	Nový stav <b>NÁVRH ŘEŠENÍ OBKLADŮ - místnost č.13, objekt 10</b>

Měřítko:	<b>1:50</b>
Revize:	Příloha:
<b>00</b>	<b>D.1.1.7</b>


### Poznámka:

Navržené řešení obkladů je možné změnit dle návrhu zadavatele.

Před objednáním keramických obkladů a dlažeb je nutné odsouhlasení zadavatelem po předložení vzorků.

Spárování bude provedeno flexibilní spárovací hmotou s antibakteriálními přísadami.

# Návrh dlažby




Podlaha:





Reliéfní matná vysoce slinutá dlaždice 200x200 mm, protiskluznost R10/B, béžové provedení, tmavě béžové spárování

# Vzorový návrh obkladů



Pohled na stěnu

Stěny:

-  Hladká lesklá obkládačka 150x150 mm, tmavě modré provedení, světle šedé spárování
-  Hladká lesklá obkládačka 150x150 mm, bílé provedení, světle šedé spárování

Vzor

