

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - C

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
13	UMÝVÁRNA	18,27	P1	Keramická dlažba	Ker.obklad / štuk. om.	Štuková omítka

CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ 18,27

Poznámka k tabulce místností:



- Povrchy stěn budou opatřeny oteruvzdorným nátěrem v bílém odstínu. Pro opravy ve stávajícím zdivu a cihelných konstrukcích vápenocementová omítka + štuková omítka.
- Podlaha z keramické dlažby bude v prostorách umýváren vysoce slinutá protiskluzná dlažba R10/B.  
Spárování obkladů bude provedeno spárovací hmotou se zvýšenou mechanickou odolností a zvýšenou odolností proti bakteriím a plísním.  
nutno zohlednit obvodovou dilataci podlahy, trvale pružný vodotěsný spoj.
- Keramický obklad 150x150 mm do v= 2250 mm, Spárování obkladů bude provedeno spárovací hmotou se zvýšenou mechanickou odolností a zvýšenou odolností proti bakteriím a plísním.
- V umývárně bude na podlahu a stěny aplikována tekutá hydroizolační stěrka s veškerým příslušenstvím
- Topná tělesa, rozvody a VZT potrubí budou opatřeny novým nátěrem v bílém odstínu.

POZNÁMKY:

PRO PŘECHODY MEZI RŮZNÝMI TYPY PODLAH, V MÍSTECH PRAHŮ DVEŘÍ APOD. BUDOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ LIŠTY / PROFILY.  
POLOHA VPUSTÍ A OSTATNÍCH INSTALACÍ BUDE PROVEDENA DLE DOKUMENTACE PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ.  
PODLAHA BUDE VYSPÁDOVÁNA DO PODLAHOVÝCH VPUSTÍ.  
INSTALACE PROFESÍ BUDOU OPATŘENY PŘÍSLUŠNÝMI REVIZNÍMI DVÍŘKY.  
PROSTUPY PROFESÍ ROVINOU HYDROIZOLACE NUTNO ZATĚSNIT DLE TECH. PŘEDPISŮ.  
DROBNÉ PROSTUPY KONSTRUKCEMI BUDOU UPŘESNĚNY NA MÍSTĚ S OHLEDEM NA VHODNÉ UMÍSTĚNÍ.

- PZ1** TOPNÁ TĚLESA VČ. ROZVODŮ ZŮSTÁVÁJÍ BEZ ZMĚN. BUDOU OPATŘENA NOVÝM NÁTĚREM. PŘED PROVÁDĚNÍM OBKLADU NUTNO DEMONTOVAT.
- PZ2** KAPSA VE ZDIVU 300/300/100 mm. SP. HR. 1350 MM NAD PODLAHOU, RESP. V MODULU OBKLADU
- PZ3** NÁBĚH PARAPETU DOZDĚN DO V=2030mm
- PZ4** VENTILAČNÍ POTRUBÍ 200x200 mm, EL. VENTILÁTOR S ČIDLEM VLHKOSTI A MOŽNOSTÍ MANUÁLNÍHO SEPnutí.  
+ MŘÍŽKA SE SÍTKOU PROTI HMYZU.

±0,000 = úroveň podlahy 1.PP (objekt 10)



Razítko:	Číslo paré:
----------	-------------

Název :	STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ Č.10 Stavební úprava místnosti č.13, 1.PP na umývárnu Areál VV Pankrác, Soudní 1672/1a, Praha 4 - Pankrác
---------	--



Investor: Vězeňská služba ČR  Soudní 1672/1a Praha 4	Odpovědný projektant:	Ing. Evžen Krouský
	Projektant:	Michal Soukup
	Vypracoval:	Michal Soukup

nám. Před Bateriemi 1059/7, 162 00 Praha 6 IČ: 26189941 tel. +420 257 223 114, info@inprosan.cz	
Datum:	12/2017
Zakázkové číslo:	1-146-17
Stupeň projektu:	DPS

Část PD:	D.1.1. Architektonicko stavební řešení
Obsah:	Nový stav PŮDORYS ČÁSTI 1.PP - místnost č.13, objekt 10

Měřítko:	1:50
Revize:	Příloha:
00	D.1.1.5