

**Technická specifikace stavební akce
„Kynšperk – výměna nákladního výtahu v objektu č. 003“**

Zpracoval: P. Žalman

04. 01. 2018

I. Popis současného stavu

Součástí nemovitého majetku Věznice Kynšperk nad Ohří je objekt č. 003 – Kuchyňský blok, který byl postaven v letech 1976-82. Jedná se o samostatně stojící třípodlažní budovu účelově užívanou jako sklady potravin a kuchyně se stravovacími prostory. Součástí budovy je nákladní výtah k odvozu potravinových zbytků. Tento výtah je v nepřetržitém provozu 35 let a tomu odpovídá jeho značné fyzické i morální opotřebení. Proto je navržena jeho výměna za nový.

II. Popis navrhovaného stavu

Návrh obsahuje provedení výměny kabiny výtahu, jeho strojovny a ostatního příslušenství za nová zařízení. Jedná se o výtah označený v příloženém výkresu půdorysu 1. podzemního podlaží budovy jako místnost č. 012 – výtahová šachta. Stávající nákladní výtah má tyto základní technické údaje a parametry:

Druh:	elektrický nákladní výtah průchozí
Typ:	SGNV 500 B (NG 500/0,18)
Rok výroby:	1975
Nosnost:	500 kg s řidičem
Rychlost:	0,18/m/s
Počet stanic/ nákladišť:	3/3
Zdvih:	7,5 m
Umístění výtahu:	ve zděné šachtě půdorysného rozměru 1,8 x 1,2 m
Umístění stroje:	ve strojovně se šachtou v úrovni spodní stanice na betonovém základu
Prostředí:	vlhké
Proud:	380/220, 50 Hz
Příkon:	1,8 kW

Nový výtah musí mít shodné základní technické parametry, tj. druh výtahu (nákladní průchozí), druh pohonu (elektrický), nosnost a počet stanic, a musí respektovat požadavky dle platných technických norem a právních předpisů ČR a EU. Jeho technické provedení musí odpovídat stávajícímu stavebnímu a konstrukčnímu řešení výtahové šachty a strojovny. Rozměry podlahy kabiny výtahu jsou požadovány v maximální možné míře s ohledem na rozměry šachty a požadovanou nosnost. Kabina výtahu je požadována v nerezovém provedení pro gastronomické provozy.

Součástí dodávek a prací je také:

- provedení všech případně nutných stavebních úprav včetně obnovy dotčených částí budovy (tzn. opravy podlah, zdí, omítek, maleb apod.),
- provedení případně nutných úprav elektroinstalace,
- nezávadná likvidace odpadů vzniklých při provádění opravy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- doložení příslušných atestů a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály, vyhotovení a dodání dokladů o provedených předepsaných zkouškách a revizích, dokumentace skutečného provedení, návodů k obsluze a údržbě, technické dokumentace a ostatních dokladů k řádnému užívání dle platných technických norem a účinných právních předpisů
- zaškolení provozovatele s obsluhou a údržbou nového výtahu.

Přílohy:

- 3 x výkresy půdorysů podlaží s vyznačením umístění výtahu
- Technický popis stávajícího výtahu
- 2 x výkresy řezů výtahové šachty
- Fotodokumentace