

Legenda zařizovacích předmětů :

- ① El. stolička KROMET 5kW průměr 400 mm
- ② El. ohřívací vozík 3 vany
- ③ El. chladič vitrína
- ④ Mycí linka MEIKO K 200
- ⑤ El. chladnička s mrazákem 450 l
- ⑥ El. chladnička s mrazákem 120 l (na vzorky)
- ⑦ El. sporák s 6 plotýnkami a el. troubou KROMET
- ⑧ El. grilovací plotna KROMET
- ⑨ El. fritéza dvoukomorová 8+8 l KROMET
- ⑩ El. smažicí pánev 50 l KROMET
- ⑪ El. smažicí pánev 64 l KROMET
- ⑫ El. varný kotel 80 l KROMET
- ⑬ El. univerzální robot ALBA RE-22
- ⑭ El. smažicí pánev 50 l KROMET
- ⑮ Konvektomat Rational CPC 61
- ⑯ Regál na nádobí (nerez)
- ⑰ Nerez stůl
- ⑱ Nerez dřez hluboký
- ⑲ Nerez dřez
- ⑳ Nerez nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním

U ...umyvadlo (sanitární keramika) – výška připojení 580 mm čistá podlaha  
WC ..klozet kombi (sanitární keramika) – výška připojení 700 mm čistá podlaha  
D ..dřez kuchyňský (nerez) – výška připojení 1100 mm čistá podlaha  
UK ..umyvadlo kuchyňské nástěnné kolenové (nerez) – výška připojení 530 mm  
rozvody vody v 1.PP jsou vedeny pod stropem

... (SV) studená voda

... (TV) teplá voda

... (CV) cirkulace

Potrubní rozvody a tvarovky SV, TV jsou z polypropylenu.

Potrubí SV i TV izolováno izolací tl. 13 mm.

Připojovací potrubí je vedeno volně instalačními přízdívkami nebo drážkami ve zdi nad podlahou.

Napojení do ležatých rozvodů v 1.PP je pouze orientační – nebylo zaměřeno !

Umyvadlové baterie budou stojánkové bezdotykové elektronické s ovládáním teploty a připojením na síť 230V, napojené přes rohové ventily a flexi hadice. Baterie nerezových dřezů budou nástěnné pákové se sprchou.

U nerezového umyvadla s kolenovým ovládáním je stojánková baterie součástí umyvadla.

POTRUBNÍ ROZVODY PROVÁDĚT V KOORDINACI S KANALIZACÍ, UT A ELEKTRO.

Napojení Gastra provést dle specifikace dodaných výrobků !

Název stavby:

## Místo stavby:

č. parc. st. 217

k.ú. Oráčov (712 078), okres Rakovník

Investor:

## Oráčov 159, 270 32 Oráčov

Generální projektant:

## Podvinný mlýn 2131/11, Praha 9 - Libeň, 190 00

Ing. Aleš Tuček, +420 775 337 879, [tucek@kting.cz](mailto:tucek@kting.cz)

Ing. Tomáš Kaplan, +420 777 605 045, kaplan@kting.cz

Vypracoval:

## Podvinný mlýn 2131/11, Praha 9 - Libeň, 190 00

Ing. Jakub Dvořák, +420 721 827 791

Stupeň dokumentace:

## Formát výkresu / počet A4 / měřítko:

420 x 297 mm / 2 x A4 / 1:50

Datum vypracování / revize:

20.07.2017 / A0 - 20.07.2017

Část dokumentace:

D.1.4 - Technika prostředí staveb / D.1.4.1 - ZTI

Obsah:

Číslo výkresu:

### D.1.4.1-2