


## LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PROSTÝ BETON TŘÍDY C16/20 (VIZ STAT. ČÁST)
- ŽELEZOBETON TŘÍDY C20/25 (VIZ STAT. ČÁST)
- DRÁTKOBETON (OBSAH DRÁTKŮ 30KG/M3)
- SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ZDIVA Z KERAMICKÝCH BLOKŮ 24,0 P15 NA MALTU 2,5 MPa (250mm)
- SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ZDIVA Z KERAMICKÝCH BLOKŮ 44,0 P15 NA MALTU 2,5 MPa (450mm)
- SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ZDIVA Z KERAMICKÝCH BLOKŮ 17,5 P10 NA MALTU 2,5 MPa (185mm)
- SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ZDIVA Z KERAMICKÝCH BLOKŮ 11,5 P10 NA MALTU 2,5 MPa (125mm)
- TEPELNÁ IZOLACE EPS/XPS/MW, TL. VIZ VÝKRES
- TEPELNÁ IZOLACE SOKLU XPS, TL. VIZ VÝKRES
- HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU

(SKx) SADROKARTONOVÝ PODHLED, SCHODIŠTĚ (VIZ TABULKA POVRCHŮ)

(PUx) (OPx) (DUx) SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, ÚPRAVA POVRCHŮ (VIZ TABULKA POVRCHŮ)

(Zx) (Tx) (Kx) ZÁMEČNICKÉ, TRUHLÁŘSKÉ A KLEPÍŘSKÉ PRVKY (VIZ TABULKA ZÁMEČNÍCKÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ)

(PRx) PŘEKLAD (VIZ TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ)

AKCE

# STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ KOTELNY VĚZNICE VINAŘICE

Vinařice u Kladna, č. 245

ATELIER P.H.A

| | | | |
|---|---|---|---|
| INVESTOR | Vězeňská služba ČR | Č.ZAK. | 1093 |
| | Soudní 1672/1a, Nusle, 14000 Praha 4 | STUPEŇ | DSP + DPS |
| ZHOTOVITEL | ATELIER P.H.A. spol. s r.o. | MĚŘÍTKO | 1:50 |
| | Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00 | DATUM | 12/2016 |
| ODP. PROJEKTANT | Ing. Arch. O. Gattermayer | FORMÁT | 6xA4 |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | Ing. T. Hromádko | ČÁST | |
| VYPRACOVAL | Ing. M. Ječná | D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ | |
| VÝKRES: ŘEZ A–A – NÁVRH | | Č.V. | 08 |

Atelier P.H.A. spol. s r.o., Gabčíkova 15, 182 00 Praha 8, tel.:284 681 547, www.p–h–a.cz