

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	STĚNY	PODLAHA	PODHLIED	PLOCHA [m2]
14	UMÝVÁRNA	omítka/ker. obklad	keramická dlažba	omítka	9,34
15	ŠATNA - ŠPINAVÁ	omítka	epoxidový nátěr	omítka	9,96
16	TOALETY	omítka/ker. obklad	keramická dlažba	omítka	9,34
17	ŠATNA - ŠPINAVÁ	omítka	epoxidový nátěr	omítka	9,74
18	ŠATNA - ŠPINAVÁ	omítka	epoxidový nátěr	omítka	9,95
19	KANCELÁŘ	omítka	epoxidový nátěr	omítka	9,45
20	ŠATNA - ŠPINAVÁ	omítka	epoxidový nátěr	omítka	9,65
47	CHODBA	omítka	epoxidový nátěr	omítka	200,35
48	TOALETA	omítka/ker. obklad	keramická dlažba	omítka	2,58
49	ÚKLID	omítka	keramická dlažba	omítka	0,76
50	ÚKLID	omítka	keramická dlažba	omítka	0,76
51	SKLAD	omítka	epoxidový nátěr	omítka	0,76
52	SKLAD	omítka	epoxidový nátěr	omítka	0,76

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	STĚNY	PODLAHA	PODHLIED	PLOCHA [m2]
1	VOLNOČASOVÉ AKTIVITY	omítka	epoxidový nátěr	omítka	9,80
2	SKLAD	omítka/ker. obklad	epoxidový nátěr	omítka	12,24
3	VOLNOČASOVÉ AKTIVITY	omítka	epoxidový nátěr	omítka	10,19
4	KANCELÁŘ	omítka	epoxidový nátěr	omítka	10,34
5	VOLNOČASOVÉ AKTIVITY	omítka	epoxidový nátěr	omítka	10,04
6	KANCELÁŘ	omítka	epoxidový nátěr	omítka	9,34
7	ŠATNA - ČISTÁ	omítka	epoxidový nátěr	omítka	9,95
8	TOALETY / UMÝVÁRNA	omítka/ker. obklad	keramická dlažba	omítka	9,29
9	ŠATNA - ČISTÁ	omítka	epoxidový nátěr	omítka	10,19
10	ŠATNA - ČISTÁ	omítka	epoxidový nátěr	omítka	9,93
11	UMÝVÁRNA	omítka/ker. obklad	keramická dlažba	omítka	9,45
12	ŠATNA - ČISTÁ	omítka	epoxidový nátěr	omítka	9,63
13	TOALETY	omítka/ker. obklad	keramická dlažba	omítka	9,45

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z CPP, VÁPENOCEMENTOVÁ MALTA
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ PTH PROFÍ, tl. 80 mm, TENKOVŘSTVÁ ZDÍČÍ MALTA
- ZDIVO Z TVÁRNIC ZB 500x250x250, VÝPLŇ BETONEM C16/20, OCEL 10505

±0,000 = RELATIVNÍ VÝŠKA STÁVAJÍCÍ PODLAHY V CHODBĚ (MÍSTNOSTI 45 A 47)

SKLADBA PODLAH:


1/ MÍSTNOSTI 8, 11, 13, 14, 16, 41, 43, 46 (TOALETY, UMÝVÁRNY)
STÁVAJÍCÍ BETONOVOU MAZANINU VYSPRAVIT NA POŠKOZENÝCH MÍSTECH, SAMONIVELAČNÍ STĚRKA, KERAMICKÁ PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA, BÍLÁ, MATNÁ
VE SPRCHOVÝCH KOUTECH NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA SE SPÁDEM 2% SMĚREM K PODLAHOVÉ VPUSTI
PODLAHY A STĚNY DO V=2,0 m VE SPRCHOVÝCH KOUTECH IZOLOVAT TEKUTOU IZOLACÍ (NAPŘ. MAPEI MAPEGUM)

2/ OSTATNÍ MÍSTNOSTI
LOKÁLNÍ OPRAVY V MÍSTĚ POŠKOZENÍ BETONOVÝCH MAZANIN, PROTISKLUZOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚR

POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN, STROPŮ

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU ZŮSTANOU ZACHOVÁNY STÁVAJÍCÍ OMÍTKY. NA POŠKOZENÝCH MÍSTECH (CCA 20% PLOCH) BUDE PROVEDENA NOVÁ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

V UMÝVÁRNÁCH A NA TOALETÁCH BUDE V ROZSAHU DLE PD PROVEDEN BÍLÝ MATNÝ OBKLAD DO V = 2,0 m



akce:				
Věznice Plzeň, objekt 1/5-0				
Rekonstrukce sklepních prostor na multifunkční prostor pro zaměstnávání a odborné zacházení				
investor:		odpovědný projektant:		
Vězeňská služba České republiky		ing. Filip Třoska		
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4		WHY ME Group, s.r.o.		
IČ: 00212423		Popovická 915/6		
místo akce:		101 00 Praha 10 - Michle		
Věznice Plzeň, Klatovská třída 202, 306 35 Plzeň		IČ: 24746886		
část dokumentace:	stupeň dokumentace:	datum:	formát:	měřítko:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	PROVEDENÍ STAVBY	08 / 2017	A1	1 : 50
název výkresu:			číslo výkresu:	
NOVÝ STAV - ČÁST A			D.1.1.b.7	