

kol
9.2.18Věznice Plzeň, 306 35 PLZEŇ
Klatovská 202, P.O. BOX 335

Došlo: 9 -02- 2018

Č. j.
Přílohy ①**MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI ČR**

Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

Stavební úřad

SPIS. ZN.: MSP-145/2017-STU-SP
NAŠE čj.: MSP-145/2017-STU-SP/9**Viz rozdělovník**VYŘIZUJE: Ing. Jaromír Hanuš
TEL.: +420 221 997 306
FAX: +420 221 997 562
E-MAIL: stu@msp.justice.cz
IDDS: kq4aawzMSP-145/2017-STU-SP/9
0100204003279478V Praze dne 8.2.2018
Počet listů/stran: 4/8
Přílohy: 0**STAVEBNÍ POVOLENÍ****Výroková část:**

Ministerstvo spravedlnosti, jako správní úřad příslušný podle § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve stavebním řízení přezkoumalo podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 16. 10. 2017 podala

**Vězeňská služba České republiky, organizační jednotka Věznice Plzeň,
Klatovská třída 202, 306 35 Plzeň, IČ 002 12 423**

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

stavební povolení

na stavbu:

**„Věznice Plzeň, – objekt 1/5-0, Rekonstrukce sklepních prostor
na multifunkční prostor pro zaměstnávání a odborné zacházení“**

na parc. č. 8264/34 v katastrálním území Plzeň (dále jen „stavba“).

Účel stavby:

Stavba spočívá v provedení stavebních úprav, přičemž celkový účel užívání objektu 1/5-0 zůstane nezměněn. Dojde pouze k dílčím změnám účelu užívání v níže uvedených prostorách podzemního podlaží.

podl.	č.m.	Dosavadní účel	Nový účel	m ²
1.PP	1	Cela	Volnočasové aktivity	9,80
1.PP	2	Kancelář	Sklad	12,24
1.PP	3	Cela	Volnočasové aktivity	10,19
1.PP	4	Sklad	Kancelář	10,34
1.PP	5	Cela	Volnočasové aktivity	10,04
1.PP	6	Cela	Kancelář	9,34
1.PP	7	Cela	Šatna čistá	9,95
1.PP	8	Umývárna toaleta	Umývárna toaleta	9,29
1.PP	9	Cela	Šatna čistá	10,19
1.PP	10	Cela	Šatna čistá	9,93
1.PP	11	Cela	Umývárna	9,45
1.PP	12	Cela	Šatna čistá	9,63
1.PP	13	Cela	Toaleta	9,45
1.PP	14	Cela	Umývárna	9,34
1.PP	15	Cela	Šatna špinavá	9,96
1.PP	16	Cela	Toaleta	9,34
1.PP	17	Cela	Šatna špinavá	9,74
1.PP	18	Cela	Šatna špinavá	9,95
1.PP	19	Cela	Kancelář	9,45
1.PP	20	Cela	Šatna špinavá	9,65
1.PP	21	Cela	Kancelář	9,86
1.PP	22	Cela	Kancelář	9,34
1.PP	23	Cela	Pracoviště	9,95
1.PP	24	Cela	Kancelář	9,74
1.PP	25	Cela	Pracoviště	10,08
1.PP	26	Cela	Pracoviště	9,95
1.PP	27	Cela	Pracoviště	9,76
1.PP	28	Cela	Pracoviště	10,00
1.PP	29	Cela	Pracoviště	9,83
1.PP	30	Cela	Pracoviště	9,68
1.PP	31	Cela	Pracoviště	10,01
1.PP	32	Cela	Kancelář	9,34
1.PP	33	Cela	Pracoviště	9,95
1.PP	34	Cela	Pracoviště	9,72
1.PP	35	Cela	Pracoviště	9,72
1.PP	36	Cela	Pracoviště	10,12
1.PP	37	Cela	Pracoviště	9,72
1.PP	38	Cela	Pracoviště	10,06
1.PP	39	Cela	Pracoviště	9,92
1.PP	40	Cela	Kancelář	9,70
1.PP	41	Cela	Toaleta	10,34
1.PP	42	Cela	Kancelář	10,26
1.PP	43	Toaleta	Umývárna	10,19
1.PP	44	Expedice zdviž	Expedice zdviž	15,76
1.PP	45	Chodba	Chodba	102,42
1.PP	46	Umývárna	Toaleta umývárna	9,59
1.PP	47	Chodba	Chodba	200,35

1.PP	48	Toaleta	Toaleta	2,58
1.PP	49	Vstup do cely	Úklid	0,76
1.PP	50	Vstup do cely	Úklid	0,76
1.PP	51	Vstup do cely	Sklad	0,76
1.PP	52	Vstup do cely	Sklad	0,76

Popis stavby:

Stavbou v podzemním podlaží budou vytvořena pracoviště s doposud nedefinovanou pracovní náplní pro odsouzené se zvýšenou ostrahou a tomu odpovídající hygienické a sociální zázemí. Dále budou vybudovány prostory pro volnočasové aktivity, prostory pro ostrahu, prostory expedice a na ně navazující rekonstruovanou zdviž a nově budované vnější schodiště. Šachta stávající nepoužívané nákladní zdviže bude rekonstruována na vnitřní rozměry 1100 x 2050 mm se zdvihem 1950 mm pro pozdější instalaci nového strojního zdvihacího zařízení. Železobetonové monolitické schodiště do ztraceného bednění s mezipodestou a šikmými stupni vnější části. Stropní konstrukce nad podzemním podlažím bude stavbou netknuta. Příčné nosné stěny mezi stávajícími celami budou proraženy šesti propojovacími otvory o rozměrech 800 x 2000 mm, jejichž nadpraží bude vyneseno válcovanými nosníky I 160. Okenní otvor v obvodové stěně místnosti č. 42 bude upraven snížením parapetu na dveřní prostor předělující vnitřní a vnější nově budované schodiště pro obsluhu nákladní zdviže a přepravu materiálu. Pro dopravu materiálu budou rozměrově upraveny dveře v nosné stěně z místnosti č. 44 do centrální chodby na rozměry 1380 x 2135 mm a nadpraží vyneseno válcovanými nosníky. Nenosné dělicí konstrukce budou upraveny podle návrhu pro nově budovaná sociální zařízení a nové trasy propojovacích komunikací, případně pro jejich přerušení. Nově budovaná hygienická a sociální zařízení budou řádně izolována proti vodě, vybavena obklady do výšky 2 m, protiskluznými dlažbami a zařizovacími předměty v provedení antivandal, k nimž budou převedena přípojovací potrubí. Stávající dřevěná okna podzemního podlaží budou repasována, všechny vnitřní dveře s výjimkou dveří do místnosti č. 2, 4 a 48 budou nahrazeny včetně zárubní novými do ocelových typových zárubní s křídly jednostranně opláštěnými ocelovým plechem. Centrální chodba bude předělena třemi ocelovými mřížemi s průchody. Elektroinstalace dotčených prostor budou stavebně přepracovány v souladu s dokumentací a to včetně napájecího a ovládacího přívodu zdviže a veškerých sdělovacích a zabezpečovacích slaboproudých rozvodů. Stávající osvětlovací tělesa budou v maximální míře zachována. Povrchy všech stavebně dotčených prostor budou zachovány, opraveny a vymalovány.

Navržené stavební úpravy nemají z požárního hlediska vliv na doposud platné požárně bezpečnostní řešení stavby, stávající požární úseky se nemění, nedochází k rušení doposud platných protipožárních opatření, naopak novým schodištěm vznikne nová možnost úniku. Zvýšené nároky na požární odolnost EI 30 DP3-C jsou kladeny pouze na požární uzávěry vstupu z chodby do prostoru schodiště.

Pozemek parc. č. 8264/34, na němž je stavba umístěna, je zapsán na LV č. 1594 vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město, pro obec a katastrální území Plzeň, jako vlastnictví České republiky kde příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Vězeňské službě České republiky, Soudní 1672/1a, Nusle, 140 00 Praha 4.

Pověření k právním úkonům pro plk. Mgr. Petra Vlka ředitele Věznice Plzeň vydal generální ředitel Vězeňské služby ČR dne 1. září 2016 pod č. j. VS-52856-5/ČJ-2016-800020-SP.

II. Podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Věznice Plzeň, objekt 1/5-0 – Rekonstrukce sklepních prostor na multifunkční prostor pro zaměstnávání a odborné zacházení“, kterou v srpnu 2017 vypracovala společnost WHY ME Group, s.r.o., se sídlem Popovická 915/6, 101 00 Praha 10, IČ 24746886, která byla ve stavebním řízení projednána. Projektová dokumentace byla autorizována Ing. Filipem Třoskou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby ČKAIT 0009465, který rovněž vykoná autorský dozor projektanta. Případné změny projektové dokumentace nesmí být provedeny bez předchozího povolení příslušného stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník prostřednictvím datové schránky předloží příslušnému stavebnímu úřadu oprávnění vybrané společnosti, jméno osoby pověřené vedením stavby a její oprávnění k této činnosti a to obratem po dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby.
3. Stavebník prostřednictvím datové schránky v předstihu deseti dní oznámí příslušnému stavebnímu úřadu jméno osoby pověřené prováděním technického dozoru stavebníka a její oprávnění k této činnosti.
4. Stavebník v předstihu deseti dní oznámí příslušnému stavebnímu úřadu prostřednictvím datové schránky termín zahájení stavby.
5. Stavba bude dokončena do 31. 05. 2018.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do skončení stavby.
7. Stavebník oznámí příslušnému stavebnímu úřadu termíny fází výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - Dokončení bouracích prací a instalace nosníků.
 - Před zakrytím nových rozvodů instalací.
 - Dokončení monolitických železobetonových konstrukcí.
8. Veškerá stavební činnost bude probíhat za provozu a nesmí rušit vlastní provoz areálu věznice.
9. Připojovací body energií, hygienické a případně další technologické zázemí zhotoviteli stavebník poskytne uvnitř areálu věznice v přímém okolí stavby v souladu s projednanou dokumentací.
10. Jednou týdně stavebník stavebnímu úřadu prostřednictvím datové schránky zašle kopie záznamů ve stavebním deníku a zápisy z kontrolních dnů.
11. Stavebník odpady vyprodukované stavbou, které nemůže sám využít nebo odstranit, převede do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich likvidaci. Doklad o nakládání s odpady bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.

III. Podmínky pro užívání stavby:

12. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona, který vydá na žádost a po předložení potřebných dokladů a kladného výsledku závěrečné kontrolní prohlídky příslušný stavební úřad.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Vězeňská služba České republiky, organizační jednotka Věznice Plzeň, Klatovská 202, 306 35 Plzeň, IČ 002 12 423.

Odůvodnění:

Dne 16. 10. 2017 Vězeňská služba České republiky, organizační jednotka Věznice Plzeň, Klatovská 202, 306 35 Plzeň, IČ 002 12 423, jako stavebník, podala žádost u Ministerstva spravedlnosti, které je dle § 16 odst. 2 písm. c) stavebního zákona věcně a místně příslušným stavebním úřadem (dále jen „stavební úřad“) o vydání stavebního povolení na stavbu v žádosti označenou jako „Věznice Plzeň, – objekt 1/5-0, Rekonstrukce sklepních prostor na multifunkční prostor pro zaměstnávání a odborné zacházení“.

Stavební úřad se podáním zabýval a došel k závěru, že podání nebylo úplné. Stavební úřad dle § 111 odst. 3 stavebního zákona dne 22. 11. 2017 svým opatřením pod č. j. MSP-145/2017-STU-SP/4 vyzval stavebníka k doplnění podkladů ve lhůtě do 31. 12. 2017 a následně usnesením z téhož dne pod č. j. MSP-145/2017-STU-SP/5 stavební řízení přerušil. Stavebník ve stanovené lhůtě podání doplnil.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům svojí písemností ze dne 10. 01. 2018 pod č. j. MSP-145/2017-STU-SP/8, přičemž dle § 112 stavebního zákona upustil od ohledání na místě, neboť jsou mu poměry staveniště dobře známy a předložené podklady poskytovaly dostatečné informace. K uplatnění námitek a připomínek stanovil lhůtu 10 dní od doručení výše uvedeného oznámení. V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námítky, též k podkladům pro vydání rozhodnutí se nikdo nevyjádřil.

Stavební úřad zkoumal, zda se jedná o stavbu, která pro vydání rozhodnutí vyžaduje rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas. Při tomto přezkoumání bylo zjištěno, že stavba se nachází v uzavřeném areálu budov věznice uvnitř jednoho z objektů a jejím provedením se nezmění výškové uspořádání prostoru a lze pro ni v souladu s požadavky § 16 odst. 4 stavebního zákona vydat stavební povolení bez předchozího vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu.

Stavební úřad se žádostí zabýval a zkoumal, zda k žádosti byly připojeny náležitosti podle požadavků ustanovení § 110 odst. 2 stavebního zákona a podle § 18b a přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto přezkoumání stavební úřad zjistil, že k žádosti byla připojena projektová dokumentace členěná na části A až E, která splňuje požadavky platných právních předpisů, níže uvedená závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů. Vlastnické právo stavebníka k pozemku bylo ověřeno v katastru nemovitostí dálkovým přístupem.

Při vymezení okruhu účastníků stavebního řízení stavební úřad vycházel především z ustanovení § 109 stavebního zákona. Z tohoto důvodu zahrnul stavební úřad mezi účastníky řízení podle § 109 písm. a) stavebníka, tj. žadatele Vězeňskou službu České republiky, organizační jednotku Věznice Plzeň, Klatovská třída 202, 306 35 Plzeň, IČ 00212423, podle § 109 písm. d) vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a toho kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jeho práva prováděním stavby přímo dotčena, tj. Vězeňskou službu České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, IČ 00212423 a podle § 109 písm. e) vlastníka sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, tj. Vězeňskou službu České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, IČ 00212423.

Účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) je Vězeňská služba České republiky, organizační jednotka Věznice Plzeň, Klatovská třída 202, 306 35 Plzeň, IČ 00212423 a podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, IČ 00212423.

Při stanovení okruhu účastníků řízení vzal stavební úřad do úvahy rozsah a účel stavby a dospěl k závěru, že práva dalších osob, tj. především vlastníků sousedních pozemků a staveb nemohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena.

Stavební úřad se taktéž zabýval otázkou účastenství osob, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, přičemž zjistil, že pro přiznání účastenství takovýmto osobám ve stavebním řízení nejsou splněny podmínky, tj. požadavky § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a nejsou naplněny požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), neboť výše uvedená stavba nebyla předmětem posuzování vlivů na životní prostředí a nejedná se o navazující řízení podle § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost s připojenými podklady z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona. Zjistil, že dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, byla projektová dokumentace zpracována oprávněnými osobami:

- **Ing. Filipem Třoskou**, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby ČKAIT 0009465.
- **Vladimírem Fučíkem**, autorizovaným technikem pro požární bezpečnost staveb a pro pozemní stavby ČKAIT 0101347.

Tato projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Věznice Plzeň, objekt 1/5-0 – Rekonstrukce sklepních prostor na multifunkční prostor pro zaměstnávání a odborné zacházení“ ze srpna prosince 2017 byla zpracována společností WHY ME Group, s.r.o., se sídlem Popovická 915/6, 101 00 Praha 10, IČ 24746886, byla projednána ve stavebním řízení. Projektová dokumentace autorizovaná Ing. Filipem Třoskou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby ČKAIT 0009465, je přizpůsobena charakteru stavby, jejímu druhu a významu, stavebně technickému provedení a účelu využití, přičemž dokladová část byla přiložena k žádosti a není součástí projektové dokumentace.

Objekt zůstává napojen na vnitro-areálové inženýrské sítě, vodovod pro veřejnou spotřebu vody, technickou oddílnou infrastrukturu pro odvod odpadních vod splaškových i dešťových, přívod potřebných energií a sítě elektronických komunikací. Je zajištěna retence srážkových vod a další využití takovýchto vod je řešeno vhodnými technickými opatřeními. Stavba a její prvky jsou navrženy tak, aby po dobu plánované životnosti objektů vyhověly požadovanému účelu a odolaly svojí konstrukcí účinkům zatížení, nepříznivým vlivům prostředí, a to jak běžným, tak i nahodilým. Vzhledem k charakteru objektů není do nich umožněn vstup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Při zvážení výše uvedených skutečností lze na základě shora uvedeného konstatovat, že stavba splňuje obecné požadavky na využívání území dané vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a obecné technické požadavky na výstavbu dané vyhláškou č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad se zabýval též otázkou zajištění příjezdu ke stavbě a včasného vybudování technického a jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Příjezd ke stavbě je zajištěn vnitro areálovou komunikací nacházející se v bezprostřední blízkosti pozemků určených k vybudování stavby, čímž je zajištěno napojení na dále navazující dopravní infrastrukturu. Včasné vybudování technického, popřípadě jiného

vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem není potřeba.

Při svém rozhodování vycházel stavební úřad z následujících stanovisek a vyjádření dotčených orgánů:

- **Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni**, Skrétova 15, 301 00 Plzeň. Závazné stanovisko ze dne 17. 09. 2017 pod č. j. KHSJM 24016/24/2017.
- **Technik BOZP VS ČR Věznice Plzeň**, Klatovská třída 202, 306 35 Plzeň. Stanovisko ze dne 14. září 2017 pod č. j. VS-27708-2/ČJ-2017-8011TE-070.
- **Technik PO VS ČR Věznice Plzeň**, Klatovská třída 202, 306 35 Plzeň. Stanovisko ze dne 14. září 2017 pod č. j. VS-27708-2/ČJ-2017-8011TE-070.

Podklady předložené v řízení nejsou v rozporu se zájmy chráněnými zvláštními předpisy, o čemž svědčí kladná stanoviska dotčených orgánů. V těchto stanoviscích nejsou obsaženy vzájemné rozpory, podmínky v nich obsažené byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Na základě přezkoumání stavební úřad dospěl k závěru, že stavbu lze podle předložených podkladů provést. Povolením stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí a za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho oznámení k ministrovi Ministerstva spravedlnosti, podáním u zdejšího správního orgánu.

Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Rozkladem lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustný.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Barbora Forstová, v. r.
vedoucí stavebního úřadu

„otisk úředního razítka“

Poplatek:

Dle ustanovení § 8 odst. 1, písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), ve spojení s ustanovením § 1 odst. 3 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční strážní České republiky, je stavebník od poplatku podle položky 18 odst. 1 písm. f) sazebníku ve výši 10.000,- Kč osvobozen.

Příloha pro stavebníka:

1x ověřená PD

1x štítek „Stavba povolena“

Příloha bude stavebníkovi zaslána po dni nabytí právní moci stavebního povolení.

Obdrží:Účastníci řízení

- Vězeňská služba České republiky, Generální ředitelství, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, **IDDS b86abc**
- Vězeňská služba České republiky, organizační jednotka Věznice Plzeň, Klatovská třída 202, 306 35 Plzeň, **IDDS etid49u**

Dotčené orgány

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Škrétova 15, 301 00 Plzeň, **IDDS samai8a**
- Vězeňská služba České republiky, organizační jednotka Věznice Plzeň, Klatovská třída 202, 306 35 Plzeň, **IDDS etid49u**
 - Technik PO
 - technik BOZP

Na vědomí

- Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor investic a majetku, zde

Ing. Barbora Forstová

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Elektronicky podepsáno:08.02.2018 15:13:16

T=vedoucí oddělení, SERIALNUMBER=P356911, G=Barbora,

SN=Forstová, CN=Ing. Barbora Forstová, OU=01812, OU=stavební úřad
vězeňské služby, O=Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti [IČ

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: MSP-145/2017-STU-SP/9
ID zprávy: 546755350
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 8.2.2018 v 16:41:04

Odesílatel: Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 427/16, 12800 Praha 2, CZ
ID schránky: kq4aawz
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: MSP-145/2017-STU-SP/9
Naše spisová značka: Nezádáno
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Stav. ref., technik PO, techni
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ano

Přílohy:

[145_2017_STU_SP_9_1.pdf \(364,39 kB\)](#)

