

ZOTAVOVNA VS ČR PRACOV – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY + PENB + PBŘ

investor: Zotavovna VS ČR Pracov, Radimovice u Želče 118, 390 02, Tábor
k.ú.: Radimovice u Želče [737909]
p.č.: st. 146

DOKUMENTACE PRO VÝMĚNU PODLAHOVÝCH KRYTIN

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projektant:

Miroslav Vorel, DiS. tel: +420721590445

Ražice 111, 398 22

IČO: 056 24 754

Zodpovědný projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

Převrátiská 330, 390 01 Tábor

IČO: 625 49 201

Termín: Prosinec 2017

Specifikace koberců:

- Požadovaný stupeň nehořlavosti Bfl S1
- Třída zátěže 33
- Materiál vlasu 100% PA
- Váha vlasu minimálně 550g/m²
- Celková váha minimálně 1620 g/m²
- Na všech místech bude stejná specifikace koberců, lišit se bude pouze barva
- Na chodbách i na pokojích bude tmavě hnědá barva koberce (případně změna barvy dle vzorníku dodavatele)

Popis montáže koberců:

- Odstranění současných podlahových krytin
- Zčištění povrchu po vybourání podlahových krytin
- Zarovnání v místech, které to budou vyžadovat (trhlíky, nerovnosti) samonivelační hmotou
- Provedení penetrace podkladu
- Pokládání podlahové krytiny
- Nalepení tenkého pásu koberce do spodních rohů stěn
- Finální očištění všech ploch

Výměra koberců:

- Celková výměra nových podlahových krytin je 1954,6 m² (v rozpočtu počítáno se 13% navíc jako odpad při řezání koberců na potřebné rozměry)

SO 01 – Zotavovna VS ČR Pracov

Zastavěná plocha: 2 687,14 m²

Obestavěný prostor: 22 487,23 m³

Užitná plocha: 1. NP: 2 153,91 m²

Užitná plocha: 2. NP: 948,70 m²

Užitná plocha: 3. NP: 789,21 m²

Užitná plocha: 4. NP: 707,91 m²

Podlahové plochy místností:

1. NP

1.01 – chodba: 25,76 m²

1.02 – atrium: 17,92 m²

1.03 – schodiště mezipodesta: 11,76 m²

1.05 – malá jídelna: 19,03 m²

1.19 – schodiště mezipodesta: 4,81 m²

1.21 – restaurace (částečně viz zakres): 64,96 m²

1.22 – salonek: 51,62 m²

1.31 – chodba: 28,00 m²

1.37 – kongresový sál: 193,20 m²

Celkem: 417,06 m²

2. NP – objekt B

2.03 – zázemí recepce: 19,72 m²
2.05 – kulečník: 70,20 m²
2.06 – chodba: 44,07 m²
2.11 – kancelář: 16,20 m²
2.12 – kancelář zástupce: 14,50 m²
2.13 – kancelář: 16,20 m²
2.14 – kancelář: 15,68 m²
2.15 – kancelář: 15,68 m²
2.16 – kancelář vedoucího: 31,92 m²
2.17 – schodiště mezipodesta: 3,77 m²
2.18 – chodba: 40,64 m²
2.21 – pokoj: 22,20 m²
2.25 – pokoj: 22,20 m²
2.29 – pokoj: 21,64 m²
2.32 – pokoj: 20,52 m²
2.35 – pokoj: 9,38 m²
2.38 – pokoj: 9,38 m²
2.41 – pokoj: 9,38 m²
2.44 – pokoj: 9,38 m²
Celkem: 412,66 m²

3. NP – objekt B

3.03 – chodba: 104,37 m²
3.06 – pokoj: 22,01 m²
3.10 – pokoj: 22,01 m²
3.12 – schodiště mezipodesta: 9,49 m²
3.15 – pokoj: 22,20 m²
3.19 – pokoj: 22,20 m²
3.23 – pokoj: 21,64 m²
3.26 – pokoj: 21,83 m²
3.29 – pokoj: 23,97 m²
3.33 – pokoj: 26,54 m²
3.38 – pokoj: 20,70 m²
3.41 – pokoj: 20,88 m²
3.44 – pokoj: 9,42 m²
3.47 – pokoj: 9,42 m²
3.50 – pokoj: 9,42 m²
3.53 – pokoj: 9,10 m²
3.56 – pokoj: 9,10 m²
3.59 – pokoj: 9,10 m²
3.62 – pokoj: 10,92 m²
3.63 – pokoj: 10,92 m²
3.66 – pokoj: 11,10 m²
Celkem: 426,34 m²

4. NP – objekt B

4.03 – chodba: 103,99 m²
4.06 – pokoj: 22,01 m²
4.10 – pokoj: 22,01 m²
4.12 – schodiště mezipodesta: 9,49 m²
4.15 – pokoj: 22,20 m²
4.19 – pokoj: 9,66 m²
4.22 – pokoj: 22,20 m²
4.25 – pokoj: 22,20 m²
4.31 – pokoj: 21,24 m²
4.32 – pokoj: 11,04 m²

4.36 – pokoj: 26,54 m²
4.41 – pokoj: 19,89 m²
4.42 – pokoj: 9,69 m²
4.47 – pokoj: 10,44 m²
4.48 – pokoj: 10,49 m²
4.52 – pokoj: 10,44 m²
4.53 – pokoj: 10,70 m²
4.56 – pokoj: 9,10 m²
4.59 – pokoj: 9,10 m²
4.62 – pokoj: 9,10 m²
4.65 – pokoj: 10,92 m²
4.66 – pokoj: 10,92 m²
4.69 – pokoj: 11,10 m²
Celkem: 424,48 m²

2. NP – objekt A

2.02 – chodba: 13,02 m²
2.05 – pokoj: 31,16 m²
2.08 – pokoj: 7,93 m²
2.09 – pokoj: 12,79 m²
2.10 – chodba: 11,24 m²
2.14 – pokoj: 30,39 m²
2.17 – pokoj: 19,70 m²
2.18 – pokoj: 10,34 m²
Celkem: 136,57 m²

3. NP – objekt A

3.01 – schodiště mezipodesta: 6,98 m²
3.02 – chodba: 5,22 m²
3.05 – pokoj: 15,82 m²
3.09 – pokoj: 10,80 m²
3.11 – pokoj: 10,97 m²
3.15 – chodba: 5,05 m²
3.18 – pokoj: 25,53 m²
3.22 – pokoj: 10,26 m²
3.24 – pokoj: 10,97 m²
Celkem: 101,60 m²

4. NP – objekt A

4.02 – schodiště (před dveřmi): 2,11 m²
4.05 – pokoj: 16,03 m²
4.07 – schodiště (před dveřmi): 2,11 m²
4.10 – pokoj: 15,64 m²
Celkem: 35,89 m²

ZOTAVOVNA VS ČR PRACOV – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY + PENB + PBŘ

investor: Zotavovna VS ČR Pracov, Radimovice u Želče 118, 390 02, Tábor
k.ú.: Radimovice u Želče [737909]
p.č.: st. 146

DOKUMENTACE PRO VÝMĚNU PODLAHOVÝCH KRYTIN

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projektant:

Miroslav Vorel, DiS. tel: +420721590445

Ražice 111, 398 22

IČO: 056 24 754

Zodpovědný projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

Převrátiská 330, 390 01 Tábor

IČO: 625 49 201

Termín: Prosinec 2017

Specifikace koberců:

- Požadovaný stupeň nehořlavosti Bfl S1
- Třída zátěže 33
- Materiál vlasu 100% PA
- Váha vlasu minimálně 550g/m²
- Celková váha minimálně 1620 g/m²
- Na všech místech bude stejná specifikace koberců, lišit se bude pouze barva
- Na chodbách i na pokojích bude tmavě hnědá barva koberce (případně změna barvy dle vzorníku dodavatele)

Popis montáže koberců:

- Odstranění současných podlahových krytin
- Zčištění povrchu po vybourání podlahových krytin
- Zarovnání v místech, které to budou vyžadovat (trhlky, nerovnosti) samonivelační hmotou
- Provedení penetrace podkladu
- Pokládání podlahové krytiny
- Nalepení tenkého pásu koberce do spodních rohů stěn
- Finální očištění všech ploch

Výměra koberců:

- Celková výměra nových podlahových krytin je 1954,6 m² (v rozpočtu počítáno se 13% navíc jako odpad při řezání koberců na potřebné rozměry)

SO 01 – Zotavovna VS ČR Pracov

Zastavěná plocha: 2 687,14 m²

Obestavěný prostor: 22 487,23 m³

Užitná plocha: 1. NP: 2 153,91 m²

Užitná plocha: 2. NP: 948,70 m²

Užitná plocha: 3. NP: 789,21 m²

Užitná plocha: 4. NP: 707,91 m²

Podlahové plochy místností:

1. NP

1.01 – chodba: 25,76 m²

1.02 – atrium: 17,92 m²

1.03 – schodiště mezipodesta: 11,76 m²

1.05 – malá jídelna: 19,03 m²

1.19 – schodiště mezipodesta: 4,81 m²

1.21 – restaurace (částečně viz zakres): 64,96 m²

1.22 – salonek: 51,62 m²

1.31 – chodba: 28,00 m²

1.37 – kongresový sál: 193,20 m²

Celkem: 417,06 m²

2. NP – objekt B

2.03 – zázemí recepce: 19,72 m²
2.05 – kulečnick: 70,20 m²
2.06 – chodba: 44,07 m²
2.11 – kancelář: 16,20 m²
2.12 – kancelář zástupce: 14,50 m²
2.13 – kancelář: 16,20 m²
2.14 – kancelář: 15,68 m²
2.15 – kancelář: 15,68 m²
2.16 – kancelář vedoucího: 31,92 m²
2.17 – schodiště mezipodesta: 3,77 m²
2.18 – chodba: 40,64 m²
2.21 – pokoj: 22,20 m²
2.25 – pokoj: 22,20 m²
2.29 – pokoj: 21,64 m²
2.32 – pokoj: 20,52 m²
2.35 – pokoj: 9,38 m²
2.38 – pokoj: 9,38 m²
2.41 – pokoj: 9,38 m²
2.44 – pokoj: 9,38 m²
Celkem: 412,66 m²

3. NP – objekt B

3.03 – chodba: 104,37 m²
3.06 – pokoj: 22,01 m²
3.10 – pokoj: 22,01 m²
3.12 – schodiště mezipodesta: 9,49 m²
3.15 – pokoj: 22,20 m²
3.19 – pokoj: 22,20 m²
3.23 – pokoj: 21,64 m²
3.26 – pokoj: 21,83 m²
3.29 – pokoj: 23,97 m²
3.33 – pokoj: 26,54 m²
3.38 – pokoj: 20,70 m²
3.41 – pokoj: 20,88 m²
3.44 – pokoj: 9,42 m²
3.47 – pokoj: 9,42 m²
3.50 – pokoj: 9,42 m²
3.53 – pokoj: 9,10 m²
3.56 – pokoj: 9,10 m²
3.59 – pokoj: 9,10 m²
3.62 – pokoj: 10,92 m²
3.63 – pokoj: 10,92 m²
3.66 – pokoj: 11,10 m²
Celkem: 426,34 m²

4. NP – objekt B

4.03 – chodba: 103,99 m²
4.06 – pokoj: 22,01 m²
4.10 – pokoj: 22,01 m²
4.12 – schodiště mezipodesta: 9,49 m²
4.15 – pokoj: 22,20 m²
4.19 – pokoj: 9,66 m²
4.22 – pokoj: 22,20 m²
4.25 – pokoj: 22,20 m²
4.31 – pokoj: 21,24 m²
4.32 – pokoj: 11,04 m²

4.36 – pokoj: 26,54 m²
4.41 – pokoj: 19,89 m²
4.42 – pokoj: 9,69 m²
4.47 – pokoj: 10,44 m²
4.48 – pokoj: 10,49 m²
4.52 – pokoj: 10,44 m²
4.53 – pokoj: 10,70 m²
4.56 – pokoj: 9,10 m²
4.59 – pokoj: 9,10 m²
4.62 – pokoj: 9,10 m²
4.65 – pokoj: 10,92 m²
4.66 – pokoj: 10,92 m²
4.69 – pokoj: 11,10 m²
Celkem: 424,48 m²

2. NP – objekt A

2.02 – chodba: 13,02 m²
2.05 – pokoj: 31,16 m²
2.08 – pokoj: 7,93 m²
2.09 – pokoj: 12,79 m²
2.10 – chodba: 11,24 m²
2.14 – pokoj: 30,39 m²
2.17 – pokoj: 19,70 m²
2.18 – pokoj: 10,34 m²
Celkem: 136,57 m²

3. NP – objekt A

3.01 – schodiště mezipodesta: 6,98 m²
3.02 – chodba: 5,22 m²
3.05 – pokoj: 15,82 m²
3.09 – pokoj: 10,80 m²
3.11 – pokoj: 10,97 m²
3.15 – chodba: 5,05 m²
3.18 – pokoj: 25,53 m²
3.22 – pokoj: 10,26 m²
3.24 – pokoj: 10,97 m²
Celkem: 101,60 m²

4. NP – objekt A

4.02 – schodiště (před dveřmi): 2,11 m²
4.05 – pokoj: 16,03 m²
4.07 – schodiště (před dveřmi): 2,11 m²
4.10 – pokoj: 15,64 m²
Celkem: 35,89 m²

ZOTAVOVNA VS ČR PRACOV – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY + PENB + PBŘ

investor: Zotavovna VS ČR Pracov, Radimovice u Želče 118, 390 02, Tábor
k.ú.: Radimovice u Želče [737909]
p.č.: st. 146

DOKUMENTACE PRO VÝMĚNU PODLAHOVÝCH KRYTIN

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projektant:

Miroslav Vorel, DiS. tel: +420721590445

Ražice 111, 398 22

IČO: 056 24 754

Zodpovědný projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

Převrátiská 330, 390 01 Tábor

IČO: 625 49 201

Termín: Prosinec 2017

Specifikace koberců:

- Požadovaný stupeň nehořlavosti Bfl S1
- Třída zátěže 33
- Materiál vlasu 100% PA
- Váha vlasu minimálně 550g/m²
- Celková váha minimálně 1620 g/m²
- Na všech místech bude stejná specifikace koberců, lišit se bude pouze barva
- Na chodbách i na pokojích bude tmavě hnědá barva koberce (případně změna barvy dle vzorníku dodavatele)

Popis montáže koberců:

- Odstranění současných podlahových krytin
- Zčištění povrchu po vybourání podlahových krytin
- Zarovnání v místech, které to budou vyžadovat (trhlíky, nerovnosti) samonivelační hmotou
- Provedení penetrace podkladu
- Pokládání podlahové krytiny
- Nalepení tenkého pásu koberce do spodních rohů stěn
- Finální očištění všech ploch

Výměra koberců:

- Celková výměra nových podlahových krytin je 1954,6 m² (v rozpočtu počítáno se 13% navíc jako odpad při řezání koberců na potřebné rozměry)

SO 01 – Zotavovna VS ČR Pracov

Zastavěná plocha: 2 687,14 m²

Obestavěný prostor: 22 487,23 m³

Užitná plocha: 1. NP: 2 153,91 m²

Užitná plocha: 2. NP: 948,70 m²

Užitná plocha: 3. NP: 789,21 m²

Užitná plocha: 4. NP: 707,91 m²

Podlahové plochy místností:

1. NP

1.01 – chodba: 25,76 m²

1.02 – atrium: 17,92 m²

1.03 – schodiště mezipodesta: 11,76 m²

1.05 – malá jídelna: 19,03 m²

1.19 – schodiště mezipodesta: 4,81 m²

1.21 – restaurace (částečně viz zakres): 64,96 m²

1.22 – salonek: 51,62 m²

1.31 – chodba: 28,00 m²

1.37 – kongresový sál: 193,20 m²

Celkem: 417,06 m²

2. NP – objekt B

2.03 – zázemí recepce: 19,72 m²
2.05 – kulečník: 70,20 m²
2.06 – chodba: 44,07 m²
2.11 – kancelář: 16,20 m²
2.12 – kancelář zástupce: 14,50 m²
2.13 – kancelář: 16,20 m²
2.14 – kancelář: 15,68 m²
2.15 – kancelář: 15,68 m²
2.16 – kancelář vedoucího: 31,92 m²
2.17 – schodiště mezipodesta: 3,77 m²
2.18 – chodba: 40,64 m²
2.21 – pokoj: 22,20 m²
2.25 – pokoj: 22,20 m²
2.29 – pokoj: 21,64 m²
2.32 – pokoj: 20,52 m²
2.35 – pokoj: 9,38 m²
2.38 – pokoj: 9,38 m²
2.41 – pokoj: 9,38 m²
2.44 – pokoj: 9,38 m²
Celkem: 412,66 m²

3. NP – objekt B

3.03 – chodba: 104,37 m²
3.06 – pokoj: 22,01 m²
3.10 – pokoj: 22,01 m²
3.12 – schodiště mezipodesta: 9,49 m²
3.15 – pokoj: 22,20 m²
3.19 – pokoj: 22,20 m²
3.23 – pokoj: 21,64 m²
3.26 – pokoj: 21,83 m²
3.29 – pokoj: 23,97 m²
3.33 – pokoj: 26,54 m²
3.38 – pokoj: 20,70 m²
3.41 – pokoj: 20,88 m²
3.44 – pokoj: 9,42 m²
3.47 – pokoj: 9,42 m²
3.50 – pokoj: 9,42 m²
3.53 – pokoj: 9,10 m²
3.56 – pokoj: 9,10 m²
3.59 – pokoj: 9,10 m²
3.62 – pokoj: 10,92 m²
3.63 – pokoj: 10,92 m²
3.66 – pokoj: 11,10 m²
Celkem: 426,34 m²

4. NP – objekt B

4.03 – chodba: 103,99 m²
4.06 – pokoj: 22,01 m²
4.10 – pokoj: 22,01 m²
4.12 – schodiště mezipodesta: 9,49 m²
4.15 – pokoj: 22,20 m²
4.19 – pokoj: 9,66 m²
4.22 – pokoj: 22,20 m²
4.25 – pokoj: 22,20 m²
4.31 – pokoj: 21,24 m²
4.32 – pokoj: 11,04 m²

4.36 – pokoj: 26,54 m²
4.41 – pokoj: 19,89 m²
4.42 – pokoj: 9,69 m²
4.47 – pokoj: 10,44 m²
4.48 – pokoj: 10,49 m²
4.52 – pokoj: 10,44 m²
4.53 – pokoj: 10,70 m²
4.56 – pokoj: 9,10 m²
4.59 – pokoj: 9,10 m²
4.62 – pokoj: 9,10 m²
4.65 – pokoj: 10,92 m²
4.66 – pokoj: 10,92 m²
4.69 – pokoj: 11,10 m²
Celkem: 424,48 m²

2. NP – objekt A

2.02 – chodba: 13,02 m²
2.05 – pokoj: 31,16 m²
2.08 – pokoj: 7,93 m²
2.09 – pokoj: 12,79 m²
2.10 – chodba: 11,24 m²
2.14 – pokoj: 30,39 m²
2.17 – pokoj: 19,70 m²
2.18 – pokoj: 10,34 m²
Celkem: 136,57 m²

3. NP – objekt A

3.01 – schodiště mezipodesta: 6,98 m²
3.02 – chodba: 5,22 m²
3.05 – pokoj: 15,82 m²
3.09 – pokoj: 10,80 m²
3.11 – pokoj: 10,97 m²
3.15 – chodba: 5,05 m²
3.18 – pokoj: 25,53 m²
3.22 – pokoj: 10,26 m²
3.24 – pokoj: 10,97 m²
Celkem: 101,60 m²

4. NP – objekt A

4.02 – schodiště (před dveřmi): 2,11 m²
4.05 – pokoj: 16,03 m²
4.07 – schodiště (před dveřmi): 2,11 m²
4.10 – pokoj: 15,64 m²
Celkem: 35,89 m²

ZOTAVOVNA VS ČR PRACOV – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY + PENB + PBŘ

investor: Zotavovna VS ČR Pracov, Radimovice u Želče 118, 390 02, Tábor
k.ú.: Radimovice u Želče [737909]
p.č.: st. 146

DOKUMENTACE PRO VÝMĚNU PODLAHOVÝCH KRYTIN

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projektant:

Miroslav Vorel, DiS. tel: +420721590445

Ražice 111, 398 22

IČO: 056 24 754

Zodpovědný projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

Převrátiská 330, 390 01 Tábor

IČO: 625 49 201

Termín: Prosinec 2017

Specifikace koberců:

- Požadovaný stupeň nehořlavosti Bfl S1
- Třída zátěže 33
- Materiál vlasu 100% PA
- Váha vlasu minimálně 550g/m²
- Celková váha minimálně 1620 g/m²
- Na všech místech bude stejná specifikace koberců, lišit se bude pouze barva
- Na chodbách i na pokojích bude tmavě hnědá barva koberce (případně změna barvy dle vzorníku dodavatele)

Popis montáže koberců:

- Odstranění současných podlahových krytin
- Zčištění povrchu po vybourání podlahových krytin
- Zarovnání v místech, které to budou vyžadovat (trhlíky, nerovnosti) samonivelační hmotou
- Provedení penetrace podkladu
- Pokládání podlahové krytiny
- Nalepení tenkého pásu koberce do spodních rohů stěn
- Finální očištění všech ploch

Výměra koberců:

- Celková výměra nových podlahových krytin je 1954,6 m² (v rozpočtu počítáno se 13% navíc jako odpad při řezání koberců na potřebné rozměry)

SO 01 – Zotavovna VS ČR Pracov

Zastavěná plocha: 2 687,14 m²

Obestavěný prostor: 22 487,23 m³

Užitná plocha: 1. NP: 2 153,91 m²

Užitná plocha: 2. NP: 948,70 m²

Užitná plocha: 3. NP: 789,21 m²

Užitná plocha: 4. NP: 707,91 m²

Podlahové plochy místností:

1. NP

1.01 – chodba: 25,76 m²

1.02 – atrium: 17,92 m²

1.03 – schodiště mezipodesta: 11,76 m²

1.05 – malá jídelna: 19,03 m²

1.19 – schodiště mezipodesta: 4,81 m²

1.21 – restaurace (částečně viz zakres): 64,96 m²

1.22 – salonek: 51,62 m²

1.31 – chodba: 28,00 m²

1.37 – kongresový sál: 193,20 m²

Celkem: 417,06 m²

2. NP – objekt B

2.03 – zázemí recepce: 19,72 m²
2.05 – kulečnick: 70,20 m²
2.06 – chodba: 44,07 m²
2.11 – kancelář: 16,20 m²
2.12 – kancelář zástupce: 14,50 m²
2.13 – kancelář: 16,20 m²
2.14 – kancelář: 15,68 m²
2.15 – kancelář: 15,68 m²
2.16 – kancelář vedoucího: 31,92 m²
2.17 – schodiště mezipodesta: 3,77 m²
2.18 – chodba: 40,64 m²
2.21 – pokoj: 22,20 m²
2.25 – pokoj: 22,20 m²
2.29 – pokoj: 21,64 m²
2.32 – pokoj: 20,52 m²
2.35 – pokoj: 9,38 m²
2.38 – pokoj: 9,38 m²
2.41 – pokoj: 9,38 m²
2.44 – pokoj: 9,38 m²
Celkem: 412,66 m²

3. NP – objekt B

3.03 – chodba: 104,37 m²
3.06 – pokoj: 22,01 m²
3.10 – pokoj: 22,01 m²
3.12 – schodiště mezipodesta: 9,49 m²
3.15 – pokoj: 22,20 m²
3.19 – pokoj: 22,20 m²
3.23 – pokoj: 21,64 m²
3.26 – pokoj: 21,83 m²
3.29 – pokoj: 23,97 m²
3.33 – pokoj: 26,54 m²
3.38 – pokoj: 20,70 m²
3.41 – pokoj: 20,88 m²
3.44 – pokoj: 9,42 m²
3.47 – pokoj: 9,42 m²
3.50 – pokoj: 9,42 m²
3.53 – pokoj: 9,10 m²
3.56 – pokoj: 9,10 m²
3.59 – pokoj: 9,10 m²
3.62 – pokoj: 10,92 m²
3.63 – pokoj: 10,92 m²
3.66 – pokoj: 11,10 m²
Celkem: 426,34 m²

4. NP – objekt B

4.03 – chodba: 103,99 m²
4.06 – pokoj: 22,01 m²
4.10 – pokoj: 22,01 m²
4.12 – schodiště mezipodesta: 9,49 m²
4.15 – pokoj: 22,20 m²
4.19 – pokoj: 9,66 m²
4.22 – pokoj: 22,20 m²
4.25 – pokoj: 22,20 m²
4.31 – pokoj: 21,24 m²
4.32 – pokoj: 11,04 m²

4.36 – pokoj: 26,54 m²
4.41 – pokoj: 19,89 m²
4.42 – pokoj: 9,69 m²
4.47 – pokoj: 10,44 m²
4.48 – pokoj: 10,49 m²
4.52 – pokoj: 10,44 m²
4.53 – pokoj: 10,70 m²
4.56 – pokoj: 9,10 m²
4.59 – pokoj: 9,10 m²
4.62 – pokoj: 9,10 m²
4.65 – pokoj: 10,92 m²
4.66 – pokoj: 10,92 m²
4.69 – pokoj: 11,10 m²
Celkem: 424,48 m²

2. NP – objekt A

2.02 – chodba: 13,02 m²
2.05 – pokoj: 31,16 m²
2.08 – pokoj: 7,93 m²
2.09 – pokoj: 12,79 m²
2.10 – chodba: 11,24 m²
2.14 – pokoj: 30,39 m²
2.17 – pokoj: 19,70 m²
2.18 – pokoj: 10,34 m²
Celkem: 136,57 m²

3. NP – objekt A

3.01 – schodiště mezipodesta: 6,98 m²
3.02 – chodba: 5,22 m²
3.05 – pokoj: 15,82 m²
3.09 – pokoj: 10,80 m²
3.11 – pokoj: 10,97 m²
3.15 – chodba: 5,05 m²
3.18 – pokoj: 25,53 m²
3.22 – pokoj: 10,26 m²
3.24 – pokoj: 10,97 m²
Celkem: 101,60 m²

4. NP – objekt A

4.02 – schodiště (před dveřmi): 2,11 m²
4.05 – pokoj: 16,03 m²
4.07 – schodiště (před dveřmi): 2,11 m²
4.10 – pokoj: 15,64 m²
Celkem: 35,89 m²

ZOTAVOVNA VS ČR PRACOV – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY + PENB + PBŘ

investor: Zotavovna VS ČR Pracov, Radimovice u Želče 118, 390 02, Tábor
k.ú.: Radimovice u Želče [737909]
p.č.: st. 146

DOKUMENTACE PRO VÝMĚNU PODLAHOVÝCH KRYTIN

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projektant:

Miroslav Vorel, DiS. tel: +420721590445

Ražice 111, 398 22

IČO: 056 24 754

Zodpovědný projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

Převrátiská 330, 390 01 Tábor

IČO: 625 49 201

Termín: Prosinec 2017

Specifikace koberců:

- Požadovaný stupeň nehořlavosti Bfl S1
- Třída zátěže 33
- Materiál vlasu 100% PA
- Váha vlasu minimálně 550g/m²
- Celková váha minimálně 1620 g/m²
- Na všech místech bude stejná specifikace koberců, lišit se bude pouze barva
- Na chodbách i na pokojích bude tmavě hnědá barva koberce (případně změna barvy dle vzorníku dodavatele)

Popis montáže koberců:

- Odstranění současných podlahových krytin
- Zčištění povrchu po vybourání podlahových krytin
- Zarovnání v místech, které to budou vyžadovat (trhlky, nerovnosti) samonivelační hmotou
- Provedení penetrace podkladu
- Pokládání podlahové krytiny
- Nalepení tenkého pásu koberce do spodních rohů stěn
- Finální očištění všech ploch

Výměra koberců:

- Celková výměra nových podlahových krytin je 1954,6 m² (v rozpočtu počítáno se 13% navíc jako odpad při řezání koberců na potřebné rozměry)

SO 01 – Zotavovna VS ČR Pracov

Zastavěná plocha: 2 687,14 m²

Obestavěný prostor: 22 487,23 m³

Užitná plocha: 1. NP: 2 153,91 m²

Užitná plocha: 2. NP: 948,70 m²

Užitná plocha: 3. NP: 789,21 m²

Užitná plocha: 4. NP: 707,91 m²

Podlahové plochy místností:

1. NP

1.01 – chodba: 25,76 m²

1.02 – atrium: 17,92 m²

1.03 – schodiště mezipodesta: 11,76 m²

1.05 – malá jídelna: 19,03 m²

1.19 – schodiště mezipodesta: 4,81 m²

1.21 – restaurace (částečně viz zakres): 64,96 m²

1.22 – salonek: 51,62 m²

1.31 – chodba: 28,00 m²

1.37 – kongresový sál: 193,20 m²

Celkem: 417,06 m²

2. NP – objekt B

2.03 – zázemí recepce: 19,72 m²
2.05 – kulečník: 70,20 m²
2.06 – chodba: 44,07 m²
2.11 – kancelář: 16,20 m²
2.12 – kancelář zástupce: 14,50 m²
2.13 – kancelář: 16,20 m²
2.14 – kancelář: 15,68 m²
2.15 – kancelář: 15,68 m²
2.16 – kancelář vedoucího: 31,92 m²
2.17 – schodiště mezipodesta: 3,77 m²
2.18 – chodba: 40,64 m²
2.21 – pokoj: 22,20 m²
2.25 – pokoj: 22,20 m²
2.29 – pokoj: 21,64 m²
2.32 – pokoj: 20,52 m²
2.35 – pokoj: 9,38 m²
2.38 – pokoj: 9,38 m²
2.41 – pokoj: 9,38 m²
2.44 – pokoj: 9,38 m²
Celkem: 412,66 m²

3. NP – objekt B

3.03 – chodba: 104,37 m²
3.06 – pokoj: 22,01 m²
3.10 – pokoj: 22,01 m²
3.12 – schodiště mezipodesta: 9,49 m²
3.15 – pokoj: 22,20 m²
3.19 – pokoj: 22,20 m²
3.23 – pokoj: 21,64 m²
3.26 – pokoj: 21,83 m²
3.29 – pokoj: 23,97 m²
3.33 – pokoj: 26,54 m²
3.38 – pokoj: 20,70 m²
3.41 – pokoj: 20,88 m²
3.44 – pokoj: 9,42 m²
3.47 – pokoj: 9,42 m²
3.50 – pokoj: 9,42 m²
3.53 – pokoj: 9,10 m²
3.56 – pokoj: 9,10 m²
3.59 – pokoj: 9,10 m²
3.62 – pokoj: 10,92 m²
3.63 – pokoj: 10,92 m²
3.66 – pokoj: 11,10 m²
Celkem: 426,34 m²

4. NP – objekt B

4.03 – chodba: 103,99 m²
4.06 – pokoj: 22,01 m²
4.10 – pokoj: 22,01 m²
4.12 – schodiště mezipodesta: 9,49 m²
4.15 – pokoj: 22,20 m²
4.19 – pokoj: 9,66 m²
4.22 – pokoj: 22,20 m²
4.25 – pokoj: 22,20 m²
4.31 – pokoj: 21,24 m²
4.32 – pokoj: 11,04 m²

4.36 – pokoj: 26,54 m²
4.41 – pokoj: 19,89 m²
4.42 – pokoj: 9,69 m²
4.47 – pokoj: 10,44 m²
4.48 – pokoj: 10,49 m²
4.52 – pokoj: 10,44 m²
4.53 – pokoj: 10,70 m²
4.56 – pokoj: 9,10 m²
4.59 – pokoj: 9,10 m²
4.62 – pokoj: 9,10 m²
4.65 – pokoj: 10,92 m²
4.66 – pokoj: 10,92 m²
4.69 – pokoj: 11,10 m²
Celkem: 424,48 m²

2. NP – objekt A

2.02 – chodba: 13,02 m²
2.05 – pokoj: 31,16 m²
2.08 – pokoj: 7,93 m²
2.09 – pokoj: 12,79 m²
2.10 – chodba: 11,24 m²
2.14 – pokoj: 30,39 m²
2.17 – pokoj: 19,70 m²
2.18 – pokoj: 10,34 m²
Celkem: 136,57 m²

3. NP – objekt A

3.01 – schodiště mezipodesta: 6,98 m²
3.02 – chodba: 5,22 m²
3.05 – pokoj: 15,82 m²
3.09 – pokoj: 10,80 m²
3.11 – pokoj: 10,97 m²
3.15 – chodba: 5,05 m²
3.18 – pokoj: 25,53 m²
3.22 – pokoj: 10,26 m²
3.24 – pokoj: 10,97 m²
Celkem: 101,60 m²

4. NP – objekt A

4.02 – schodiště (před dveřmi): 2,11 m²
4.05 – pokoj: 16,03 m²
4.07 – schodiště (před dveřmi): 2,11 m²
4.10 – pokoj: 15,64 m²
Celkem: 35,89 m²

ZOTAVOVNA VS ČR PRACOV – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY + PENB + PBŘ

investor: Zotavovna VS ČR Pracov, Radimovice u Želče 118, 390 02, Tábor
k.ú.: Radimovice u Želče [737909]
p.č.: st. 146

DOKUMENTACE PRO VÝMĚNU PODLAHOVÝCH KRYTIN

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projektant:

Miroslav Vorel, DiS. tel: +420721590445

Ražice 111, 398 22

IČO: 056 24 754

Zodpovědný projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

Převrátílská 330, 390 01 Tábor

IČO: 625 49 201

Termín: Prosinec 2017

Specifikace koberců:

- Požadovaný stupeň nehořlavosti Bfl S1
- Třída zátěže 33
- Materiál vlasu 100% PA
- Váha vlasu minimálně 550g/m²
- Celková váha minimálně 1620 g/m²
- Na všech místech bude stejná specifikace koberců, lišit se bude pouze barva
- Na chodbách i na pokojích bude tmavě hnědá barva koberce (případně změna barvy dle vzorníku dodavatele)

Popis montáže koberců:

- Odstranění současných podlahových krytin
- Zčištění povrchu po vybourání podlahových krytin
- Zarovnání v místech, které to budou vyžadovat (trhlínky, nerovnosti) samonivelační hmotou
- Provedení penetrace podkladu
- Pokládání podlahové krytiny
- Nalepení tenkého pásu koberce do spodních rohů stěn
- Finální očištění všech ploch

Výměra koberců:

- Celková výměra nových podlahových krytin je 1954,6 m² (v rozpočtu počítáno se 13% navíc jako odpad při řezání koberců na potřebné rozměry)

SO 01 – Zotavovna VS ČR Pracov

Zastavěná plocha: 2 687,14 m²

Obestavěný prostor: 22 487,23 m³

Užitná plocha: 1. NP: 2 153,91 m²

Užitná plocha: 2. NP: 948,70 m²

Užitná plocha: 3. NP: 789,21 m²

Užitná plocha: 4. NP: 707,91 m²

Podlahové plochy místností:

1. NP

1.01 – chodba: 25,76 m²

1.02 – atrium: 17,92 m²

1.03 – schodiště mezipodesta: 11,76 m²

1.05 – malá jídelna: 19,03 m²

1.19 – schodiště mezipodesta: 4,81 m²

1.21 – restaurace (částečně viz zakres): 64,96 m²

1.22 – salonek: 51,62 m²

1.31 – chodba: 28,00 m²

1.37 – kongresový sál: 193,20 m²

Celkem: 417,06 m²

2. NP – objekt B

2.03 – zázemí recepce: 19,72 m²
2.05 – kulečník: 70,20 m²
2.06 – chodba: 44,07 m²
2.11 – kancelář: 16,20 m²
2.12 – kancelář zástupce: 14,50 m²
2.13 – kancelář: 16,20 m²
2.14 – kancelář: 15,68 m²
2.15 – kancelář: 15,68 m²
2.16 – kancelář vedoucího: 31,92 m²
2.17 – schodiště mezipodesta: 3,77 m²
2.18 – chodba: 40,64 m²
2.21 – pokoj: 22,20 m²
2.25 – pokoj: 22,20 m²
2.29 – pokoj: 21,64 m²
2.32 – pokoj: 20,52 m²
2.35 – pokoj: 9,38 m²
2.38 – pokoj: 9,38 m²
2.41 – pokoj: 9,38 m²
2.44 – pokoj: 9,38 m²
Celkem: 412,66 m²

3. NP – objekt B

3.03 – chodba: 104,37 m²
3.06 – pokoj: 22,01 m²
3.10 – pokoj: 22,01 m²
3.12 – schodiště mezipodesta: 9,49 m²
3.15 – pokoj: 22,20 m²
3.19 – pokoj: 22,20 m²
3.23 – pokoj: 21,64 m²
3.26 – pokoj: 21,83 m²
3.29 – pokoj: 23,97 m²
3.33 – pokoj: 26,54 m²
3.38 – pokoj: 20,70 m²
3.41 – pokoj: 20,88 m²
3.44 – pokoj: 9,42 m²
3.47 – pokoj: 9,42 m²
3.50 – pokoj: 9,42 m²
3.53 – pokoj: 9,10 m²
3.56 – pokoj: 9,10 m²
3.59 – pokoj: 9,10 m²
3.62 – pokoj: 10,92 m²
3.63 – pokoj: 10,92 m²
3.66 – pokoj: 11,10 m²
Celkem: 426,34 m²

4. NP – objekt B

4.03 – chodba: 103,99 m²
4.06 – pokoj: 22,01 m²
4.10 – pokoj: 22,01 m²
4.12 – schodiště mezipodesta: 9,49 m²
4.15 – pokoj: 22,20 m²
4.19 – pokoj: 9,66 m²
4.22 – pokoj: 22,20 m²
4.25 – pokoj: 22,20 m²
4.31 – pokoj: 21,24 m²
4.32 – pokoj: 11,04 m²

4.36 – pokoj: 26,54 m²
4.41 – pokoj: 19,89 m²
4.42 – pokoj: 9,69 m²
4.47 – pokoj: 10,44 m²
4.48 – pokoj: 10,49 m²
4.52 – pokoj: 10,44 m²
4.53 – pokoj: 10,70 m²
4.56 – pokoj: 9,10 m²
4.59 – pokoj: 9,10 m²
4.62 – pokoj: 9,10 m²
4.65 – pokoj: 10,92 m²
4.66 – pokoj: 10,92 m²
4.69 – pokoj: 11,10 m²
Celkem: 424,48 m²

2. NP – objekt A

2.02 – chodba: 13,02 m²
2.05 – pokoj: 31,16 m²
2.08 – pokoj: 7,93 m²
2.09 – pokoj: 12,79 m²
2.10 – chodba: 11,24 m²
2.14 – pokoj: 30,39 m²
2.17 – pokoj: 19,70 m²
2.18 – pokoj: 10,34 m²
Celkem: 136,57 m²

3. NP – objekt A

3.01 – schodiště mezipodesta: 6,98 m²
3.02 – chodba: 5,22 m²
3.05 – pokoj: 15,82 m²
3.09 – pokoj: 10,80 m²
3.11 – pokoj: 10,97 m²
3.15 – chodba: 5,05 m²
3.18 – pokoj: 25,53 m²
3.22 – pokoj: 10,26 m²
3.24 – pokoj: 10,97 m²
Celkem: 101,60 m²

4. NP – objekt A

4.02 – schodiště (před dveřmi): 2,11 m²
4.05 – pokoj: 16,03 m²
4.07 – schodiště (před dveřmi): 2,11 m²
4.10 – pokoj: 15,64 m²
Celkem: 35,89 m²