

## SMLOUVA O DÍLO

č. j.: VS-16211-12/ČJ-2018-8013PR  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „OZ“)

### I.

#### Smluvní strany

##### **ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, PSČ 140 67

IČO: 00212423,

DIČ: CZ00212423, není plátce DPH z hlavní činnosti

##### **Věznice Stráž pod Ralskem,**

za níž činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. září 2016, pod č. j. VS-27072-6/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Ladislav Blahník, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem

bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú.: 13731881/0710

##### Adresa pro doručování písemností:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260

471 27 Stráž pod Ralskem

ISDS: tusd42j

jako „objednatel“ na straně jedné a

##### **ELGO CZ, s.r.o.**

se sídlem Újezd 1400, Česká Lípa, PSČ 470 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20055

zastoupená Jitkou Gorčíkovou – jednatelkou společnosti

IČO: 25479911

DIČ: CZ25479911

ISDS: 2xz3q9g

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., č. ú.: 2106002097/2700

jako „zhotovitel“ na straně druhé

**uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):**

### II.

#### Závazné podklady pro uzavření smlouvy

(1) Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí:

Výzva k podání nabídky ze dne: 7. 3. 2018, č. j.: VS-16211-3/ČJ-2018-8013PR

Nabídka zhotovitele ze dne: 15. 3. 2018

V případě nesouladu obou dokumentů má přednost výzva k podání nabídky.

(2) Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele závazné podklady včetně všech příloh smlouvy, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

### III. Předmět smlouvy

- (1) Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající v opravě 6 ks koupelen v objektu č. 2 (ubytovna č. 4) formou výměny většiny stávajících prvků a komponentů za nové včetně provedení souvisejících zednických a ostatních oprav. Přesný rozsah díla je vymezen výzvou k podání nabídky, která je přílohou č. 1 této smlouvy a výkazem výměr, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
- (2) Místem provádění díla je objekt č. 2 (ubytovna č. 4) ve střeženém prostoru areálu Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit:
  - a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - b) provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru k řádnému provedení díla,
  - c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
  - d) odvoz a likvidaci veškerého vzniklého odpadu dle platných právních předpisů
  - e) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
  - f) všechny nezbytné zkoušky a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
  - g) průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě.
- (4) Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu
  - s touto smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
  - s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
  - s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
  - s obecně závaznými právními předpisy.
- (5) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.
- (6) Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

### IV. Čas plnění

- (1) Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků.
- (2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této smlouvy nejpozději do **130 kalendářních dnů od převzetí staveniště.**

- (3) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do **10 kalendářních dnů** po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí místa provedení díla bude proveden záznam do stavebního deníku. **Zhotovitel se zavazuje předat objednateli časový harmonogram prací (týdenní) nejpozději v den podpisu této smlouvy.**
- (4) Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. odst. 2 smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených čl. XV. smlouvy.
- (5) Doba uvedená v čl. IV odst. 2 smlouvy se prodlužuje o dny, ve kterých objednatel prokazatelně znemožnil zhotoviteli dílo provádět nebo provádění díla bylo znemožněno nevhodnými klimatickými podmínkami nebo jinými nepředvídanými vlivy, avšak jen tehdy, pokud byl o tom pořízen souhlasný zápis, se stručným upřesněním okolností, ve stavebním deníku podepsaný oprávněnými osobami uvedenými v čl. VIII.

## V.

### Cena díla

- (1) Cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši **1 789 566,- Kč** (slovy: jeden milion sedm set osmdesát devět tisíc pět set šedesát šest korun českých), včetně 21% DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla. Cena díla byla stanovena nabídkou zhotovitele ve formě oceněného výkazu výměr.

- (2) Rozpis ceny v Kč:

#### a) celková cena (za opravu 6 ks koupelen)

cena bez DPH:	1 478 980,- Kč	(slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát osm tisíc devět set osmdesát korun českých)
DPH 21 %:	310 586,- Kč	(slovy: tři sta deset tisíc pět set osmdesát šest korun českých)
<b>celková cena s DPH:</b>	<b>1 789 566,- Kč</b>	(slovy: jeden milion sedm set osmdesát devět tisíc pět set šedesát šest korun českých)

#### b) dílčí cena (za opravu 1 ks koupelny – 3. NP, 2. NP, 1. NP)

cena bez DPH:	219 130,- Kč	(slovy: dvě stě devatenáct tisíc sto třicet korun českých)
DPH 21 %:	46 017,30 Kč	(slovy: čtyřicet šest tisíc sedmnáct korun českých a třicet haléřů)
<b>dílčí cena s DPH:</b>	<b>265 147,30 Kč</b>	(slovy: dvě stě šedesát pět tisíc sto čtyřicet sedm korun českých a třicet haléřů)

c) dílčí cena (za opravu 1 ks koupelny – 1. PP)

cena bez DPH: 383 330,- Kč (slovy: tři sta osmdesát tři tisíc tři sta třicet korun českých)

DPH 21 %: 80 499,50 Kč (slovy: osmdesát tisíc čtyři sta devadesát devět korun českých a padesát haléřů)

**dílčí cena s DPH: 463 829,50 Kč** (slovy: čtyři sta šedesát tři tisíc osm set dvacet devět korun českých a padesát haléřů)

(3) Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také:

a) poplatky za uložení stavební sutě a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,

b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště.

(4) Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr tvoří přílohu č. 2 smlouvy a je její nedílnou součástí.

(5) Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, může být potvrzena oprávněnou osobou objednatele zápisem do stavebního deníku.

(6) Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.

(7) V případě, že některé práce a dodávky, které jsou předmětem díla, nebudou realizovány (tzv. neprovedené práce), bude jejich cena z celkové ceny díla uvedené v článku V. této smlouvy odečtena na základě porovnání mezi množstvím skutečně provedených prací a množstvím prací uvedených v oceněném výkazu výměr podle přílohy č. 2 smlouvy.

## VI.

### Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí cenu za dílo v české měně na základě šesti faktur, které budou vystaveny po dílčím předání a převzetí díla.

a) První fakturu ve výši dle čl. V. odst. 2 b) vystaví zhotovitel po dílčím předání díla specifikovaného v čl. III. odst. 1 (1 ks koupelny v 3. NP, nebo v 2. NP, nebo v 1. NP).

b) Druhou fakturu ve výši dle čl. V. odst. 2 b) vystaví zhotovitel po dílčím předání díla specifikovaného v čl. III. odst. 1 (1 ks koupelny v 3. NP, nebo v 2. NP, nebo v 1. NP).

c) Třetí fakturu ve výši dle čl. V. odst. 2 b) vystaví zhotovitel po dílčím předání díla specifikovaného v čl. III. odst. 1 (1 ks koupelny v 3. NP, nebo v 2. NP, nebo v 1. NP).

d) Čtvrtou fakturu ve výši dle čl. V. odst. 2 b) vystaví zhotovitel po dílčím předání díla specifikovaného v čl. III. odst. 1 (1 ks koupelny v 3. NP, nebo v 2. NP, nebo v 1. NP).

e) Pátou fakturu ve výši dle čl. V. odst. 2 b) vystaví zhotovitel po dílčím předání díla specifikovaného v čl. III. odst. 1 (1 ks koupelny v 3. NP, nebo v 2. NP, nebo v 1. NP).

f) Šestou fakturu ve výši dle čl. V. odst. 2 c) vystaví zhotovitel po dílčím předání díla specifikovaného v čl. III. odst. 1 (1 ks koupelny v 1. PP).

Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli a musí k ní být doložen protokol o dílčím předání a převzetí díla bez veškerých vad a nedodělků, podepsaný oprávněnou osobou objednatele, uvedenou v čl. VIII. této smlouvy. Pokud však faktura nemá ve smlouvě sjednané nebo zákonem předepsané náležitosti a objednatel požádal nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ji obdržel, zhotovitele elektronickými prostředky, faxem nebo písemně o její úpravu, běží lhůta splatnosti nově ode dne, kdy objednatel obdržel novou, opravenou fakturu.

- (2) Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
- (3) Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení čl. VI. odst. 1. smlouvy.
- (4) Faktura vystavená zhotovitelem musí splňovat náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti obsažené v § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyžadované § 435 OZ. Zhotovitel ji předkládá v jednom vyhotovení. Při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za právnickou osobu povinnou k DPH. Kromě náležitostí uvedených v zákoně o dani z přidané hodnoty musí faktura obsahovat též následující údaje:
  - označení dokladu jako faktura,
  - číslo smlouvy dle číslování objednatele,
  - den vystavení, den odeslání a den (doba) splatnosti faktury,
  - příjemce a místo dodání díla,
  - IČO a DIČ smluvních stran,
  - označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno,
  - počet příloh s podpisem zhotovitele,
  - odběratele - Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 – Nusle, IČO: 00212423, DIČ: CZ00212423 - není plátce DPH z hlavní činnosti,
  - konečného příjemce – Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO: 00212423,
  - faktura musí být označena textem: „*Stráž pod Ralskem – oprava koupelen v objektu č. 2*“.

Faktury budou doručovány na adresu objednatele: Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem, případně elektronicky poštou na adresu uvedenou v čl. VIII. odst. 1 c).

- (5) Zhotovitel není oprávněn třetí osobě postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem.
- (6) Povinnost úhrady je splněna dnem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele.

## VII.

### Další povinnosti objednatele a zhotovitele

- (1) Objednatel zabezpečí předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude proveden záznam do stavebního deníku.
- (2) Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla. Umožní zaměstnancům zhotovitele vstup do objektu objednatele dle předchozí dohody. S těmito podmínkami bude seznámen každý příchozí do areálu prostoru věznice a jejich součástí je i příslušné poučení o BOZP a PO.
- (3) Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.

- (4) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.
- (5) Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavu místa plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje zhotovitel porovná s údaji ve výzvě k podání nabídky a případně zjištěné nesrovnalosti či vady neprodleně písemně oznámí objednateli.
- (6) Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
- (7) Další povinnosti zhotovitele:
- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek.
  - zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi.
  - vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele.
  - zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil.
  - zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou.
  - zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání.
  - zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady.
  - zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele.
- (8) Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny veřejné zakázky, uhrazené zhotovitelem v jednom kalendářním roce, a seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Má-li subdodavatel uvedený v seznamu formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zhotovitel předkládá seznam subdodavatelů i tehdy, pokud v nabídce uvedl, že nezamýšlí zadat část(i) veřejné zakázky jinému subjektu.
- (9) Zhotovitel zodpovídá za splnění podmínek stanovených správními orgány objednatele, pokud jde o provádění stavebního díla, a zavazuje se uhradit případné sankce, které by v důsledku jejich porušení vznikly a případnou náhradu škody. Pokud však zhotovitel prokáže zavinění objednatele na vzniku těchto sankcí, objednatel uhradí jejich část podle míry zavinění.

- (10) Zhotovitel je při zhotovování díla povinen dodržovat pokyny objednatele. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, neodpovídá zhotovitel za vady díla.
- (11) Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní místního šetření za účelem kontroly či přerušeni anebo ukončení (předání) prací. Výzvy objednatele budou realizovány telefonicky či elektronickou poštou osobám uvedeným v čl. VIII. této smlouvy.
- (12) Dílo bude prováděno v pracovní dny v pracovní době od 6:30 do 15:00 hodin a v případě nutnosti mimo pracovní dobu a mimo pracovní dny po dohodě s oprávněnými osobami. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat zásady pro vstup a práci cizích osob v objektech VS ČR, podrobit se příslušným omezením a strpět úkony související s kontrolou vstupu do objektu.
- Cizí osoby jsou na požádání příslušníka povinny předložit doklad totožnosti. Před vstupem do střeženého prostoru areálu věznice si uložit na určené místo střelné zbraně, mobilní telefony, chytré hodinky tzv. „smartwatch“, komunikátory, chytré hodinky, záznamová zařízení, notebook a jinou výpočetní techniku, kromě stanovených výjimek, předložit zavazadla k prohlídce, podrobit se prohlídce detekčním rámem, nebo ručním detektorem kovů, případně osobní prohlídce. V opačném případě nebude vstup do střeženého prostoru areálu věznice umožněn. Osoby se musí na pokyn příslušníka podrobit orientační dechové zkoušce na alkohol. Osobám je zakázán vstup do střeženého prostoru, pokud budou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.
  - Všechny osoby procházející vstupy do objektů věznice se řídí pokyny příslušníků, popřípadě pokyny jim nadřízených funkcionářů. Dále jsou povinny umožnit prohlídku vozidla při vjezdu a výjezdu.
  - Při vstupu do věznice je nutné nejméně dva dny předem nahlásit oprávněné osobě, uvedené v čl. VIII. odst. 1 c), jméno, příjmení, datum narození a číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti osoby, která bude vstupovat do prostor věznice.
  - Při vjezdu vozidla do střežené části věznice je nutné nejméně dva dny předem nahlásit kontaktní osobě, uvedené v čl. VIII. odst. 1 c), typ vozidla, registrační značku vozidla, jméno a příjmení řidiče vozidla.

## VIII.

### Oprávněné osoby

- (1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:
- a) v rozsahu pověření generálního ředitele VS ČR:  
vrchní rada, plk. Mgr. Ladislav Blahník, ředitel věznice  
tel.: 487 878 200, e-mail: [lblahnik@vez.spr.justice.cz](mailto:lblahnik@vez.spr.justice.cz)
  - b) ve věcech ekonomických:  
Mgr. Ing. Anna Nováková, zástupce ředitele věznice  
tel.: 487 878 202, e-mail: [anovakova@vez.spr.justice.cz](mailto:anovakova@vez.spr.justice.cz)
  - c) ve věcech průběžné realizace smlouvy, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:  
Bc. Petr Zemenčík, vedoucí oddělení logistiky  
tel.: 487 878 230, e-mail: [pzemencik@vez.spr.justice.cz](mailto:pzemencik@vez.spr.justice.cz)  
Ing. Ladislav Šiša, vedoucí referátu stavebního  
tel.: 487 878 231, e-mail: [lsisa@vez.spr.justice.cz](mailto:lsisa@vez.spr.justice.cz)
  - d) ve věcech technického dozoru a provádění záznamů ve stavebním deníku:

Ing. Ladislav Šiša, vedoucí referátu stavebního  
tel.: 487 878 231, e-mail: [lsisa@vez.spr.justice.cz](mailto:lsisa@vez.spr.justice.cz)

Radek Král, technický pracovník - energetik  
tel.: 487 878 236, e-mail: [rkral@vez.spr.justice.cz](mailto:rkral@vez.spr.justice.cz)

(2) Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

- a) bez omezení rozsahu: Jitka Gorčíková – jednatelka společnosti  
tel.: 777 733 977, e-mail: [firma@elgo.cz](mailto:firma@elgo.cz)
- b) ve věcech technických apod: Václav Hloucal - technik  
tel.: 777 733 961, e-mail: [hloucal@elgo.cz](mailto:hloucal@elgo.cz)

(3) Změna jmen oprávněných osob nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy bude druhé straně písemně oznámena, bez nutnosti uzavírání dodatku ke smlouvě.

## IX.

### Stavební deník

- (1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně a nechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla nebo dnem, kdy zhotovitel odstraní vady a nedodělky, v případě jejich zjištění.
- (3) Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejně pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

## X.

### Technický dozor objednatele

- (1) Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda jsou práce prováděny podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku.

## XI.

### Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla

- (1) Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody, a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu dle požadavků stanovených objednatelem, a to do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.
- (2) Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke



zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.

- (3) Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli.
- (4) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.
- (5) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odhalení zakrytých prací a konstrukcí hradí:
  - v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
  - v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.
- (6) Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odhalení zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. V případě zakrytí elektroinstalace a vodoinstalace bude před zakrytím zhotovitelem provedena fotodokumentace.
- (7) Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou předmětem smlouvy, zařízení a majetek, které tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše pojistného se bude rovnat minimálně výši celkové ceny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.
- (8) Materiály a stavební dílce, které neodpovídají smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
- (9) Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. VIII. této smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této smlouvy.

## **XII.**

### **Předání a převzetí díla**

- (1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním bez vad a nedodělků, vyjma vad a nedodělků, které nebrání užívání díla, nebo vad a nedodělků, které nemají vliv na funkčnost díla.
- (2) Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Pokud den předání díla připadne na volné dny, tedy sobotu, neděli nebo svátek, předání

proběhne první následující pracovní den. Objednatel zajistí pro převzetí díla účast své oprávněné osoby.

- (3) Zhotovitel ke dni předávacího řízení zabezpečí veškeré doklady, atesty, potřebnou dokumentaci k užívání díla v souladu s čl. III. této smlouvy a přítomnost osoby oprávněné k předání díla.
- (4) Objednatel nepřevzme dílo, které je neúplné nebo vadné, vyjma vad a nedodělků, které nebrání užívání díla, nebo vad a nedodělků, které nemají vliv na funkčnost díla.
- (5) Objednatel zabezpečí k přejímacímu řízení účast zástupců příslušných orgánů, je-li tato stanovena zvláštními předpisy.
- (6) O předání a převzetí provedených prací sepíše smluvní strany protokol, který pořizuje objednatel. Součástí protokolu bude:
  - a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,
  - b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
  - c) soupis případných zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsob odstranění, popř. sleva z ceny díla.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 2628 OZ.

- (7) Jestliže nedošlo k převzetí díla, sepíše objednatel protokol o jednání se zhotovitelem, kde zároveň dohodne se zhotovitelem termín dalšího přejímacího řízení.
- (8) Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je dokončeno, tj. kdy byly provedeny všechny jeho části, byly do něj zabudovány všechny věci a dokončeny všechny práce podle výkazu výměr a je prosto vad a nedodělků, vyjma vad a nedodělků, které nebrání užívání díla, nebo vad a nedodělků, které nemají vliv na funkčnost díla. Dílo se považuje za provedené jeho předáním a převzetím a předáním požadovaných dokladů.

### XIII.

#### Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- (1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve výzvě a v nabídce, zejména pokud dílo nemá vlastnosti stanovené obecně závaznými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Za vady se považují i nedodělky nebo vady v příslušných dokladech.
- (2) Ode dne uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla jako den jeho konečného převzetí objednatelem počíná běžet záruční doba za provedení díla v délce minimálně 60 měsíců, zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce **60 měsíců**.
- (3) Vady a nedodělky zjištěné při přejímce nebo později v záruční době, je zhotovitel povinen, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, odstranit do 10 kalendářních dní ode dne písemného oznámení objednatelem, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky ve lhůtě podle tohoto odstavce, může je objednatel odstranit prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel uhradí tyto náklady objednateli do 21 kalendářních dní ode dne, kdy obdržel od objednatele potřebné účetní doklady.
- (4) Objednatel je oprávněn uplatnit u zhotovitele odstranění vad, a to zjevné či skryté kdykoliv po dobu záruční lhůty.
- (5) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XII. této smlouvy.

- (6) Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u zhotovitele na adrese sídla zhotovitele uvedené v čl. I. této smlouvy, a to buď elektronickou, nebo písemnou formou.
- (7) Uplatní-li objednatel během záruční doby písemně vady, má se zato, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění s tím, že zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené. O dobu od doručení písemného uplatnění reklamace až do doby odstranění vad se sjednaná záruční doba prodlužuje. Tím nejsou dotčena jiná práva z odpovědnosti za vady (např. sleva z ceny).
- (8) Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu a dodatečně písemné oznámení. Havarijní vada bude odstraněna nejpozději do termínu stanoveného objednatel, termín objednatel stanoví dle povahy konkrétní havarijní vady.

#### **XIV.**

##### **Úrok z prodlení a smluvní pokuty**

- (1) Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. odst. 1. této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.
- (2) Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V odst. 1 v Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- (3) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtě uvedené v čl. XIII. odst. 3. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V odst. 1 v Kč, a to za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
- (4) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč bez DPH, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- (5) Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH, a to za každou i započatou hodinu prodlení. Za porušení povinností odstranit havarijní vadu ve lhůtě uvedené v čl. XIII. odst. 8 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH, a to za každou i započatou hodinu prodlení.
- (6) Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.
- (7) Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnosti úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. VI. této smlouvy.
- (8) Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

#### **XV.**

##### **Ukončení smlouvy**

- (1) Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ.
- (2) Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.
- (3) V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě

stavenišťe nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

- (4) Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
- (5) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.
- (6) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

## **XVI.**

### **Zvláštní ustanovení**

- (1) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- (2) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- (3) Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.
- (4) Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
- (5) Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý text smlouvy, popř. údaje o této smlouvě (název a IČO zhotovitele, předmět této smlouvy, dobu jejího trvání, výši finančního plnění), vše za předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis.

## **XVII.**

### **Závěrečná ustanovení**

- (1) Zhotovitel bere na vědomí, že zadavatel je povinen v souladu s § 219 ZZVZ zveřejnit prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK smlouvu o dílo uzavřenou na veřejnou zakázku v případě, kdy cena veřejné zakázky přesáhne 500 000,- Kč bez DPH. Pro smlouvu o dílo, u níž cena nepřesáhne 500 000,- Kč bez DPH, tato povinnost neplatí.
- (2) Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení OZ.
- (3) Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy.

- (4) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.
- (5) Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespolehá na prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno v této smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů objednatele.
- (6) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- (7) Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- (8) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě hodnoty plnění přesahující 50.000,- Kč bez DPH nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv dle § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Výzva k podání nabídky ze dne: 7. 3. 2018 (bez příloh výzvy)


Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 3 – Vyplněný krycí list nabídky

Ve Stráži pod Ralskem dne 21.4.2018


V České Lípě dne 18.4.2018

Za objednatele:

  
Vrchní rada

plk. Mgr. Ladislav BLAHNÍK  
ředitel věznice

Za zhotovitele:

  
E.L.C. CZ, s.r.o.  
Ujezd 1400, Česká Lípa 471 01  
IČ: 254 79 212, DIČ: CZ25479911  
Tel./fax: 487 524 051

Jitka Gorčíková  
jednatelka společnosti

PRÍLOHA č. 1 (50,1)



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Stráž pod Ralskem

Máchova 260, poštovní příhrádka 10, 471 27 Stráž pod Ralskem

Tel.: 487 878 111, Fax: 487 878 211, ISDS: tusd42j

VÁŠ DOPIS č. j.:

ZE DNE:

NAŠE č. j.: VS-16211-3/ČJ-2018-8013PR

VYŘIZUJE: Petra Herbstová  
TELEFON: 487 878 231  
FAX: 487 878 211  
E-MAIL: pherbstova@vez.spr.justice.cz

**E - ZAK**

Ve Stráži pod Ralskem dne 7. 3. 2018

## Výzva k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na stavební  
práce s názvem

**„Stráž pod Ralskem – oprava koupelen v objektu č. 2“**

(dále jen „výzva“)

### I.

#### Zadavatel

Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67  
Praha 4, Věznice Stráž pod Ralskem, za níž jedná na základě pověření generálního ředitele  
ze dne 1. 9. 2016, č. j.: VS-27072-6/ČJ-2016-800020-SP vrchní rada, plk. Mgr. Ladislav  
Blahník, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem.

Předmět plnění zakázky je určen pro organizační jednotku:

Adresa věznice: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260,  
471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423, není plátcem DPH v hlavní činnosti

Kontaktní osoby: Bc. Petr Zemenčík tel.: 487 878 230  
e-mail: [pzemencik@vez.spr.justice.cz](mailto:pzemencik@vez.spr.justice.cz)

Ing. Ladislav Šíša tel.: 487 878 231  
e-mail: [lsisa@vez.spr.justice.cz](mailto:lsisa@vez.spr.justice.cz)

Petra Herbstová tel.: 487 878 231  
e-mail: [pherbstova@vez.spr.justice.cz](mailto:pherbstova@vez.spr.justice.cz)

Radek Král tel.: 487 878 236  
e-mail: [rkral@vez.spr.justice.cz](mailto:rkral@vez.spr.justice.cz)

## II.

### Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava 6 ks koupelen v objektu č. 2 (ubytovna č. 4) formou výměny většiny stávajících prvků a komponentů za nové včetně provedení souvisejících zednických a ostatních oprav. Objekt se nachází ve střeženém prostoru areálu Věznice Stráž pod Ralskem.

### Technický popis objektu

Jedná se podsklepený čtyřpodlažní objekt, který byl vybudován v roce 1994. Situační plán objektů tvoří přílohu č. 4 této výzvy, plán objektu po jednotlivých patrech tvoří přílohu č. 5 této výzvy, fotodokumentace tvoří přílohu č. 6 této výzvy, plán jednotlivých koupelen tvoří přílohu č. 7 této výzvy.

Tento objekt je užíván zejména jako ubytovna odsouzených, dále zde jsou kanceláře zaměstnanců, operační středisko, sklady, prodejna pro odsouzené, koupelny odsouzených, technické zázemí, soudní místnost, atd.

Koupelny jsou vzhledem ke svému stáří velmi zastaralé a téměř v havarijním stavu.

Pět koupelen (1. NP, 2. NP, 3. NP) je téměř totožných s drobnými rozdíly (např. dispozičně otočené – sprchy na opačné straně místnosti, odtokový podlahový výškový rozdíl atd.).

Jedna koupelna (1. PP) je zcela rozdílná, složená ze dvou propojených místností.

### Popis způsobu řešení opravy

Oprava bude provedena formou výměny většiny stávajících prvků a komponentů za nové včetně provedení souvisejících zednických a ostatních oprav.

V rámci opravy zhotovitel provede demontáž stávajících prvků a komponentů, dodání a montáž nových prvků a komponentů, pokládku dlažby a obkladů, potřebné instalatérské a zednické související práce (např. oškrábání stěn a stropů, opravu zdí, vyrovnání stěn, stropů, rohů, podlah, výmalbu, nátěr dveří...), bude provedena zkouška těsnosti vodovodního potrubí, zkouška těsnosti topení, výchozí elektroinstalační revize, vyhotovení dokumentace skutečného provedení rozvodů vody a odpadů. Dále zhotovitel zajistí odvoz a likvidaci veškerého odpadu a úklid.

Z důvodu zajištění bezproblémového chodu jednotlivých oddílů objektu, bude opravována vždy pouze jedna koupelna, práce budou zahájeny ve 3. NP.

### Požadované práce od zhotovitele

Požadované práce v jednotlivých koupelnách - viz specifikace níže v technických parametrech opravy.

### Technické parametry opravy

Objekt č. 2 (ubytovna č. 4)

- 1. PP – místnost č. 128, 129 - 1x koupelna
- 1. NP – místnost č. 215 - 1x koupelna
- 2. NP – místnost č. 319, 320 - 2x koupelna
- 3. NP – místnost č. 419, 420 - 2x koupelna

#### 1) 1. PP (1x koupelna)

Místnosti č. 128 (umývací žlab) a č. 129 (sprchy)

- místnosti vzájemně propojeny

- Rozměr místností č. 128: cca 1,7 m x 6 m x 2,95 m (š x d x v)

- Rozměr místností č. 129: cca 1,6 m x 5,5 m x 2,95 m (š x d x v)

- Demontáž dlažby: cca **20 m<sup>2</sup>**
- Demontáž obkladu: cca **65 m<sup>2</sup>**
- Demontáž umývacího žlabu včetně 6 ks vodovodních baterií: **1 ks**
- Demontáž sprchových hlavice: **3 ks**
- Demontáž ventilačních mřížek: **3 ks**
- Demontáž kovových dveří vedoucích do sousední místnosti č. 130 vč. demontáže zárubní a prahu (vzniklý otvor bude zhotovitelem zazděn): **1 ks**
- Demontáž topného tělesa: **1 ks**
- Demontáž luxfer včetně vestavěných kovových oken: cca **1,5 m<sup>2</sup>**
- Demontáž rozvodů vody – až k přívodu vody ve stoupací šachtě
- Demontáž rozvodů odpadu, gule
- Demontáž rozvodů a úchytných topení
- Demontáž dřevěných laviček (kovový nosník bude zachován, zrenovován): **2 ks**
- Demontáž osvětlovacích těles: **3 ks**
- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání, otlučení nepevně lpících částí), ošetření sanačním prostředkem
- Oprava rozvodů vody - dodání a montáž nových PVC rozvodů vody PPR DN 20- 25mm, vč. izolace
- Rozvody vody budou nové od uzávěru vody ve stoupací šachtě (vhodný přívod vody) po koncové zařízení – vodovodní baterie a sprchové hlavice. Přívod vody u umývacího žlabu i sprch bude zasekán do zdi – tři výstupy pro sprchové hlavice na jedné straně zdi, čtyři výstupy pro vodovodní baterie s roztečí 150 mm nad umývacím žlabem
- Oprava rozvodů odpadu – dodání a montáž nových rozvodů odpadu (rozvod odpadu u sprch umístěn do podlahy, rozvod odpadu u žlabu umístěn v nově vyzděném prostoru pod žlabem) systém HT 50 – 110mm.
- Gule ve sprše bude nahrazena odtokovým kanálkem (dodání a montáž) s vrchní mřížkou nerez (délka cca 2 m), bude umístěno co nejbližší ke stěně se sprchami
- Výměna umývacího žlabu – dodání a montáž nového, antivandalového, nerezového, umývacího žlabu, délka cca 2 m (např. Sanela SLUN 10 PA antivandal, délka 2 m), včetně napojení na vodu a odpad (sifon apod.): **1 ks**
- Dodání a montáž vodovodní kartušové baterie (např. Paloma 150 mm) ve vhodné výšce nad žlabem včetně napojení na vodu a potřebného vodoinstalačního materiálu: **4 ks**
- Dodání a montáž nových, pevných, sprchových hlavice nejlépe v provedení antivandal (ovládání sprch není požadováno, nebude v této místnosti): **3 ks**
- Vyzdění nové stěny pod nerez žlabem z pórobetonových tvárnic o tl. min. 100 mm, včetně potřebné povrchové stavební úpravy (např. lepidlo, stěna bude obložena obkladem) za účelem kompletního zakrytí odpadního potrubí: cca **1,6 m<sup>2</sup>**
- Dodání a montáž nerezových uzamykacích revizních dvířek do nové stěny pod žlabem o rozměru cca 200 mm x 300 mm, provedení antivandal: **1 ks**
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnání podkladu, vhodný spád podlahy ve sprše směrem do odtokového žlábků, penetrace)
- Oprava hydroizolace podlahy - dodání a instalace nové hydroizolace v obou místnostech (vč. hydroizolace zdi - do výšky min. 1,5 m u žlabu a 1,8 m u sprch)
- Oprava podlahy – dodání a pokládka dlažby protiskluzové R11 (např. Taurus) do flexibilního lepidla včetně spárování, rozměr 30 cm x 30 cm, barva šedá: cca **20 m<sup>2</sup>**
- Oprava stěn, stropu, špalet - zednická oprava a vyrovnání povrchu stěn, stropu, rohů, penetrace, oprava prasklin pomocí perlinky, začištění, štukování (stěny i stropy), případné ostatní zednické opravy



- Oprava stěn – dodání a pokládka obkladu včetně spárování (místnost č. 128 do výšky 2 m, místnost č. 129 u sprch až do stropu a vedle sprch do výšky 2 m), okraje a rohy začistit štukem nebo silikonem, rozměr 15 cm x 15 cm, barva převážně bílá a místy oranžová: cca **80 m<sup>2</sup>**
- Zazdění otvoru po demontovaných kovových dveřích vhodným materiálem (tloušťka cca 30 cm), nové zdivo spojit se starým pomocí kovových trnů v každé druhé řadě zdění, plocha cca 1,2 m x 2 m včetně potřebné povrchové stavební úpravy (např. lepidlo, stěna bude obložena obkladem): cca **2,4 m<sup>2</sup>**
- Zazdění části otvoru po demontovaných luxferách v obou místnostech vhodným materiálem minimální tloušťka zdiva 250 mm s ponecháním otvoru na montáž nového okna v polovině výšky, zděná plocha 2x cca 0,5 m x 1 m včetně potřebné povrchové staveb. úpravy (např. lepidlo, perlínka, štuk, část stěny bude obložena obkladem): cca **1 m<sup>2</sup>**
- Dodání a montáž nového, plastového, jednokřídlého okna, 5-ti komorový profil, barva bílá, izolační dvojsklo U= do 1,1 W/m<sup>2</sup>K, otevíravé/výklopné, rozměr cca 500 mm x 500 mm, okno bude v jedné rovině/lícovat s vnitřní stěnou, včetně zednic. zapravení: **2 ks**
- Dodání a montáž předokenních mříží vně objektu s finál. povrchovou úpravou pozink, pevná mříž **3. bezpečnostní třída dle ČSN EN 1627-30**, vnější rozměr rámu mříže je zvětšen oproti rozměru okna min. o 100 mm na každou stranu, kotví se čelně do zdiva popsáním způsobem, rám mříže je tvořen obvodovým svařencem z jáklu 40 x 30 x 2 mm, do něho jsou vevařeny jednotlivé pruty z oceli 10 x 10 mm, maximální velikost ok je 150 x 150 mm, kotvení mříže je pomocí kotev s roztečí max. 750 mm. Kotva je tvořena závitovou tyčí ø12 mm s podélně rozříznutým koncem, do vyvrtaného otvoru ø12 mm se natluče kotva (u zděného materiálu se nejdříve použije náplň chemické kotvy) do hloubky min. 150 mm, na vyčnívající podél. rozřízný konec kotvy se nasadí rám s mříží a uvnitř jáklu se konec kotvy roztemuje. Otvor v rámu mříže se zaslepí záslepkou: **2 ks**
- Oprava topení - dodání a montáž nového radiátoru (nástěnný, litinový, bílý, šířka cca 1200 mm), umístění radiátoru na sousední stěně, výměna rozvodů potrubí topení (Cu) vč. držáků a izolace (Cu přívod topení z podhledu v chodbě umístěn v místnosti č. 128 svisle ve stěně a vodorovně v podlaze až k samotnému radiátoru): **1 ks**
- Oprava osvětlení - dodání a montáž nových zářivkových osvětlovacích těles se stupněm krytí IP 65 vč. potřebného souvisejícího elektromateriálu (každé osvětlovací těleso bude samostatně zapínatelné): **3 ks**
- Zajištění funkčního elektrického pospojení (např. sprchy, žlab, radiátor) dle platných norem
- Výměna ventilačních mřížek – kovové, bílé, vhodný rozměr – **3 ks**
- Vymalba stěn, stropů – barva protiplísňová, ořezuvzdorná, vnitřní, bílá
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr celových a šachetních dveří a prahů: **2 ks**
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní antikorozi nátěr kovových nosníků laviček : **2 ks**
- Nátěr celových (barva zelená) a šachetních (barva slonová kost) dveří, prahů: **2 ks**
- Nátěr kovových nosníků laviček (barva slonová kost): **2 ks**
- Dodání a montáž nových plastových laviček, umístění na ošetřeném kovovém nosníku, každá lavička složená z několika plastových dílů o vhodném rozměru, rozměr komplet 1 lavičky cca 170 cm x 45 cm: **2 ks**
- Provedení zkoušky těsnosti vodovodního potrubí (protokol)
- Provedení zkoušky těsnosti topení (protokol)
- Provedení výchozí elektroinstalační revize (protokol)
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení rozvodů vody a odpadů
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, sutí, úklid

**2) 1. NP až 3. NP - 5x koupelna**

**1. NP - místnost č. 215 – 1x koupelna**

**2. NP - místnost č. 319, 320 – 2x koupelna**

**3. NP - místnost č. 419, 420 – 2x koupelna**

**- koupelny jsou téměř totožné, s drobnými rozdíly (např. dispozičně otočené, odtokový podlahový výškový rozdíl atd.)**

- Rozměr místnosti: **cca 1,8 m x 6 m x 2,9/2,7 m (š x d x v)**

- Demontáž dlažby:

- cca 11 m<sup>2</sup> / 1 koupelna
- **cca 55 m<sup>2</sup> / 5 koupelen**

- Demontáž obkladu:

- cca 35 m<sup>2</sup> / 1 koupelna
- **cca 175 m<sup>2</sup> / 5 koupelen**

- Demontáž sprchových hlavice:

- 3 ks / 1 koupelna
- **15 ks / 5 koupelen**

- Demontáž sprchových, automaticky ovládaných, sprchových piezo ventilů Sanela (ventily budou nepoškozené po opravě zdi nainstalovány zpět):

- 3 ks / 1 koupelna
- **15 ks / 5 koupelen**

- Demontáž ventilačních mřížek:

- 1 ks / 1 koupelna
- **5 ks / 5 koupelen**

- Demontáž okenní mříže u kulatého okna (okno průměr 550 mm):

- 1 ks / 1 koupelna
- **5 ks / 5 koupelen**

- Demontáž luxfer v zadní části koupelny, včetně demontáže vestavěných kovových oken:

- cca 1,5 m<sup>2</sup> / 1 koupelna
- **cca 7,5 m<sup>2</sup> / 5 koupelen**

- Demontáž zástěny z luxfer (vč. kovového sloupku) a části zdi v přední části koupelny (vedle radiátoru):

- cca 2,2 m<sup>2</sup> / 1 koupelna
- **cca 11 m<sup>2</sup> / 5 koupelen**

- Demontáž topného tělesa vč. demontáže schůdku pod tělesem:

- 1 ks / 1 koupelna
- **5 ks / 5 koupelen**

- Bourání části zdi, na které jsou umístěny sprchy – odhalení stávajících rozvodů vody

- Vybourání otvoru ve zdi nad kulatým oknem pod stropem pro ventilátor (výška od podlahy min. 2,5 m) o průměru cca 150 mm

- Demontáž rozvodů vody – až k přívodu vody ve stoupací šachtě

- Demontáž rozvodů vody ve stoupací šachtě, včetně demontáže směšovacích ventilů, filtrů, zpětných klapek, kulových ventilů, nefunkčních částí na odbočkách, potrubí atd.

- Demontáž rozvodů odpadu v koupelně i stoupací šachtě, demontáž gule

- Demontáž rozvodů a úchytnů topení včetně demontáže rozvodů topení ve stoupací a případně přilehlé sousední šachtě

- Demontáž osvětlovacích těles:

- 2 ks / 1 koupelna
- **10 ks / 5 koupelen**

- Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu (oškrábání, otlučení nepevně lpicích částí), ošetření sanačním prostředkem
- Oprava rozvodů vody - dodání a montáž nových PVC rozvodů vody PPR DN 20- 25mm, v koupelně (zasekání do zdi) i ve stoupačí šachtě (mezi 1. NP – 3 NP), včetně směšovacích a uzavíracích ventilů, filtrů, zpětných klapek, kulových ventilů, držáků potrubí, izolace, zajištění prostupů v šachtě atd.
- Oprava rozvodů odpadu – dodání a montáž nových rozvodů odpadu systém HT 50 – 110mm – v koupelně (umístění do podlahy) i ve stoupačí šachtě (mezi 1. NP – 3 NP), včetně držáků rozvodů, zajištění prostupů v šachtě atd.
- Gule ve sprše bude nahrazena odtokovým kanálkem (dodání i montáž) s vrchní mřížkou nerez (délka cca 2 m), bude umístěno co nejbliže ke stěně se sprchami:
  - 1 ks / 1 koupelna
  - 5 ks / 5 koupelen
- Dodání a montáž nových, pevných, sprchových hlavice nejlépe v provedení antivandal:
  - 3 ks / 1 koupelna
  - 15 ks / 5 koupelen
- Montáž původních sprchových, automaticky ovládaných, sprchových piezo ventilů Sanela:
  - 3 ks / 1 koupelna
  - 15 ks / 5 koupelen
- Vyzdění nové stěny v přední části koupelny (vedle radiátoru) z pórobetonových tvárnic o tl. min. 100 mm, včetně potřebné povrchové stavební úpravy (např. lepidlo,-perlínka, štuk – stěna bude obložena obkladem u sprchy až ke stropu, u radiátoru do výšky cca 2 m):
  - cca 2,2 m<sup>2</sup> / 1 koupelna
  - cca 11 m<sup>2</sup> / 5 koupelen
- Vyzdění zbourané části stěny ve sprše u rozvodů vody včetně potřebné povrchové úpravy (např. lepidlo, stěna bude obložena obkladem až ke stropu:
  - cca 12 m<sup>2</sup> / 1 koupelna
  - cca 60 m<sup>2</sup> / 5 koupelen
- Vyzdění nové stěny v zadní části koupelny - otvoru po demontovaných luxferách do výšky cca 1 400 mm z pórobetonových tvárnic o tl. min. 250 mm, včetně potřebné povrchové stavební úpravy (např. lepidlo, vnitřní stěna bude obložena obkladem, nad ní bude umístěno plastové okno, venkovní stěnu opatřit omítkou v podobné struktuře a barvě, jako je stávající omítka), **vně objektu budou zhotovitelem prováděny potřebné výškové práce (slaňování)** - u venkovní povrchové úpravy omítky:
  - cca 1 m<sup>2</sup> / 1 koupelna
  - cca 5 m<sup>2</sup> / 5 koupelen
- Zednické vyspravení šachty (po bouracích pracech kvůli zajištění prostupů rozvodů vody, odpadu, topení)
- Dodání a montáž nového, plastového, jednokřídlého okna, 5-ti komorový profil, barva bílá, izolační dvojsklo U= do 1,1 W/m<sup>2</sup>K, otvíravé/výklopné, rozměr cca 500 mm x 1 200 mm, okno bude v jedné rovině/lícovat s vnitřní stěnou, včetně zednic. zapravení, venkovní stěnu opatřit omítkou v podobné struktuře a barvě, jako je stávající omítka, **vně objektu budou zhotovitelem prováděny potřebné výškové práce (slaňování)** - u zednic. zapravení - venkovní povrchové úpravy omítky okolo okna):
  - 1 ks / 1 koupelna
  - 5 ks / 5 koupelen

- Dodání a montáž předokenních mříží vně objektu (před novým oknem) s finální povrchovou úpravou pozink, pevná mříž **3. bezpečnostní třída dle ČSN ENV 1627-30**, vnější rozměr rámu mříže je zvětšen oproti rozměru okna min. o 100 mm na každou stranu, kotví se čelně do zdiva popsáním způsobem, rám mříže je tvořen obvodovým svařencem z jáklu 40 x 30 x 2 mm, do něho jsou vevařeny jednotlivé pruty z oceli 10 x 10 mm, maximální velikost ok je 150 x 150 mm, kotvení mříže je pomocí kotev s roztečí max. 750 mm. Kotva je tvořena závitovou tyčí ø12 mm s podélně rozříznutým koncem, do vyvrtaného otvoru ø12 mm se natluče kotva (u zděného materiálu se nejdříve použije náplň chemické kotvy) do hloubky min. 150 mm, na vyčnívající podél. rozřízlý konec kotvy se nasadí rám s mříží a uvnitř jáklu se konec kotvy roztemuje. Otvor v rámu mříže se zaslepí záslepkou, **vně objektu budou zhotovitelem prováděny potřebné výškové práce (slaňování)** - u instalace předokenních mříží):
  - 1 ks / 1 koupelna
  - 5 ks / 5 koupelen
- Dodání a montáž mříží uvnitř objektu u stávajícího kulatého okna (okno průměr 550 mm) s finální povrchovou úpravou pozink, pevná mříž **3. bezpečnostní třída dle ČSN ENV 1627-30**, vnější rozměr rámu mříže je zvětšen oproti rozměru okna min. o 100 mm na každou stranu, kotví se čelně do zdiva popsáním způsobem, rám mříže je tvořen obvodovým svařencem z jáklu 40 x 30 x 2 mm, do něho jsou vevařeny jednotlivé pruty z oceli 10 x 10 mm, maximální velikost ok je 150 x 150 mm, kotvení mříže je pomocí kotev s roztečí max. 750 mm. Kotva je tvořena závitovou tyčí ø12 mm s podélně rozříznutým koncem, do vyvrtaného otvoru ø12 mm se natluče kotva (u zděného materiálu se nejdříve použije náplň chemické kotvy) do hloubky min. 150 mm, na vyčnívající podél. rozřízlý konec kotvy se nasadí rám s mříží a uvnitř jáklu se konec kotvy roztemuje. Otvor v rámu mříže se zaslepí záslepkou:
  - 1 ks / 1 koupelna
  - 5 ks / 5 koupelen
- Oprava odvětrávání - dodání a instalace nového ventilátoru o průměru 150 mm, II. třída – do mokrého prostředí, u stropu umístění ventilátoru výškově nad rovinou sprchových hlavic (umístění ve stěně nad kulatými okny, výška od podlahy min. 2,5 m), včetně vzduchotech. vedení skrz stěnu, spínání společně s osvětlením - zajištění el. přívodu k ventilátoru ze světelného okruhu, z vnější strany zakončené plast. mřížkou, z vnitřní strany ochrana kovovou mřížkou upevněnou do stěny, venkovní stěnu opatřit omítkou v podobné struktuře a barvě, jako je stávající omítka, **vně objektu budou zhotovitelem prováděny potřebné výškové práce (slaňování)** - u instalace ventilátoru, mřížky a zednic. zapravení okolo ventilátoru:
  - 1 ks / 1 koupelna
  - 5 ks / 5 koupelen
- Oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, vyrovnání podkladu – ve sprše jednotná výška podlahy se zajištěním vhodného spádu podlahy směrem do odtokového žlábků s nerez mřížkou, penetrace)
- Oprava hydroizolace podlahy - dodání a instalace nové hydroizolace (vč. hydroizolace zdí do výšky min. 1,8 m)
- Oprava podlahy – dodání a pokládka dlažby protiskluzové R11 (např. Taurus) do flexibilního lepidla včetně spárování, rozměr 30 cm x 30 cm, barva šedá, na schodech bude umístěna dlažba tzv. „schodovka“ s protiskluzem - vroubkováním:
  - cca 11 m<sup>2</sup> / 1 koupelna
  - cca 55 m<sup>2</sup> / 5 koupelen
- Oprava stěn, stropu, špalet - zednická oprava a vyrovnání povrchu stěn, stropu, rohů, penetrace, oprava prasklin pomocí perlinky, začištění, štukování (stěny i stropy), případně ostatní zednické opravy
- Oprava stěn – dodání a pokládka obkladu včetně spárování (u vstupních dveří a radiátoru

do výšky 2 m, u sprch až do stropu, okraje a rohy začistit štukem nebo silikonem, rozměr 15 cm x 15 cm, barva převážně bílá a místy oranžová:

- cca 45 m<sup>2</sup> / 1 koupelna
  - **cca 225 m<sup>2</sup> / 5 koupelen**
- Oprava topení - dodání a montáž nového radiátoru (nástěnný, litinový, bílý, šířka cca 600 mm), výměna rozvodů potrubí topení (Cu), vč. výměny rozvodů potrubí topení ve stoupací a případně i přilehlé sousední šachtě (mezi 1. NP – 3 NP), včetně držáků potrubí, izolace, zajištění prostupů v šachtě atd.
- 1 ks / 1 koupelna
  - **5 ks / 5 koupelen**
- Oprava osvětlení - dodání a montáž nových zářivkových osvětlovacích těles se stupněm krytí IP 65 (každé osvětlovací těleso bude samostatně zapínatelné)
- 2 ks / 1 koupelna
  - **10 ks / 5 koupelen**
- Zajištění funkčního elektrického pospojení (sprch, topení, ventilátoru, rozvodů v šachtě atd.) dle platných norem
- Výměna ventilační mřížky nad vstupními dveřmi – kovová, bílá, vhodný rozměr
- 1 ks / 1 koupelna
  - **5 ks / 5 koupelen**
- Výmálba stěn, stropů – barva protiplísňová, ořezuvzdorná, vnitřní, bílá
- Příprava povrchu (dle potřeby obroušení povrchu) pro kvalitní nátěr celových a šachetních dveří a prahů:
- 2 ks / 1 koupelna (1 ks celové dveře, 1 ks šachetní dveře)
  - **10 ks / 5 koupelen**
- Nátěr celových (barva červená a slonová kost) a šachetních (barva slonová kost) dveří, nátěr prahů:
- 2 ks / 1 koupelna (1 ks celové dveře, 1 ks šachetní dveře)
  - **10 ks / 5 koupelen**
- Provedení zkoušky těsnosti vodovodního potrubí (protokol)
- Provedení zkoušky těsnosti topení (protokol)
- Provedení výchozí elektroinstalační revize (protokol)
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení rozvodů vody a odpadů
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid
- **Veškeré uvedené rozměry a plochy jsou orientační, vítězný účastník (zhotovitel) při prohlídce místa opravy provede přesné zaměření.**
- **Před podpisem smlouvy o dílo bude zadavatelem upřesněna barva, typ, rozměr dodávaných prvků, komponentů a materiálů (zhotovitel dodá potřebný počet vzorků, katalogů, webových odkazů...).**
- **Součástí cenové nabídky musí být požadované zkoušky těsnosti, požadované revize, vyhotovení dokumentace skutečného provedení rozvodů (vč. protokolů).**
- **V místnostech aplikované hydroizolace použít vždy těsnící pásy do rohů.**
- **Všechny ventilátory vyvést vně budovy vzduchotechnickým potrubím, na vnější straně opatřit plastovou mřížkou, typ ventilátoru turbo (se zvýšeným výkonem).**
- **Dlažba a obklady budou v I. jakosti.**
- **Dlažba bude v ceně max. 300,- Kč/m<sup>2</sup> s DPH, obklad v ceně max. 300,- Kč/m<sup>2</sup> s DPH.**
- **Součástí cenové nabídky musí být ostatní náklady související přesunem hmot a dopravou**
- **V cenové nabídce je třeba zohlednit ztížené podmínky na realizaci opravy – časově i technicky (např. časový prostoj na vstupech do věznice a odchodech z věznice, výškové práce – slaňování u montáže oken, mříží, ventilátorů a venkovního**

zednického začistění atd.)

- Při odvozu odpadů kontejnerem umístěným ve věznici po dobu nezbytně nutnou je potřeba počítat se zabezpečením kontejneru mobilním pletivem v. 2 m a zakrytí kontejneru plachtou.
- Bude nutné ihned po podpisu smlouvy se zhotovitelem dohodnout přesný harmonogram prací.
- Oprava bude probíhat v podstatě za plného provozu, nebude možné vymístit celý oddíl odsouzených. Vzhledem k naplněnosti věznice bude možno provést vyklizení pouze vždy jedné místnosti sprch, zpravidla protilehlé cely pro ubytování odsouzených a nezbytného počtu m<sup>2</sup> plochy chodby mezi těmito místnostmi. Veškeré úkony budou prováděny za nezbytné asistence příslušníků dozorcí služby.
- Zhotovitel je povinen vždy před zakrytím kterékoli pracovní operace (rozvody vody, odpadů, energie, hydroizolace apod.) vyzvat v dostatečném předstihu (min. 24 hod.) objednatele k pořízení fotodokumentace části stavby před zakrytím, v opačném případě může objednatel požadovat odkrytí již zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele a to vč. opětovného zakrytí (v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo).

### III.

#### Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předmět plnění bude proveden nejpozději do 130 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

Předpokládaný termín realizace: **březen 2018 – červenec 2018**

Místem plnění je střežený prostor areálu Věznice Stráž pod Ralskem, objekt č. 2 (ubytovna č. 4) na adrese Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem. Objekt je zapsán na LV č. 56, stavební parcela č. 1059.

### IV.

#### Režim vstupu a pohybu ve věznici

Cizí osoby jsou na požádání příslušníka povinny předložit doklad totožnosti. Před vstupem do střeženého prostoru areálu věznice si uložit na určené místo střelné zbraně, mobilní telefony, chytré hodinky tzv. „smartwatch“, komunikátory, záznamová zařízení, notebook a jinou výpočetní techniku, kromě stanovených výjimek, předložit zavazadla k prohlídce, podrobit se prohlídce detekčním rámem, nebo ručním detektorem kovů, případně osobní prohlídce. V opačném případě nebude vstup do střeženého prostoru areálu věznice umožněn. Osoby se musí na pokyn příslušníka podrobit orientační dechové zkoušce na alkohol. Osobám je zakázán vstup do střeženého prostoru, pokud budou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.

Všechny osoby procházející vstupy do objektů věznice se řídí pokyny příslušníků, popřípadě pokyny jim nadřízených funkcionářů. Dále jsou povinny umožnit prohlídku vozidla při vjezdu a výjezdu.

Při vstupu do věznice je nutné nejméně dva dny předem nahlásit kontaktní osobě, uvedené v čl. I., jméno, příjmení, datum narození a číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti osoby, která bude vstupovat do střežených prostor věznice.

Při vjezdu vozidla do střežené části věznice je nutné nejméně dva dny předem nahlásit kontaktní osobě, uvedené v čl. I., typ vozidla, registrační značku vozidla, jméno a příjmení řidiče vozidla.

Oprava bude prováděna pouze v pracovní dny v době od 6:30 do 15:00 hodin a v případě nutnosti mimo uvedenou pracovní dobu po dohodě se zadavatelem.

## V.

### Kvalifikace

Splnění kvalifikace ve vztahu k České republice prokáže účastník tak, že v nabídce předloží:

- 1) Základní kvalifikaci předložením čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 8 této výzvy.
- 2) Profesionální kvalifikaci předložením:
  - výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 3 měsíců ke dni podání nabídky); podává-li nabídku fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, či jiné evidenci, nahradí výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné evidence čestným prohlášením o tom, že v tomto rejstříku zapsána není,
  - dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
  - platného dokladu osvědčující odbornou způsobilost účastníka v příslušném oboru dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. (možno zajistit subdodavatelsky)
- 3) Technickou kvalifikaci doložením:
  - seznamu alespoň 2 realizovaných prací podobného charakteru provedených účastníkem za posledních 5 let s celkovou uhrazenou cenou alespoň jedné ze zakázek ve výši minimálně 1 000 000,- Kč s DPH.

Účastník předkládá doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii.

## VI.

### Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Cena musí být v nabídce uvedena jako: celková cena předmětu zakázky v Kč bez DPH, sazba DPH v %, částka DPH v Kč a celková cena v Kč včetně DPH.

Cenovou nabídku účastník uvede formou **oceněného výkazu výměr**, jehož nevyplněná předloha tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

Dále účastník do čl. XIII. návrhu smlouvy o dílo uvede poskytovanou záruční dobu (minimální požadovaná délka záruční doby činí 60 měsíců).

Cena uvedená v nabídce bude stanovena jako definitivní a nepřekročitelná, a to i v případě, pokud účastník není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH. V případě uzavření objednávky na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré náklady účastníka spojené s řádným provedením veřejné zakázky.

**Ve všech dokumentech nabídky, kam účastník nabídkovou cenu uvádí (krycí list nabídky, výkaz výměr, návrh smlouvy o dílo) musí být tato cena uvedena vždy jednotně ve stejné výši a se stejným počtem desetinných míst (cena v Kč bez DPH, částka DPH v Kč, cena celkem v Kč včetně DPH).**

**V nabídce předložené dokumenty (krycí list, výkaz výměr, návrh smlouvy o dílo, čestné prohlášení, seznam realizovaných prací, časový harmonogram prací) jsou vyžadovány v originálu s uvedením jména, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za účastníka, podpisem této osoby, názvem firmy (účastníka), datem podpisu a případně s otiskem razítka účastníka.**

## VII.

### Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se bude konat dne **15. 3. 2018 v 10:00 hod.** Dotazy vznesené při prohlídce budou včetně odpovědí uveřejněny na profilu zadavatele E-ZAK na adrese uvedené v čl. XI. Osoby účastníci se prohlídky se řídí pravidly uvedenými v čl. IV. této výzvy.

**Prohlídka místa plnění je nezbytná k řádnému vypracování cenové nabídky dle požadavků objednatele, proto je prohlídka POVINNÁ.**

Pokud se účastník nezúčastní povinné prohlídky místa plnění, bude nabídka účastníka vyřazena a účastník vyloučen.

## VIII.

### Kritéria pro posouzení a hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena podle **celkové nejnížší nabídkové ceny s DPH v Kč** za provedení předmětu plnění uvedeného v čl. II. této výzvy. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka účastníka, která po posouzení a kontrole splnění požadavků zadavatele bude obsahovat nejnížší nabídkovou cenu v Kč s DPH. Ostatní nabídky budou seřazeny v pořadí dle výše nabídkové ceny.

Účastníci budou o výsledku hodnocení nabídek vyrozuměni.

Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit nabídky z hlediska splnění podmínek uvedených v této výzvě až po hodnocení nabídek. Zadavatel si dále vyhrazuje právo posoudit pouze nabídku vybraného účastníka.

## IX.

### Požadavky na zpracování nabídky, lhůta pro podání nabídky

Cenová nabídka doručena v uzavřené neprůhledné obálce s uvedenou zpáteční adresou a následujícím označením:

**„Veřejná zakázka - Stráž pod Ralskem – oprava koupelen v objektu č. 2**

**NEOTEVÍRAT**

Nabídka musí být podána v českém jazyce v listinné formě alespoň v jednom vyhotovení. Musí obsahovat krycí list dle přílohy č. 1 výzvy, vyplněný výkaz výměr dle přílohy č. 2 výzvy - včetně cen za jednotlivé položky (v Kč bez DPH i s DPH), podepsaný návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou dle přílohy č. 3 výzvy, doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. V. výzvy a orientační **týdenní harmonogram prací** po jednotlivých koupelnách.

Řazení listů nabídky u nabídky doručené v listinné formě je následující (doporučené)

- vyplněný a podepsaný **krycí list** nabídky dle přílohy č. 1 výzvy,
- oceněný **výkaz výměr** dle přílohy č. 2 výzvy,
- doplněný **návrh smlouvy o dílo** (žlutě formátovaný text) dle přílohy č. 3 výzvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka (v případě podpisu návrhu smlouvy o dílo jinou osobou – např. zástupcem, bude v nabídce přiložena také podepsaná plná moc pro tuto osobu),
- doklady k prokázání splnění **kvalifikace** dle čl. V. výzvy.
- **orientační týdenní harmonogram prací**

Při nepředložení požadovaných dokumentů může být nabídka účastníka vyřazena a účastník vyloučen.



Nabídka musí být doručena nejpozději do **21. 3. 2018 do 12:00 hod.** a to:

- osobně do podatelny Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem, v pracovních dnech v době od 8:30 hod. do 14:00 hod.
- poštou nebo kurýrem na adresu zadavatele: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem

## X.

### Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v textu návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3 výzvy. Účastník do závazného návrhu smlouvy doplní pouze zadavatelem požadované údaje, ostatní údaje není oprávněn měnit.

Dílo bude uhrazeno na základě šesti dílčích faktur, které budou vystaveny vždy po dílčím předání a převzetí části díla – jedné koupelny.

## XI.

### Ostatní podmínky

Účastníci jsou svými nabídkami vázáni po dobu 120 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nabídky ani jejich částí účastníkům nevrací a náklady na jejich vyhotovení a doručení jdou k tíži účastníka.

Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit tuto výzvu, a to buď na základě žádosti zájemců o její vyjasnění, nebo z vlastního podnětu; toto upřesnění zadavatel oznámí všem zájemcům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese:

[https://ezak.vscr.cz/contract\\_display\\_6311.html](https://ezak.vscr.cz/contract_display_6311.html)

Toto poptávkové řízení se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jen pokud je to v něm nebo v této výzvě výslovně uvedeno.

Zadavatel má právo uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, oznámení o vyloučení účastníka z poptávkového řízení a oznámení o zrušení poptávkového řízení. Uvedené dokumenty se považují za doručené dnem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.


Vítězný účastník je povinen v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, do 5 kalendářních dnů od oznámení výsledku veřejné zakázky zadavateli prostřednictvím elektronické pošty doručit nabídku v elektronické podobě ve formátu word, excel.

Vítězný účastník je povinen nejpozději v den zahájení prací zadavateli předat seznam a fotodokumentaci náradí, které bude na stavbě používáno.

Dále je vítězný účastník povinen u veřejné zakázky s vítěznou nabídkovou cenou nad 500 000,-Kč bez DPH předložit nejpozději při podpisu smlouvy o dílo kopii platné pojistné smlouvy v souladu s čl. XI. odst. 7 smlouvy o dílo.

Přílohy výzvy akce „Stráž pod Ralskem – oprava koupelen v objektu č. 2“:

- příloha č. 1 – krycí list nabídky
- příloha č. 2 – nevyplněný výkaz výměr
- příloha č. 3 – návrh smlouvy o dílo
- příloha č. 4 – situační plán objektu
- příloha č. 5.1 – plán objektu 1. PP
- příloha č. 5.2 – plán objektu 1. NP
- příloha č. 5.3 – plán objektu 2. NP
- příloha č. 5.4 – plán objektu 3. NP
- příloha č. 6 – fotodokumentace
- příloha č. 7 – plán jednotlivých koupelen
- příloha č. 8 – čestné prohlášení

  
vrchní rada  
plk. Mgr. Ladislav BLAHNÍK  
ředitel věznice

*Průběh č. 2 SOD*

číslo řádku	popis položek	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
		bez vzorce	bez vzorce	bez vzorce	bez vzorce	vzorec (automatický výpočet)	vzorec (automatický výpočet)
	a) 1. PP - 1x koupelna (místnost č. 128 - 129):						
1	Demontážní práce: demontáž dlažby, obkladu, žlabu, baterií, sprchových hlavic, ventilačních mřížek, dveří, zárubní, prahu, topného tělesa, luxfer, oken, rozvodů vody, odpadu a topení, gule, úchytů topení, lavíček, osvětlovacích těles atd.	kpt	1	25000	25 000,00	5 250,00	30 250,00
2	Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu, ošetření sanačním prostředkem	m <sup>2</sup>	130	55	7 150,00	1 501,50	8 651,50
3	Dodání a montáž nových rozvodů vody	mb	1	29000	29 000,00	6 090,00	35 090,00
4	Dodání a montáž nových rozvodů odpadu	mb	1	25000	25 000,00	5 250,00	30 250,00
5	Dodání a montáž nového odtokového kanálu s nerez mřížkou (ve sprše)	ks	1	7000	7 000,00	1 470,00	8 470,00
6	Dodání a montáž nového nerez. umývacího žlabu, vč. napojení, provedení antivandal	ks	1	52000	52 000,00	10 920,00	62 920,00
7	Dodání a montáž nové vodovodní kartušové baterie, vč. napojení	ks	4	2500	10 000,00	2 100,00	12 100,00
8	Dodání a montáž nových pevných sprchových hlavic, provedení antivandal	ks	3	2500	7 500,00	1 575,00	9 075,00
9	Vyzdění nové stěny pod nerez žlabem	m <sup>2</sup>	1,6	2100	3 360,00	705,60	4 065,60
10	Příprava podkladu podlahy, nová hydroizolace	m <sup>2</sup>	1	3900	3 900,00	819,00	4 719,00
11	Dodání a pokládka dlažby protiskluzové	m <sup>2</sup>	20	890	17 800,00	3 738,00	21 538,00
12	Oprava a vyrovnání povrchu stěn, stropu, rohů, oprava prasklin, štukování atd.	m <sup>2</sup>	1	18000	18 000,00	3 780,00	21 780,00
13	Dodání a pokládka obkladu	m <sup>2</sup>	80	850	68 000,00	14 280,00	82 280,00
14	Zazdění otvoru po demontovaných kovových dveřích	m <sup>2</sup>	2,4	2100	5 040,00	1 058,40	6 098,40



Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky  
k č.j.: VS-16211-3/ČI-2018-8013PR

Výkaz výměr

Detailnější popis položek - viz výzva k podání nabídky

Oprava koupelny v objektu č. 2

*Průhled č. 2 SOD*

číslo řádku	popis položek	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
		bez vzorce	bez vzorce	bez vzorce	bez vzorce	vzorec (automatický výpočet)	vzorec (automatický výpočet)
	a) 1. PP - 1x koupelna (místnost č. 128 - 129):						
1	<b>Demontážní práce:</b> demontáž dlažby, obkladu, žlabu, baterií, sprchových hlavíc, ventilačních mřížek, dveří, zárubní, prahu, topného tělesa, luxfer, oken, rozvodů vody, odpadu a topení, gule, úchyty topení, laviček, osvětlovacích těles atd.	kpt	1	25000	25 000,00	5 250,00	30 250,00
2	<b>Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu, ošetření sanačním prostředkem</b>	m <sup>2</sup>	130	55	7 150,00	1 501,50	8 651,50
3	<b>Dodání a montáž nových rozvodů vody</b>	mb	1	29000	29 000,00	6 090,00	35 090,00
4	<b>Dodání a montáž nových rozvodů odpadu</b>	mb	1	25000	25 000,00	5 250,00	30 250,00
5	<b>Dodání a montáž nového odtokového kanálu s nerez mřížkou (ve sprše)</b>	ks	1	7000	7 000,00	1 470,00	8 470,00
6	<b>Dodání a montáž nového nerez. umývacího žlabu, vč. napojení, provedení antivandal</b>	ks	1	52000	52 000,00	10 920,00	62 920,00
7	<b>Dodání a montáž nové vodovodní kartušové baterie, vč. napojení</b>	ks	4	2500	10 000,00	2 100,00	12 100,00
8	<b>Dodání a montáž nových pevných sprchových hlavíc, provedení antivandal</b>	ks	3	2500	7 500,00	1 575,00	9 075,00
9	<b>Vyzdění nové stěny pod nerez žlabem</b>	m <sup>2</sup>	1,6	2100	3 360,00	705,60	4 065,60
10	<b>Příprava podkladu podlahy, nová hydroizolace</b>	m <sup>2</sup>	1	3900	3 900,00	819,00	4 719,00
11	<b>Dodání a pokládka dlažby protiskluzové</b>	m <sup>2</sup>	20	890	17 800,00	3 738,00	21 538,00
12	<b>Oprava a vyrovnaní povrchu stěn, stropu, rohů, oprava prasklin, štukování atd.</b>	m <sup>2</sup>	1	18000	18 000,00	3 780,00	21 780,00
13	<b>Dodání a pokládka obkladu</b>	m <sup>2</sup>	80	850	68 000,00	14 280,00	82 280,00
14	<b>Zazdění otvoru po demontovaných kovových dveřích</b>	m <sup>2</sup>	2,4	2100	5 040,00	1 058,40	6 098,40

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky  
k č.j.: VS-16211-3/ČJ-2018-8013PR

Výkaz výměr  
Detailnější popis položek - viz výzva k podání nabídky

Oprava koupelen v objektu č. 2

34	Bourání zdi: části zdi, na které jsou umístěny sprchy a otvory pro ventilátor	kpl	1	50000	50 000,00	10 500,00	60 500,00
35	Odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu, ošetření sanačním prostředkem	m <sup>2</sup>	250	55	13 750,00	2 887,50	16 637,50
36	Dodání a montáž nových rozvodů vody v koupelně i šachtě	mb	1	75000	75 000,00	15 750,00	90 750,00
37	Dodání a montáž nových rozvodů odpadu v koupelně i šachtě	mb	1	60000	60 000,00	12 600,00	72 600,00
38	Dodání a montáž nového odtokového kanálku s nerez mřížkou	ks	5	3000	15 000,00	3 150,00	18 150,00
39	Dodání a montáž nových pevných sprchových hlavíc, provedení antivandal	ks	15	800	12 000,00	2 520,00	14 520,00
40	Zpětná montáž původních sprchových piezo ventilů	ks	15	500	7 500,00	1 575,00	9 075,00
41	Vyzdění nové stěny v přední části koupelny (vedle radiátoru)	m <sup>2</sup>	11	350	3 850,00	808,50	4 658,50
42	Vyzdění části stěny ve sprše u rozvodů vody	m <sup>2</sup>	60	350	21 000,00	4 410,00	25 410,00
43	Vyzdění nové stěny v zadní části koupelny (otvor po demontovaných luxferách)	m <sup>2</sup>	5	350	1 750,00	367,50	2 117,50
44	Zednické vyspravení šachty	ks	5	3600	18 000,00	3 780,00	21 780,00
45	Dodání a montáž nového plastového okna, včetně zednic. zapravení	ks	5	3600	18 000,00	3 780,00	21 780,00
46	Dodání a montáž nových předokenních mříží vně objektu	ks	5	5600	28 000,00	5 880,00	33 880,00
47	Dodání a montáž nových mříží uvnitř objektu	ks	5	5600	28 000,00	5 880,00	33 880,00
48	Dodání a instalace nového ventilátoru	ks	5	3600	18 000,00	3 780,00	21 780,00
49	Příprava podkladu podlahy, nová hydroizolace	m <sup>2</sup>	60	120	7 200,00	1 512,00	8 712,00
50	Dodání a pokládka dlažby protiskluzové, na schodech tzv. "schodovka"	m <sup>2</sup>	55	890	48 950,00	10 279,50	59 229,50
51	Oprava a vyrovnání povrchu stěn, stropu, rohů, oprava prasklin, štukování atd.	m <sup>2</sup>	250	230	57 500,00	12 075,00	69 575,00
52	Dodání a pokládka obkladu	m <sup>2</sup>	225	890	200 250,00	42 052,50	242 302,50
53	Dodání a montáž nového radiátoru, rozvodů potrubí topení vč. držáků, izolace atd.	ks	5	12200	61 000,00	12 810,00	73 810,00
54	Dodání a montáž nových zářivkových osvětlovacích těles, každé samostatně zapínat.	ks	10	1000	10 000,00	2 100,00	12 100,00

VYPLNIT POUZE ZELENÉ (a oranžové) BUŇKY  
BUŇKY "KČ/MJ" VYPLNIT U POLOŽEK, U KTERÝCH TO JE MOŽNÉ URČIT





Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky  
k č.j.: VS-16211-3/ČJ-2018-8013PR

Výkaz výměr

Detailnější popis položek - viz výzva k podání nabídky

Oprava koupelen v objektu č. 2

1.	Cena za opravu 1 ks koupelny v 1. PP - místnost č. 128 - 129 (vyplnit cenu bez DPH, DPH 21 %, cenu s DPH):	383330	80499	463829,3
2.	Cena za opravu 1 ks koupelny v 1. NP - místnost č. 215 (vyplnit cenu bez DPH, DPH 21 %, cenu s DPH):	219130	46017,3	265147,3
3.	Cena za opravu 1 ks koupelny v 2. NP - místnost č. 319 (vyplnit cenu bez DPH, DPH 21 %, cenu s DPH):	219130	46017,3	265147,3
4.	Cena za opravu 1 ks koupelny v 2. NP - místnost č. 320 (vyplnit cenu bez DPH, DPH 21 %, cenu s DPH):	219130	46017,3	265147,3
5.	Cena za opravu 1 ks koupelny v 3. NP - místnost č. 419 (vyplnit cenu bez DPH, DPH 21 %, cenu s DPH):	219130	46017,3	265147,3
6.	Cena za opravu 1 ks koupelny v 3. NP - místnost č. 420 (vyplnit cenu bez DPH, DPH 21 %, cenu s DPH):	219130	46017,3	265147,3

Záruční doba v měsících:60

Dne: 15.3.2018

Název firmy (účastníka) : ELGO CZ, s.r.o.

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za účastníka: Iřtka Gorčíková, jednatelka společnosti

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka, případně i otisk razítka:

ELGO CZ, s.r.o. -6-  
Újezd 1480, Česká Lípa 47001  
IČO: 260994212, DIČ: CZ260994212  
Tel./fax: 487 524 631



Priloha 1 k SOD

Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky k č. j.: VS-16211-3/ČJ-2018-8013PR

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zák. č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zakázka“), pro akci s názvem:

### „Stráž pod Ralskem – oprava koupelen v objektu č. 2“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Vězeňská služba ČR  
Adresa: Věznice Stráž pod Ralskem  
Máchova 260  
471 27 Stráž pod Ralskem  
IČO: 00212423  
DIČ: CZ00212423, není plátcem DPH z hlavní činnosti

Identifikační údaje účastníka:

<b>Jméno/Název účastníka:</b> (obchodní firma nebo název)	ELGO CZ, s.r.o.
<b>Sídlo/místo podnikání:</b> (celá adresa vč. PSČ)	Újezd 1400, 470 01 Česká Lípa
<b>Kontaktní adresa:</b> (celá adresa vč. PSČ)	Újezd 1400, 470 01 Česká Lípa
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>IČO:</b> (bylo-li přiděleno)	25479911
<b>DIČ:</b> (bylo-li přiděleno)	CZ25479911
<b>Jméno (název) statutárního orgánu:</b>	Jitka Gorčíková – jednatelka společnosti
<b>Jméno osoby oprávněné jednat ve věci nabídky:</b>	Václav Hloucal – stavební technik
<b>Kontakt na oprávněnou osobu:</b> (tel., e-mail, fax)	777 733 961, <a href="mailto:hloucal@elgocz.com">hloucal@elgocz.com</a>
<b>Bankovní spojení s uvedením čísla účtu:</b>	UniCredit Bank, a.s., č.ú:2106002097/2700

Celková nabídková cena v Kč bez DPH	DPH v sazbě 21% v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
1 478 980,-Kč	310 586,-Kč	1 789 566,-Kč

Dne: 15.3.2018

Název firmy (účastníka): ELGO CZ, s.r.o.

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za účastníka: Jitka Gorčíková –  
jednatelka společnosti

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka, případně i otisk razítka:

ELGO CZ, s.r.o.  
Újezd 1400, Česká Lípa 470 01  
IČO: 25479911  
TEL: 777 733 961