



POZNÁMKA:  
OK JE KOTVENA DO OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ STÁVAJÍCÍ BUDOVY NEREZ KOTVAMI Ø 14 MM  
OPLOČENÍ DO VÝŠKY 4,0 m DRÁŽENÝM PLETIVEM + ŽILETKOVÝ DRÁT V KORUNĚ OPLOČENÍ  
VSTUPNÍ DVEŘE DO PROSTORU SCHODIŠTĚ (OCELOVÝ RÁM S PLETIVEM)

## OCEL S235 ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO

ROZMĚRY POUŽITÉ NA SCHÉMATECH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. PŘED PROVÁDĚNÍM KONSTRUKCE JE TŘEBA OVĚŘIT.  
PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ ZPRACOVAT PODROBNOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI

ORIENTAČNÍ HMOTNOST OCELI S235 VČETNĚ REZERVY 30% - 7040 kg  
ORIENTAČNÍ PLOCHA POROROŠTŮ VČETNĚ REZERVY 30% - 36 M2  
ORIENTAČNÍ NETTO PLOCHA TRAPEZ PLECHU - 18 M2

SCH

No	DATUM	POPIS ZMĚNY	AUTOR	PODPIS
INVESTOR:  VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR SOUDNÍ 1672/1A 140 67 PRAHA 4			 OFFICE: PAVLA HANUŠE 252 HRADEC KRÁLOVÉ	
PROFESE: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ			HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. F. MAREK	
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: MKP statici statika a dynamika konstrukcí a staveb Pavla Hanuše 252 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ			PROJEKTANT PROFESE: ING. J. FALTUS 	
STUPEŇ DOKUMENTACE: DUR+DSP, DPPS			VYPRACOVAL: ING. J. FALTUS	
			STAVEBNÍ OBJEKT:	
OBSAH PŘÍLOHY: <b>OCELOVÉ SCHODIŠTĚ</b>			Č.ZAKÁZKY:	
NÁZEV STAVBY: <b>REKONSTRUKCE OBJEKTU č. 50 NA UBYTOVNU</b>			PARÉ:	
MÍSTO STAVBY <b>VALDICE</b>				
ČÍSLO PŘÍLOHY:	<b>D.1.2.2</b>	FORMÁT: 6xA4	DATUM: 09/2017	MĚŘÍTKO: 1: 50