

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Věžeňská služba ČR - věznice Vykmánov, Ostrov - reko a rozšíření SaSZP - Silnoproudá elektrotechnika, el.komunikace

Objekt:

## D.2-29 - 07-11-61 Trafostanice

KSO:

Okres: KV - Karlovy Vary

Zadavatel:

Věžeňská služba České republiky

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projekční firma:

ELEKTROPLAN s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.09.2017

IČ:

00212423

DIČ:

CZ00212423

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

26394472

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH zákl. přenesená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vězeňská služba ČR - věznice Vykmánov, Ostrov - reko a rozšíření SaSZP - Silnoproudá elektrotechnika, el.komunikace

Objekt:

**D.2-29 - 07-11-61 Trafostanice**

Okres:

KV - Karlovy Vary

Datum:

04.09.2017

Zadavatel:

Vězeňská služba České republiky

Projekční firma:

ELEKTROPLAN s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>0,00</b>
POB0031 - OBJEKT 61	0,00
Nezařazené položky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Věžeňská služba ČR - věznice Vykanov, Ostrov - reko a rozšíření SaSZP - Silnoproudá elektrotechnika, el.komunikace

Objekt: D.2-29 - 07-11-61 Trafostanice

Okres: KV - Karlovy Vary Datum: 04.09.2017

Zadavatel: Věžeňská služba České republiky Projekční firma: ELEKTROPLAN s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		POB0031	OBJEKT 61	ÚSEK	1,000		0,00	
1	M	PFLA62A	POJISTKA NOZOVA NN VEL.2 GG 80A	KS	3,000		0,00	
2	zhot	1003377890	POJISTKA NN ETI NV2G GC 80A NOZOVA	KS	3,000		0,00	
3	zhot	28035000002	OBJ. Č. 004185213 ROZVODNICE PLECHOVA 3/72, NA OMITKU	KS	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Plechová rozvodnice na omitku, 3 řady/72 modulů, IP30, třída ochrany I, bílé dveře, rozměry: 600x545x140 mm					
4	M	PHTA16C	MONT. PLECHOVE ROZVODNICE NA OMITKU	KS	1,000		0,00	
5	zhot	9004840407	VYPINAC 63A/ 3-POLOVY	KS	1,000		0,00	
6	zhot	4015082627	JISTIC 3F B32/3, 10KA	KS	1,000		0,00	
7	zhot	4015082628	JISTIC 3F B20/3, 10KA	KS	3,000		0,00	
8	zhot	4015082626	JISTIC 1F B16/ 1, 10KA	KS	1,000		0,00	
9	M	PCXA41H	MONTAZ JISTICE 3-POL DO 63A-B	KS	1,000		0,00	
10	M	PCXA41B	MONTAZ JISTICE 3-POL DO 40A-B	KS	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Montáž jističů. V cenách jsou započteny i náklady na sestavení části v celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení naprázdno.					
11	M	PCXA41C	MONTAZ JISTICE 1-POL DO 25A-B	KS	1,000		0,00	
12	zhot	8590125426	PROUDOVY CHRANIC 63-4-030AC, 10KA, 4-POL	KS	1,000		0,00	
13	M	PCXA41F	MONTAZ PROUD. CHRANICE-4-POL	KS	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Montáž proudového chrániče. V cenách jsou započteny i náklady na sestavení části v celek, vyznačení upevňovacích bodů, zapojení přístrojů.					
14	zhot	1003113992	SVODIC PREPETI SPD TYP 1+2, MVS3	KS	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Svodič bleskových proudů, 230V AC - stupeň 1,2, 3 moduly vyjímatelné, Up=1,5kV, In=30KA, optická signalizace					
15	zhot	8595090557	PREPETOVA OCHRANA S VF FILTREM	KS	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Přepětová ochrana SPD 3 na DIN lištu s integrovaným odrušovacím vf filtrem pro ochranu řídicích systémů MaR, EZS, EPS apod. proti pulsnímu přepětí a vf rušení. Se signalizací poruchy, Uc=275V AC, IL=16A, ISCCR=6kA.					
16	M	PCXA41D	MONTAZ SVODICE 3-4-POL	KS	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Montáž přepětových ochr. V cenách jsou započteny i náklady na sestavení části v celek, vyznačení upevňovacích bodů, zapojení přístrojů.					
17	M	PCXA41E	MONTAZ SVODICE 1-POL	KS	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Montáž přepětových ochr. V cenách jsou započteny i náklady na sestavení části v celek, vyznačení upevňovacích bodů, zapojení přístrojů.					
18	M	PCCA30A	KABEL CYKY-J 4X16 VOLNE ULOZENY	M	20,000		0,00	
19	zhot	1000013240	KABEL CYKY-J 4X16MM2 750V	M	21,000		0,00	
	vv		20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		21,000			
20	M	PCAA10A	KABEL CYKY-J 3X2,5 ULOZENY POD OMITKOU	M	10,000		0,00	
21	zhot	1000013290	KABEL CYKY-J 3X2,5MM2 750V	M	10,500		0,00	
	vv		10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		10,500			
22	M	PCCA17B	MONTAZ POHYBLIVEHO PRIVODU	KS	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Montáž pohyblivých přívodů uložených volně, bez ukončení do 1kV. V cenách jsou započteny i náklady na veškeré přípravné práce (naznačení trasy vedení, příprava svitků a bubnů, nářadí, pomůcek a mechanismů, vlastní překontrolování trasy vodiče, jeho položení, případné protahování, vyrovnání a ohýbání, zajištění konců proti poškození izolace, vyzkoušení izolačního stavu.					
23	zhot	5907702812	KABEL CGSG 3GSG 2,5 MM2 H05RR-F S VIDLICI	KS	1,000		0,00	
P			kabel s délkou 3 m Poznámka k položce: přířzový ohebný kabel s měděným jádrem a s vidlicí 2P+PE, 16A, 250V pro vodiče 2,5 mm2.					
24	M	PCIA03A	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	16,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Ukončení vodičů izolovaných v rozvaděči nebo na přístroji s označením a zapojením. Ceny ukončení na přístroji obsahují (pokud v popise není uvedeno jinak) i náklady na rozměření, odříznutí a odizolování vodičů, vytvarování, nasunutí oka, připevnění oka na svorky přístroje, vyzkoušení vodivého spojení. Ceny obsahují i náklady na rozměření a odříznutí kabelů, odizolování konců žil případně odpancířování a naletování uzemnění, bandážování hrdel spojky, nasazení rozpěrek, změření izolačního stavu, nasazení spojovacích trubíček a nastřelení spojek, připojení uzemnění a					
25	M	PCIA01A	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	6,000		0,00	
26	zhot	1000017590	VODIC H07V-K 10 ZZ (CYA)	M	13,000		0,00	
27	zhot	1000017580	VODIC H07V-K 6 ZZ (CYA)	M	2,000		0,00	
28	M	PCBA85A	VODIC H07V-K (CYA) 10MM2 ZEL.ZL.PRO DR.	M	13,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Montáž izolovaných vodičů měděných drátovacích v rozvodnicích, rozvaděčích. V cenách jsou započteny i náklady na veškeré přípravné práce (naznačení trasy vedení, příprava svitků a bubnů, nářadí, pomůcek a mechanismů, vlastní překontrolování trasy vodiče, jeho položení, případné protahování, vyrovnání a ohýbání, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení izolačního stavu), úplné montáže provedené v různých alternativních provedeních podle účelu a technologie montáží příslušného zařízení					
29	M	PCBA84A	VODIC H07V-K (CYA) 6MM2 ZEL.ZL.PRO DR.	M	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Montáž izolovaných vodičů měděných drátovacích v rozvodnicích, rozvaděčích. V cenách jsou započteny i náklady na veškeré přípravné práce (naznačení trasy vedení, příprava svitků a bubnů, nářadí, pomůcek a mechanismů, vlastní překontrolování trasy vodiče, jeho položení, případné protahování, vyrovnání a ohýbání, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení izolačního stavu), úplné montáže provedené v různých alternativních provedeních podle účelu a technologie montáží příslušného zařízení					
30	zhot	8595090538	ZAS. JEDNONASOBNÁ, 16A, 250V AC, POD OM.	KS	1,000		0,00	
P			s přepětovou ochranou, vč. krabice Poznámka k položce: Zásuvka jednonásobná s přepětovou ochranou s akustickou signalizací, bílá, 16A, 250V AC, 2P+PE, pod omitku.					
31	M	PBDA34B	MONTAZ PRISTROJU A ULOZNEHO MATERIALU	HOD	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Montáž elektroinstalačních přístrojů a úložného materiálu, montáž podružného materiálu (šrouby), rozměření,					
32	zhot	8595057658	LISTA ELEKTROINSTALACNI HRANATA 40x40	M	4,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pro montáž na stěnu nebo na strop. Dvojitý zámek vika zvyšující tuhost lišty a zajišťující pevnější fixaci vika včetně upevňovacího materiálu.</i>					
33	zhot	8595057656	LISTA ELEKTROINSTALACNI HRANATA 40x20	M	4,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pro montáž na stěnu nebo na strop. Dvojitý zámek vika zvyšující tuhost lišty a zajišťující pevnější fixaci vika včetně upevňovacího materiálu.</i>					
34	M	PEKA56A	PROSTUP ZDI DO PR15CM,VYBOUR,ZAZD,ZACIST	KS	2,000		0,00	
35	zhot	9870011340	VYK> SMES MÁLTOVA ZDICÍ PYTLOVANA	KG	8,000		0,00	
VV			2*4 *Přepočtené koeficientem množství		8,000			
36	M	PBJA58A	ZACISTENI OTVORU NA OMITCE, STUKOVA SMES	M2	0,300		0,00	
37	zhot	9870011320	VYK> SMES VAPENA STUKOVA VNEJSI RUCNE	KG	1,230		0,00	
VV			0,3*4,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,230			
38	M	POPA04A	OPRAVA FASADNI OMITKY STUKOVOU SMESI	M2	0,600		0,00	
39	zhot	9870037400	VYK> MAT.NA OPRAVU OMITKY STUKOVA SMES	M2	0,600		0,00	
40	M	PECA70A	ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU	M3	0,600		0,00	
41	M	PECA94B	MONTAZ BEDNENI PRO KABELOVY KANAL VC.MAT	M2	3,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Montáž bednění pro kabelový kanál, vč. materiálu</i>					
42	M	PBEA13A	MONTAZ PLECH.ZAKRYTU PLNEHO V RAMU	M2	1,000		0,00	
43	zhot	3356000000	PLECH SLZA 5/ 1x2M, 85 KG	KS	1,000		0,00	
44	zhot	9004840619	UPS 30KVA/27 kW, 3X400V	KS	1,000		0,00	
P			10 min. pro zátěž 15 kW <i>Poznámka k položce:</i> <i>Zdroj nepřerušovaného napájení (UPS)., 30kVA/27kW, 3x400V, 50Hz, klasifikace - on-line, dvojitá konverze, teplotně řízené nabíjení baterií. Doba zálohování - 10 minut pro zátěž 15kW. Baterie olověné bezúdržbové, 5-letá životnost při teplotě 17-23 °C. By-pass vestavěný elektronický + manuální. Rozměry 300x1000x815 (š x v x hl). hmotnost 234kg.</i>					