

## Technická specifikace

### „Hradec Králové -oprava podlah na celách oddělení 1. A“

#### 1. Stávající stav

Stav současného sociálního zařízení podlahy není uspokojivý. Sociální zařízení bylo vybudováno v roce 1986, dnes jsou již obklady a dlažba zašlé, odřené a místy popraskané, což se řeší provizorní opravou. Je nefunkční výlevka, na WC není přivedena teplá voda, sprcha přestává vyhovovat hygienickým standardům. Stávající sociální zařízení je morálně a technicky zastaralé. Za hranicí životnosti jsou především rozvody studené vody, teplé vody a kanalizace. Oprava přispěje k estetickému dojmu a zvýšení standardu zaměstnanců.

Současný stav sociálního zařízení znázorňují následující obrázky:



## Plán šatny a sociálního zařízení, trakt C, 1. patro:



### Popis:

Místnost č. 164 vstupní chodba - nová dlažba, sokl, nátěr zdí a stropů,

Místnost č.161 WC – nová dlažba a obklady + listela, výměna WC, umyvadla, bidetu, baterie, radiátoru, oprava rozvodu vody a kanalizace, úprava elektro rozvodů, nátěr zdí a stropů,

Místnost č. 162 chodba sprcha – nová dlažba, obklady, listela, nátěr zdí a stropů, nový radiátor,

Místnost č. 163 sprcha – nová dlažba, obklady, listela, nátěr zdí a stropů, sprchové dveře, nová baterie, oprava rozvodu vody a kanalizace,

Místnost č. 180 šatna – nová dlažba, sokl, obklady u umyvadla, listela, 1 umyvadlo, 1 umyvadlo přijde zaslepit, oprava rozvodu vody a kanalizace, úprava elektro rozvodů dle požadavků.

- další informace k pracem a materiálu se nacházejí výkaz – výměř.



## 2. Technické požadavky

Požadované práce:

### Náplň akce, popis způsobu řešení akce

- prohlídka a zaměření ploch pro pokládku.
- materiál musí mít atest na použití v obytných místnostech,
- keramický obklad standardní kvality o velikosti min. 30 x 30, výběr z min. 5 dekorů,
- požadovaná barva a dekor obkladů bude upřesněna při podepsání smlouvy o dílo,
- keramická dlažba standardní kvality o velikosti min. 30 x 30, výběr z min. 5 dekorů, protiskluzová, sokl 10 cm,
- požadovaná barva a dekor dlažby bude upřesněna při podepsání smlouvy o dílo,
- listela standardní kvality o velikosti min. 5 x 25, požadovaná barva a dekor obkladů bude upřesněna při podepsání smlouvy o dílo,
- v rámci opravy bude provedena výměna všech zařizovacích předmětů (1x WC, 1x bidet, 2x umyvadlo, 1x sprchový kout, 2 x radiátor) včetně napojovacích a výtokových armatur a provedena výměna všech obkladů a dlažeb dotčených prostor,
- v rámci opravy bude provedena úprava elektro rozvodů dle požadavků (přemístění vypínačů, zásuvek atd.), po úpravách bude provedena revize,
- činnost dodavatele při realizaci díla bude částečně omezena, a to především omezením pohybu pracovníků dodavatele po objektu, které je dané specifíkem provozu uvnitř objektů Vězeňské služby ČR.,
- předání díla objednateli.
- odvoz a nezávadná likvidace veškerých odpadů,
- doložení příslušných atestů a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály,
- práce musí probíhat při plném provozu věznice. Pracovníci dodavatele musí po dobu provádění prací v plném rozsahu dodržovat stanovená bezpečnostní opatření.
- čas plnění po-pá (6:30-15:00 hod.)
- další informace k pracem a materiálu se nacházejí výkaz – výměr.

Případně materiál rovnocenných technických parametrů a kvality.