

Podrobný technický popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla:

Dílem je realizace akce: „**Ostrava –Malování zdravotního střediska**“. Dílo, musí odpovídat příslušným platným právním předpisům.

Realizace akce dále zahrnuje níže uvedený rozsah prací a dodávek:

Předmětem provedení výmalby v prostorách zdravotního střediska Vazební věznice Ostrava je oprava (odstranění) původních maleb, vytmelení nerovností a spár, oprava poškozených omítek a rohů a výmalba štukových omítek na předem provedenou penetraci. Jedná se o práce prováděné ve výškách. Oprava maleb je nutná z hygienických důvodů a z důvodu značného opotřebení a na některých místech i destruktivního poškození původních maleb a podkladu ze štukových omítek.

V rámci navrhované opravy maleb bude provedeno odstranění původních poškozených maleb, odstranění případné plísně, vytmelení nerovností a spár, oprava poškozených omítek a rohů. Na takto upravené povrchy bude provedena výmalba štukových omítek na předem provedenou penetraci podkladu. Zhotovitel bude při realizaci provádět průběžný úklid.

Budou provedeny dva nátěry barvou bílou v odstínu 90 % BaSO₄.

Jedná se o vymalování celkem 1.600,00 m².

Vymalování Zdravotního střediska bude rozděleno do tří etap:

I. Etapa

Číslo místnosti	Poznámka
č. 401	Bez stropu
č. 402	Bez stropu
č. 403	Nástřík podhledů
č. 404	Nástřík podhledů
č. 408	Se stropem
č. 409, 410	Se stropem
č. 414	Bez stropu
č. 415	Bez stropu
č. 416	Bez stropu
č. 417	Bez stropu
č. 418, 451 - chodba	Bez stropu

II. Etapa

Číslo místnosti	Poznámka
č. 411	Se stropem
č. 412	Se stropem
č. 431	Bez stropu
č. 433	Bez stropu
č. 434	Bez stropu
č. 435 - čekárna	Bez stropu
č. 452 - chodba	Bez stropu

III. Etapa

Číslo místnosti	Poznámka
č. 437	Se stropem
č. 438, 439	Se stropem
č. 440, 441	Se stropem
č. 442	Se stropem
č. 443 A	Se stropem
č. 443	Se stropem
č. 444	Se stropem
č. 445	Se stropem
č. 446	Bez stropu
č. 447	Bez stropu
č. 448	Bez stropu
č. 449	Bez stropu
č. 450	Bez stropu

- V místnosti č. 435 (čekárna) je umístěno střežící zařízení do jednotlivých ordinací zdravotního střediska, na základě toho, musí být objednatel minimálně den dopředu upozorněn zhotovitelem na malování v této místnosti z důvodu zabezpečení tohoto zařízení před poškozením.