

TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Návrh proveden programem E-CONFIG 3.3.27. Databáze 2017.05.3, platnost dat od 01.05.2017

Zpracoval:

Projektová kancelář

Závodu Míru 578/5

360 17 Karlovy Vary

IČO: 73430871

DIČ:

Banka:

Číslo účtu:

B. Jaroslav Skůra

Telefon: +420 605 178 561

E-mail: skura@seznam.cz

Příjemce materiálu:

IČO:

DIČ:

Banka:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

Soubory:

Věznice_Vykmanov.ECFX

E-Config_ItemsList001001.XLS

Poznámka:

Sumarizovaný seznam

(počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednáci jednotky)

Projekt:

Věznice Vykmanov

Datum:

12.06.2017

Platnost: 30 dní (do 12.07.2017)

Splatnost: 14 dní

Poř.	Popis	Typové označení	Objednáací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]
Rozvaděč R2C R2CN					
1	Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice	BF-U-5/120-C	283050	1	0,00
2	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE)	BS-6MB-WH	178978	12	0,00
3	HEP	Kopos EPS2		1	0,00
4	Hlavní vypínač, 4-pól, In=63A	IS-63/4	276277	1	0,00
5	Hlavní vypínač, 4-pól, In=25A	IS-25/4	276265	1	0,00
6	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	0,00
7	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=25A	PF7-25/4/003	263584	3	0,00
8	Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, I _{dn} =0.03A, In=25A	PF7-25/2/003	263577	1	0,00
9	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont.	Z-S230/S	265262	1	0,00
10	Spínací hodiny digitální, 1-kanál, týdenní, 1-přep.kont, úzké 1TE	TSDW1COMIN	167383	1	0,00
11	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	10	0,00
12	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=6A	PL7-B6/1	262673	1	0,00
13	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	8	0,00
14	Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont.	Z-R230/S	265149	1	0,00
					0,00
Rozvaděč R3C R3CN					
1	Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice	BF-U-5/120-C	283050	1	0,00
2	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE)	BS-6MB-WH	178978	12	0,00
3	HEP	Kopos EPS2		1	0,00
4	Hlavní vypínač, 4-pól, In=63A	IS-63/4	276277	1	0,00
5	Hlavní vypínač, 4-pól, In=25A	IS-25/4	276265	1	0,00
6	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	0,00
7	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=25A	PF7-25/4/003	263584	3	0,00
8	Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, I _{dn} =0.03A, In=25A	PF7-25/2/003	263577	1	0,00
9	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont.	Z-S230/S	265262	1	0,00
10	Spínací hodiny digitální, 1-kanál, týdenní, 1-přep.kont, úzké 1TE	TSDW1COMIN	167383	1	0,00
11	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	10	0,00
12	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=6A	PL7-B6/1	262673	1	0,00
13	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	8	0,00
14	Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont.	Z-R230/S	265149	1	0,00
					0,00


Poř.	Popis	Typové označení	Objednáací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]
Rozvaděče R4.C					
1	Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice	BF-U-3/72-C	283048	1	0,00
2	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE)	BS-6MB-WH	178978	3	0,00
3	HEP	Kopos EPS2		1	0,00
4	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	0,00
5	Hlavní vypínač, 4-pól, In=32A	IS-32/4	276269	1	0,00
6	Hlavní vypínač, 4-pól, In=25A	IS-25/4	276265	1	0,00
7	Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.	Z-SCH230/25-40	248847	1	0,00
8	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=25A	PF7-25/4/003	263584	3	0,00
9	Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, I _{dn} =0.03A, In=25A	PF7-25/2/003	263577	1	0,00
10	Jistič PL7, char C, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=25A	PL7-C25/3	263411	1	0,00
11	Jistič PL7, char C, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=20A	PL7-C20/3	263410	1	0,00
12	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	8	0,00
13	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=6A	PL7-B6/1	262673	2	0,00
14	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	10	0,00
15	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	PL7-B16/3	263389	1	0,00
					0,00
Rozvaděč R2B R2BN					
1	Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice	BF-U-5/120-C	283050	1	0,00
2	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE)	BS-6MB-WH	178978	10	0,00
3	HEP	Kopos EPS2		1	0,00
4	Hlavní vypínač, 4-pól, In=63A	IS-63/4	276277	1	0,00
5	Hlavní vypínač, 4-pól, In=25A	IS-25/4	276265	1	0,00
6	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	0,00
7	Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, I _{dn} =0.03A, In=25A	PF7-25/2/003	263577	1	0,00
8	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=25A	PF7-25/4/003	263584	4	0,00
9	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont.	Z-S230/S	265262	1	0,00
10	Spínací hodiny digitální, 1-kanál, týdenní, 1-přep.kont, úzké 1TE	TSDW1COMIN	167383	2	0,00
11	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	13	0,00
12	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=6A	PL7-B6/1	262673	2	0,00
13	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	15	0,00
14	Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont.	Z-R230/S	265149	2	0,00
					0,00
Rozvaděč R3B R3BN					
1	Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice	BF-U-5/120-C	283050	1	0,00
2	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE)	BS-6MB-WH	178978	10	0,00
3	HEP	Kopos EPS2		1	0,00
4	Hlavní vypínač, 4-pól, In=63A	IS-63/4	276277	1	0,00
5	Hlavní vypínač, 4-pól, In=25A	IS-25/4	276265	1	0,00
6	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	0,00
7	Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, I _{dn} =0.03A, In=25A	PF7-25/2/003	263577	1	0,00
8	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=25A	PF7-25/4/003	263584	4	0,00
9	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont.	Z-S230/S	265262	1	0,00
10	Spínací hodiny digitální, 1-kanál, týdenní, 1-přep.kont, úzké 1TE	TSDW1COMIN	167383	2	0,00
11	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	13	0,00

Poř.	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]
12	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	PL7-B6/1	262673	2	0,00
13	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	15	0,00
14	Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont.	Z-R230/S	265149	2	0,00
					0,00
Rozvaděč R4B					
1	Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice	BF-U-3/72-C	283048	1	0,00
2	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE)	BS-6MB-WH	178978	9	0,00
3	HEP	Kopos EPS2		1	0,00
4	Hlavní vypínač, 4-pól, In=32A	IS-32/4	276269	1	0,00
5	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	0,00
6	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont.	Z-S230/S	265262	1	0,00
7	Chráníč Ir=250A, typ AC, 2-pól, Idn=0.03A, In=25A	PF7-25/2/003	263577	1	0,00
8	Chráníč Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A	PF7-25/4/003	263584	1	0,00
9	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	3	0,00
10	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	3	0,00
					0,00
Rozvaděč R1B R1BN					
1	Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice	BF-U-5/120-C	283050	1	0,00
2	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE)	BS-6MB-WH	178978	5	0,00
3	HEP	Kopos EPS2		1	0,00
4	Hlavní vypínač, 4-pól, In=63A	IS-63/4	276277	1	0,00
5	Hlavní vypínač, 4-pól, In=25A	IS-25/4	276265	1	0,00
6	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	0,00
7	Chráníč Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A	PF7-25/4/003	263584	7	0,00
8	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont.	Z-S230/S	265262	2	0,00
9	Spínací hodiny digitální, 1-kanál, týdenní, 1-přep.kont, úzké 1TE	TSDW1COMIN	167383	1	0,00
10	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	13	0,00
11	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	PL7-B6/1	262673	2	0,00
12	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	35	0,00
13	Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont.	Z-R230/S	265149	1	0,00
					0,00
Rozvaděč R1C R1CN					
1	Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice	BF-U-5/120-C	283050	1	0,00
2	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE)	BS-6MB-WH	178978	9	0,00
3	HEP	Kopos EPS2		1	0,00
4	Hlavní vypínač, 4-pól, In=63A	IS-63/4	276277	1	0,00
5	Hlavní vypínač, 4-pól, In=25A	IS-25/4	276265	1	0,00
6	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	0,00
7	Chráníč Ir=250A, typ AC, 2-pól, Idn=0.03A, In=25A	PF7-25/2/003	263577	1	0,00
8	Chráníč Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A	PF7-25/4/003	263584	2	0,00
9	Chráníč Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	PF7-40/4/003	263586	2	0,00
10	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont.	Z-S230/S	265262	2	0,00
11	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	PL7-B6/1	262673	2	0,00
12	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	12	0,00
13	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	15	0,00

Poř.	Popis	Typové označení	Objednáací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]
14	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/3	263389	3	0,00
					0,00
Rozvaděč RE2					
1	Rozváděcí Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice	BF-U-2/48-C	113689	1	0,00
2	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE)	BS-6MB-WH	178978	5	0,00
3	HEP	Kopos EPS2		1	0,00
4	Hlavní vypínač, 4-pól, In=63A	IS-63/4	276277	1	0,00
5	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	0,00
6	Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, Idn=0.03A, In=25A	PF7-25/2/003	263577	1	0,00
7	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-C16/1	262704	3	0,00
8	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-C10/1	262702	6	0,00
					0,00
Rozvaděč RPO					
1	Rozváděč, PODOM, šedá, požár.klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=626x454,IP40	BP-U-DWB-600/4-EIS	168336	1	0,00
2	Bočnice, V=350	BPZ-MSW-4	293406	1	0,00
3	DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488	BPZ-DINR24-600	293595	2	0,00
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	275200	1	0,00
5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	275199	1	0,00
6	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	BPZ-FP-600/150-45	286684	2	0,00
7	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50	BPZ-FP-600/050-BL	286681	1	0,00
8	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE)	BS-6MB-WH	178978	4	0,00
9	Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A	PL7-C20/3	263410	1	0,00
10	Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení západkou, 110-415V AC / 110-220V DC	ZP-ASA/230	248439	1	0,00
11	Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.	Z-SCH230/25-40	248847	2	0,00
12	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont.	Z-S230/S	265262	6	0,00
13	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	PL7-B6/1	262673	1	0,00
14	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-C10/1	262702	12	0,00
					0,00
Rozvaděč RH1S					
1	Rám s dveřmi, otočný zámek, PODOM, šedá, ŠxV=635x1760, IP30	BP-U-3S-600/17	111158	1	0,00
2	Bočnice, V=1650	BPZ-MSW-17	293411	1	0,00
3	Západka pro bočnici BPZ-MSW	BPZ-SNAP	116677	1	0,00
4	Ochranný kryt, ŠxVxH=635x1760x240	BPZ-WB3S-600/17/2	111132	1	0,00
5	Schránka na dokumentaci A4	LAB-BAG_A4	107913	1	0,00
6	Mont.sada NZM1, vertik, na MSW, šedá, Š=600, V=300	BPZ-NZM1/MSW-600-MV	116925	1	0,00
7	DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488	BPZ-DINR24-600	293595	6	0,00
8	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	275200	4	0,00
9	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	275199	4	0,00
10	Elektroměr.vana, 2elměr, Š=600, V=400	BPZ-MT-600/400-2	108384	1	0,00
11	Elektroměrová deska	ZBR	279261	2	0,00
12	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	BPZ-FP-600/150-45	286684	6	0,00
13	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	NBP-1000	275413	2	0,00
14	HEP	Kopos EPS2		1	0,00
15	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	0,00
16	Výkonový jistič, 3pól, In=200A, Icu=36kA	LZMC2-A200-I	111939	1	0,00

Poř.	Popis	Typové označení	Objednáací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]
17	Vypínací spoušť NZM2-3, 208-250V ~/=	NZM2/3-XA208-250AC/DC	259763	1	0,00
18	Pojistkový odpínač pro Z-C10, 3p	C10-SLS/32/3	112223	2	0,00
19	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	285369	1	0,00
20	Světelné návěstí bílá 230V AC/DC	Z-EL/WH230	107494	1	0,00
21	Světelné návěstí červená 230V AC/DC	Z-EL/R230	284921	1	0,00
22	Světelné návěstí zelená 230V AC/DC	Z-EL/G230	284922	1	0,00
23	Tlačítko, 1zap.1vyp. kont.	Z-PU/SO	276293	1	0,00
24	Měřicí transformátor na sběrnice 30x10 (Z-MG), I=250/5A	Z-MG/WAS250	101627	3	0,00
25	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03A, I _n =100A	PF7-100/4/003	102925	1	0,00
26	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =63A	PL7-B63/3	263401	6	0,00
27	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =32A	PL7-B32/3	263392	5	0,00
28	Jistič PLHT, char B, 3-pólový, I _{cn} =20kA, I _n =100A	PLHT-B100/3	248031	1	0,00
					0,00
Rozvaděč RH1N					
1	Rám s dveřmi, otočný zámek, PODOM, šedá, ŠxV=635x1760, IP30	BP-U-3S-600/17	111158	1	0,00
2	Bočnice, V=1650	BPZ-MSW-17	293411	1	0,00
3	Západka pro bočnici BPZ-MSW	BPZ-SNAP	116677	1	0,00
4	Ochranný kryt, ŠxVxH=635x1760x240	BPZ-WB3S-600/17/2	111132	1	0,00
5	Schránka na dokumentaci A4	LAB-BAG_A4	107913	1	0,00
6	Mont.sada NZM1, vertik, na MSW, šedá, Š=600, V=300	BPZ-NZM1/MSW-600-MV	116925	1	0,00
7	DIN lišta hliníková, šířka skříňe = 600, šířka lišty = 488	BPZ-DINR24-600	293595	6	0,00
8	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	275200	4	0,00
9	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	275199	4	0,00
10	Elektroměr.vana, 2elměr, Š=600, V=400	BPZ-MT-600/400-2	108384	1	0,00
11	Elektroměrová deska	ZBR	279261	2	0,00
12	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	BPZ-FP-600/150-45	286684	6	0,00
13	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE)	BS-6MB-WH	178978	15	0,00
14	HEP	Kopos EPS2		1	0,00
15	Výkonový jistič, 3pól, I _n =125A, I _{cu} =36kA	LZMC1-A125-I	111896	1	0,00
16	Vypínací spoušť NZM1, 208-250V ~/=	NZM1-XA208-250AC/DC	259726	1	0,00
17	Pojistkový odpínač pro Z-C10, 3p	C10-SLS/32/3	112223	3	0,00
18	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	285369	1	0,00
19	Světelné návěstí bílá 230V AC/DC	Z-EL/WH230	107494	1	0,00
20	Světelné návěstí červená 230V AC/DC	Z-EL/R230	284921	1	0,00
21	Světelné návěstí zelená 230V AC/DC	Z-EL/G230	284922	1	0,00
22	Tlačítko, 1zap.1vyp. kont.	Z-PU/SO	276293	1	0,00
23	Měřicí transformátor na sběrnice 30x10 (Z-MG), I=100/5A	Z-MG/WAS100	101623	3	0,00
24	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =25A	PL7-B25/3	263391	12	0,00
					0,00
Cena celkem včetně slevy [Kč]					0,00
Sazba DPH základní (A) 21% [Kč]					0,00
Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč]					0,00


Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednáací jednotky)
Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednáací jednotce.
Zobrazení cen vypnuto.



Rozvodnice	Velkoobsahové rozvodnice, řada BF-U
Rozvodnice	Plechová velkoobsahová rozvodnice. Stupeň krytí IP30. Maximální proud 160A Včetně N/PE svorkovnice.
Poloha:	POD omítkou
Barva:	Bílá
Dveře:	Plechové plné
Zadní kryt:	Součást rozváděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet řad, modulů:	Počet řad 5. Počet modulů 120.
Vnější rozměry:	590 x 920 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	480 x 855 (Šířka x Výška)
Výklenek:	500 x 870 x 127 (Šířka x Výška x Hloubka)

Poznámka:
Zpracoval: Projektová kancelář, B. Jaroslav Skůra, +420 605 178 561, skura@seznam.cz
Datum: 12.06.2017
Soubor: Věznice_Vykmanov.ECFX


Rozváděč: Rozvaděč R2C_R2CN
Projekt: Věznice Vykmanov
Číslo:



Rozvodnice	Velkoobsahové rozvodnice, řada BF-U
Rozvodnice	Plechová velkoobsahová rozvodnice. Stupeň krytí IP30. Maximální proud 160A Včetně N/PE svorkovnice.
Poloha:	POD omítkou
Barva:	Bílá
Dveře:	Plechové plné
Zadní kryt:	Součást rozváděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet řad, modulů:	Počet řad 5. Počet modulů 120.
Vnější rozměry:	590 x 920 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	480 x 855 (Šířka x Výška)
Výklenek:	500 x 870 x 127 (Šířka x Výška x Hloubka)

Poznámka:
Zpracoval: Projektová kancelář, B. Jaroslav Skůra, +420 605 178 561, skura@seznam.cz
Datum: 12.06.2017
Soubor: Věznice_Vykmanov.ECFX


Rozváděč: Rozváděč R3C_R3CN
Projekt: Věznice Vykmanov
Číslo:



Rozvodnice	Velkoobsahové rozvodnice, řada BF-U
Rozvodnice	Plechová velkoobsahová rozvodnice. Stupeň krytí IP30. Maximální proud 160A Včetně N/PE svorkovnice.
Poloha:	POD omítkou
Barva:	Bílá
Dveře:	Plechové plné
Zadní kryt:	Součást rozváděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet řad, modulů:	Počet řad 3. Počet modulů 72.
Vnější rozměry:	590 x 620 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	480 x 555 (Šířka x Výška)
Výklenek:	500 x 570 x 127 (Šířka x Výška x Hloubka)

Poznámka:
Zpracoval: Projektová kancelář, B. Jaroslav Skůra, +420 605 178 561, skura@seznam.cz
Datum: 12.06.2017
Soubor: Věznice_Vykmanov.ECFX


Rozváděč: Rozváděče R4.C
Projekt: Věznice Vykmanov
Číslo:



Rozvodnice	Velkoobsahové rozvodnice, řada BF-U
Rozvodnice	Plechová velkoobsahová rozvodnice. Stupeň krytí IP30. Maximální proud 160A Včetně N/PE svorkovnice.
Poloha:	POD omítkou
Barva:	Bílá
Dveře:	Plechové plné
Zadní kryt:	Součást rozváděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet řad, modulů:	Počet řad 5. Počet modulů 120.
Vnější rozměry:	590 x 920 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	480 x 855 (Šířka x Výška)
Výklenek:	500 x 870 x 127 (Šířka x Výška x Hloubka)

Poznámka:
Zpracoval: Projektová kancelář, B. Jaroslav Skůra, +420 605 178 561, skura@seznam.cz
Datum: 12.06.2017
Soubor: Věznice_Vykmanov.ECFX


Rozváděč: Rozváděč R2B_R2BN
Projekt: Věznice Vykmanov
Číslo:



Rozvodnice	Velkoobsahové rozvodnice, řada BF-U
Rozvodnice	Plechová velkoobsahová rozvodnice. Stupeň krytí IP30. Maximální proud 160A Včetně N/PE svorkovnice.
Poloha:	POD omítkou
Barva:	Bílá
Dveře:	Plechové plné
Zadní kryt:	Součást rozváděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet řad, modulů:	Počet řad 5. Počet modulů 120.
Vnější rozměry:	590 x 920 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	480 x 855 (Šířka x Výška)
Výklenek:	500 x 870 x 127 (Šířka x Výška x Hloubka)

Poznámka:
Zpracoval: Projektová kancelář, B. Jaroslav Skůra, +420 605 178 561, skura@seznam.cz
Datum: 12.06.2017
Soubor: Věznice_Vykmanov.ECFX


Rozváděč: Rozváděč R3B_R3BN
Projekt: Věznice Vykmanov
Číslo:



Rozvodnice	Velkoobsahové rozvodnice, řada BF-U
Rozvodnice	Plechová velkoobsahová rozvodnice. Stupeň krytí IP30. Maximální proud 160A Včetně N/PE svorkovnice.
Poloha:	POD omítkou
Barva:	Bílá
Dveře:	Plechové plné
Zadní kryt:	Součást rozváděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet řad, modulů:	Počet řad 3. Počet modulů 72.
Vnější rozměry:	590 x 620 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	480 x 555 (Šířka x Výška)
Výklenek:	500 x 570 x 127 (Šířka x Výška x Hloubka)

Poznámka:
Zpracoval: Projektová kancelář, B. Jaroslav Skůra, +420 605 178 561, skura@seznam.cz
Datum: 12.06.2017
Soubor: Věžnice_Vykmanov.ECFX


Rozváděč: Rozváděč R4B
Projekt: Věžnice Vykmanov
Číslo:



Rozvodnice	Velkoobsahové rozvodnice, řada BF-U
Rozvodnice	Plechová velkoobsahová rozvodnice. Stupeň krytí IP30. Maximální proud 160A Včetně N/PE svorkovnice.
Poloha:	POD omítkou
Barva:	Bílá
Dveře:	Plechové plné
Zadní kryt:	Součást rozváděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet řad, modulů:	Počet řad 5. Počet modulů 120.
Vnější rozměry:	590 x 920 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	480 x 855 (Šířka x Výška)
Výklenek:	500 x 870 x 127 (Šířka x Výška x Hloubka)

Poznámka:
Zpracoval: Projektová kancelář, B. Jaroslav Skůra, +420 605 178 561, skura@seznam.cz
Datum: 12.06.2017
Soubor: Věznice_Vykmanov.ECFX


Rozváděč: Rozváděč R1B_R1BN
Projekt: Věznice Vykmanov
Číslo:



Rozvodnice	Velkoobsahové rozvodnice, řada BF-U
Rozvodnice	Plechová velkoobsahová rozvodnice. Stupeň krytí IP30. Maximální proud 160A Včetně N/PE svorkovnice.
Poloha:	POD omítkou
Barva:	Bílá
Dveře:	Plechové plné
Zadní kryt:	Součást rozváděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet řad, modulů:	Počet řad 5. Počet modulů 120.
Vnější rozměry:	590 x 920 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	480 x 855 (Šířka x Výška)
Výklenek:	500 x 870 x 127 (Šířka x Výška x Hloubka)

Poznámka:
 Zpracoval: Projektová kancelář, B. Jaroslav Skůra, +420 605 178 561, skura@seznam.cz
 Datum: 12.06.2017
 Soubor: Věznice_Vykmanov.ECFX



Rozváděč: Rozváděč R1C_R1CN
 Projekt: Věznice Vykmanov
 Číslo:



Rozvodnice	Velkoobsahové rozvodnice, řada BF-U
Rozvodnice	Plechová velkoobsahová rozvodnice. Stupeň krytí IP30. Maximální proud 160A Včetně N/PE svorkovnice.
Poloha:	POD omítkou
Barva:	Bílá
Dveře:	Plechové plné
Zadní kryt:	Součást rozváděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet řad, modulů:	Počet řad 2. Počet modulů 48.
Vnější rozměry:	590 x 470 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	480 x 405 (Šířka x Výška)
Výklenek:	500 x 420 x 127 (Šířka x Výška x Hloubka)

Poznámka:
Zpracoval: Projektová kancelář, B. Jaroslav Skůra, +420 605 178 561, skura@seznam.cz
Datum: 12.06.2017
Soubor: Věžnice_Vykmanov.ECFX

Rozváděč: Rozváděč RE2
Projekt: Věžnice Vykmanov
Číslo:




BPZ-DINR24-600
V: 225, HI: B2

BPZ-DINR24-600
V: 75, HI: B2

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
 Poloha: POD omítkou (2-dílný systém)
 Stupeň krytí: IP40
 Požární klasifikace: EI 30 DP1-S
 Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
 Vnější rozměry: 626 x 454 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Vnitřní rozměry: 520 x 350 (Šířka x Výška)
 Výklenek: 610 x 440 x 227 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Podstavec: Žádný
 Vnitřní členění: Jeden rám šířky 520mm.
 Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
 Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 2 (modulů 48).

Poznámka:
 Zpracoval: Projektová kancelář, B. Jaroslav Skůra, +420 605 178 561, skura@seznam.cz
 Datum: 12.06.2017
 Soubor: Věznice_Vykmanov.ECFX

Rozváděč: Rozváděč RPO
 Projekt: Věznice Vykmanov
 Číslo:



Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
 Poloha: POD omítkou (3-dílný systém)
 Stupeň krytí: IP30
 Požární klasifikace: Žádná
 Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámekem, jednokřídlé
 Vnější rozměry: 635 x 1760 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Vnitřní rozměry: 520 x 1650 (Šířka x Výška)
 Výklenek: 610 x 1735 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Podstavec: Žádný
 Vnitřní členění: Jeden rám šířky 520mm.
 Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
 Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměřových van) 11 (modulů 264).

Poznámka:
 Zpracoval: Projektová kancelář, B. Jaroslav Skůra, +420 605 178 561, skura@seznam.cz
 Datum: 12.06.2017
 Soubor: Věznice_Vykmanov.ECFX

Rozváděč: Rozváděč RH1S
 Projekt: Věznice Vykmanov
 Číslo:

