


- 1 Hrubá betonová mazanina
Izolace proti vodě
podkladní beton
- 2 PVC
Betonová mazanina se sítí tl. 100 mm
Izolace proti vodě
Podkladní beton se sítí tl. 120-160 mm
Hutněný násyp
- 3 Epoxidová stěrka s barevným pískovým vsypem tl. cca 3 mm, povrch mírně drsný (vzorek bude odsouhlasen investorem)
- kompletní dodávka stěrky včetně přebroušení podkladní betonové mazaniny, vyspravení lokálních nerovností, zatmelení smršťovacích spár a spár u omítky, provedení vyrovnávací vrstvy a podkladní penetrace, provedení fabionu o výšce 100 mm - nátěr polyuretanový v barvě stěrky.
Původní : podkladní betonová mazanina se sítí tl. 70-80 mm
Škvárobeton tl. 130-150 mm
Cementový potěr tl. 30 mm
Hurdis do ocelových nosníků
Omítka VC štuková tl. 10-15 mm
- 4 Asfaltová lepenka cca 3 vrstvy
Bednění z prken tl. 22 mm
Pomocná konstrukce z trámečků pro vytvoření spádu
vzduchová dutina tl. 100-500 mm
Asfaltová lepenka 2x
Izolace tepelná z tvrzené čedičové vaty cca 100-140 mm
Betonová mazanina tl. 60-80 mm
Škvárobeton tl. 150-170 mm
Cementový potěr tl. 30 mm
Hurdis do ocelových nosníků
Omítka VC štuková tl. 10-15 mm

Skladby konstrukcí byly stanoveny pouze přibližně na základě původní dokumentace a zjednodušeného průzkumu.
Ve vyznačených místech budou při provádění provedeny přesné sondy s odkrytím všech vrstev.
Budou porovnány předpoklady se skutečným stavem, případné rozdíly budou řešeny na místě projektantem.

ZODP. PROJEKTANT : 		VYPRACOVAL	STAVEBNÍ ÚŘAD	<div><div>PROJEKT</div><div>MATURA</div><div>Lomnice nad Popelkou čp. 77 IČO: 13233564, tel./fax: 481 672106, 777 814800 E-mail : zbynek.matura@tiscali.cz</div></div>
ing. Matura Zbyněk		ing. Matura Zbyněk	Praha	
INVESTOR : Věžeňská služba ČR Valdice				
MÍSTO STAVBY : Valdice				
NÁZEV AKCE : „Valdice – reko části obj. 76 na celový systém“				
STAVEBNÍ OBJEKT: Stavební úpravy				DATUM : 05/2013
				STUPEŇ PD : DSP
NÁZEV VÝKRESU : ŘEZ A1-A1				MĚŘITKO : 1:100
				Č. VÝKRESU : NOV.05