


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ODPADNÍM POTRUBÍM VNITŘNÍ KANALIZACE



			<b>PŘÍBIL JAN</b>	
Vypracoval	Zodpovědný projektant	Generální projektant	projektant	
Kreslil	profese		inženýrské a těžké	
	Jan Píhový		a	
Místo a stavby: k.ú. Valdice		Kraj: Královéhradecký	z.ú. hraniční se hraniční	
Investitor:	Vězeňská služba ČR Valdice		5.2013	Děp
Adresa:			Datum:	5.2013
			Formát:	A4
			Arch. číslo:	2969
			Zakáz. číslo:	33.2013
			Číslo výkresu:	Nčrko
Dělné číslo:				
Zdravotní technika				
Obsah: Vnitřní instalace - vzorový přívýž bez odpadním potrubím			6	
			1:50	

Odpadní potrubí HT musí být uchyceno ke stavební konstrukci po max. 2 m objímkami s pryžovým těsněním. Odpadní potrubí se v drážce ve zděvu obalí minerální vlnou tl. 20 mm a při prostupu stropem tl. 40 mm

Skladby křesťanské byly stínovány pouze přibližně na základě původní dokumentace a zjednodušeného průzkumu.

Ve vyznačených místech budou při provádění provedeny přesné sondy s odkrytím všech vrstev.

Budou porovnány přepoklady se skutečným sloven, přírodně rozdíly budou přehledy na místě projektantem.