

Příloha č. 1 ZD – Technická specifikace

Specifikace dodávky

„GR OL - dodávky vrchních oděvů stejnokroje a jeho doplňků“

Uvedená technická specifikace stanoví požadovanou kvalitu zboží. Pokud je použita obchodní firma nebo název či specifické označení zboží, které platí pro určitou osobu za příznačné, nebo způsob řešení specifický pro určitého výrobce, jedná se pouze o ilustrativní příklady technické specifikace. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, za současného splnění požadovaného účelu použití a kvality.

Předkládaná specifikace dodávky vrchních oděvů stejnokroje a jeho doplňků (dále též „zboží“) vychází z ověřených technických a užitných vlastností požadovaného zboží pro využití v podmínkách Vězeňské služby České republiky. Záměrem zadávání veřejné zakázky je doplnění stávající skladby zboží při zachování jeho ověřených technických a užitných vlastností.

Zadavatel určuje a předkládá technickou specifikaci požadovaného zboží v orientačním zaměření s tím, že zadavatel připouští v souladu s ustanovením § 46 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, použití a předložení i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení, které budou srovnatelné s požadavky dále uvedenými v této specifikaci.

Specifikace dodávky vrchních oděvů stejnokroje a jeho doplňků

I. část

Dodávky vrchních oděvů stejnokrojů Vězeňské služby České republiky (dále jen „stejnokroj“) a jeho doplňků zhotovovaných ze základních materiálů polyesterových nebo ze základních materiálů směsových ve složení bavlna/polyester, vyráběných sériově podle standardního velikostního sortimentu, včetně dodávek těchto stejnokrojů vyráběných měřenkovým způsobem.

- 1. Bunda fleece ke stejnokroji - sériová výroba na sklad**
- 2. Bunda fleece ke stejnokroji - měřenková výroba**

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku ve velikosti „L“. Ke vzorku musí být přiložen 1 m běžné šíře všech vzorků tkanin základního materiálu. Vzorek výrobku a vzorky tkanin základního materiálu musí být doložené příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Popis výrobku

Bunda je ze dvou základních materiálů, sedla předního a zadního dílu, boční dílky a loketní část rukávů jsou z materiálu softshell s membránou uvnitř, s pružnou pleteninou z vnější a fleecem s antipilingovou úpravou z vnitřní strany. Přední díly

jsou částečně podšité pletenou podšívku, která tvoří váčky kapes. Přední kraje jsou zapnuté na dvoucestné zdrhovadlo, boční kapsy v členicím švu, na levém předním díle ve členicím švu náprsní kapsa, krytá lištou. Límec - stojáček, rukávy odepínací, dole všity do manžety. V bočních švech vypracované rozparky na zdrhovadlo, ve spodním okraji je zhotovený tunel s provlečenou pruženkou, pro možnost regulace obvodu.

Přední díly – jsou zhotoveny z materiálu NoWind a členěny sedlem a švy z průramku. Boční dílky a sedla jsou z materiálu softshell, ve švu sedla jsou všité lišty z materiálu softshell, podšité 100% polyesterovou filetovou podšívku, v hmotnosti 100g/m², pod levou lištou ve švu zipová kapsa. Ve členicím švu z průramků jsou boční zipové kapsy. Na pravém předním díle 1cm pod lištou je vystředěně našitá mechová část velcra 4,5x6 cm, pro upevnění služebního čísla a hodnosti. V předním kraji až do límce je všité dvoucestné zdrhovadlo opatřeno táhlem. Všíť zdrhovadla je z rubní strany zapravené popruhem. Levá strana je podložena légou z materiálu softshell, podšitou podšívku 100% polyester, nahoře přehnutá pro ochranu brady. Prošíť zdrhovadla je 1 cm. Přední díly jsou v místě nad boční kapsou vodorovně prošity skrz podšívku.

Vnější kapsy – jsou zapnuté na zdrhovadla opatřena táhly, náprsní kapsa je ve švu sedla na levé straně předního dílu, pod lištou levé kapsy je našitý knoflík 15 mm pro uchycení služebních šňůr, váček kapsy tvoří podšíť předního dílu. Boční kapsy jsou ve členicích švech předních dílů, váčky kapes tvoří podšíť předních dílů.

Vnitřní náprsní kapsa - je svislá, v horní části podšívky pravého předního dílu, zapnutá na zdrhovadlo, váček kapsy tvoří podšíť dílu.

Zadní díl – je z materiálu NoWind a je členěn sedlem a bočními dílky z materiálu softshell, spodní okraj je prodloužený o 5 cm oproti přednímu dílu, tvarovaný do obloučku

Rukávy - jsou třídlínné, hlavicevé, loketní část rukávu je z materiálu softshell, rukávy jsou u spodu všity do manžety šíře 5 cm. Na levém rukávu 13 cm od švu všítí rukávu našitý znak ČR, na pravém rukávu 13 cm od švu našitý znak VSČR. Do horního okraje rukávu je všita ½ zdrhovadla pro připnutí rukávu k bundě. Ve švu všítí levého rukávu v místě náramenice je vloženo poutko z věšákové stuhy pro uchycení služebních šňůr.

Průramky - v průramku všita ½ zdrhovadla k připnutí rukávů, zdrhovadlo je kryté légou z materiálu softshell, podšitého podšívku 100% polyester. Léga je do průramku všita spolu se zdrhovadlem.

Límec - stojáček z jednoho dílu, z vnitřní strany do švu průkrčníku všité poutko-věšák.

Rozparky v bočních švech - jsou zapínané na dělitelné zdrhovadlo, zapínané směrem nahoru. Rozparky jsou ve spodním okraji zajištěny poutkem 4,5x2,5 cm z materiálu softshell, podšitého podšívku, poutko je opatřeno popruhem pro snadnější uchopení a zapnuté na druk.

Spodní okraj - má vypracovaný tunel šíře 2,5 cm, rozdělený na tři části. V každém tunelu je navlečená kulatá pruženka + brzdička, vyvedeny botokroužkem na předních dílech u všíť zdrhovadla v předním kraji, na zadním díle u pravého bočního švu.

Švy - předepsaný počet 5 stehů do 1cm při sešívání, 3 stehy do 1cm ozdobné šití.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa: Velikost, kód
Složení materiálu
Podšívka složení v plném znění
Fazona
Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758
Měsíc/rok výroby
Výrobce

Umístění: Do levého bočního švu nad rozporek

Symboly ošetřování:





Papírová visačka: Výrobce
Název výrobku
Fazona
Měsíc/rok výroby
Velikost, kód

Umístění: Do záložky levého rukávu

Adjustace: Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

Technický nákres



Technický náčrtek s kontrolními rozměryTabulka velikostního sortimentu

		VELIKOST	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66	68/70
ZKRÁCENÁ		VELIKOST				Lz	XLz			
	A	1/2 OBVODU POD PRŮRAMKY				65	69			
	B	1/2 ŠÍŘE U SPODU				65	69			
	C	ŠÍŘE NÁRAMENICE				19	20			
	D	DÉLKA RUKÁVŮ				61	63			
	E	DÉLKA BUNDY				73	76			
ZÁKLADNÍ		VELIKOST	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
	A	1/2 OBVODU POD PRŮRAMKY	53	57	61	65	69	73	77	81
	B	1/2 ŠÍŘE U SPODU	53	57	61	65	69	73	77	81
	C	ŠÍŘE NÁRAMENICE	16	17	18	19	20	21	22	23
	D	DÉLKA RUKÁVŮ	57	59	61	63	65	67	69	71
	E	DÉLKA BUNDY	67	70	73	76	79	82	85	88
PRODLOUŽENÁ		VELIKOST		Sp	Mp	Lp	XLp	2XLp	3XLp	
	A	1/2 OBVODU POD PRŮRAMKY		57	61	65	69	73	77	
	B	1/2 ŠÍŘE U SPODU		57	61	65	69	73	77	
	C	ŠÍŘE NÁRAMENICE		17	18	19	20	21	22	
	D	DÉLKA RUKÁVŮ		61	63	65	67	69	71	
	E	DÉLKA BUNDY		73	76	79	82	85	88	
		míry v cm								

3. Plášť ke stejnokroji - sériová výroba na sklad

4. Plášť ke stejnokroji - měřenková výroba

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku ve velikosti „L“. Ke vzorku musí být přiložen 1 m běžné šíře vzorku tkanin základního materiálu. Vzorek výrobku a vzorky tkanin základního materiálu musí být doložené příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Popis výrobku

Plášť je prodlouženého typu, zapínaná na zdrhovadlo, kryté dvěma légami proti sobě, které jsou zapínané na 6 druků. Plášť je celá podšitá podšívkou, horní část je ze síťované podšívky, spodní část je z podšívky 100 % polyester. Do pláště je na 2 zdrhovadla vepnutá zateplovací vložka bez rukávů. Plášť je vybavena dvěma vnějšími náprsními a bočními kapsami, jednou vnitřní náprsní kapsou skrytou pod légou a dvěma vnitřními kapsami v členicím švu podšívky. V bočních švech pláště jsou rozparky na zdrhovadla rozepínané směrem nahoru. Rukávy jsou zakončené regulovatelnou manžetou, v podpaží pláště větrací otvory tvořené botokroužky /2 na rukávech, 2 na dílech/. Límec je stojáčkový, jeho součástí je kapuce s možností složení do límce. V pase a ve spodním okraji je zhotovený tunel s provlečenou pruženkou, pro možnost regulace obvodu.

Přední díly jsou zapínané na zip, opatřeny táhlem, překrytý dvěma légami, zapínanými na 6 druků, okraj pravé légy 1,8 cm obrácený nahoru, přichycený uzávěrkami, levá léga šíře 7 cm, pod ní je v předním kraji zipová kapsa. Přední díly jsou členěné sedlem, ve švu sedla všitý reflexní výpustek šíře 2 mm + lišty, pod levou lištou zipová kapsa. Na pravé straně předního dílu, na střed umístěna mechová část velcra /4,5x6 cm/ pro upevnění služebního čísla a hodnosti. Pod sedlem pravého předního dílu svislá lišta, která překrývá zipovou kapsu. Díly v pase přestříženy s našitým tunelem. Pod tunelem všitá přiklopka, pod přiklopkou zipová kapsa a botokroužek na vytažení pruženky.

Vnější kapsy jsou náprsní, zapínají se na zdrhovadla opatřena táhlem a kryté lištami. Levá náprsní kapsa je vodorovná, pod lištou levé kapsy je našitý knoflík pro uchycení služebních šňůr, pravá náprsní kapsa je svislá. Lišty překrývající náprsní kapsy jsou zapnuté na velcro, do okrajů lišt je všitý popruh pro snadnější otevírání kapsy. Boční kapsy jsou mírně zešíkma zapínané na zdrhovadla, kryté přiklopkami.

Vnitřní kapsy se zapínají na zdrhovadla, vnitřní náprsní kapsa je svislá, umístěna pod vrchní légou, což umožňuje přístup i bez celkového rozepnutí pláště. Dvě vnitřní boční kapsy jsou vodorovné, vypracované v členicím švu podšívky.

Rozparky v bočních švech se zapínají na dělitelné zdrhovadlo, zapínané směrem nahoru. Rozparky jsou překryté lištou, která je dole opatřena poutkem z popruhu a zapnutá na druk.

Zadní díl je členěn sedlem, ve švu sedla všitý reflexní výpustek šíře 2 mm. Zadní díl je v pase přestřížen s našitým tunelem pro provlečení pruženky.

Rukávy jsou jednodílné, u spodu všité do manžety šíře 4,5 cm, částečně stažené pruženkou, na spodním švu rukávu našitá spona, pro možnost upravení obvodu rukávu, zapnutá na velco, do okraje spony je všité poutkem z popruhu pro snadnější uchopení. Ve švu všítí levého rukávu v místě náramenice je vloženo poutko z věšákové stuhy pro uchycení služebních šňůr. Na levém rukávu 13 cm od švu všítí rukávu našitý znak ČR, na pravém rukávu 13 cm od švu našitý znak VSČR.

Větrací otvory jsou tvořeny 4- mi botokroužky v podpaží obou rukávů.

Límec-kapuce je z vnitřní strany z materiálu mikroplyš v černé barvě v hmotnosti cca 180 g/m², v horním okraji vnitřního límce je všitá krycí lišta s našitými velcory pro zapnutí kapuce do límce. Kapuce je všitá do horního okraje vnějšího límce. Kapuce má našitý kšilt a tunýlek s kulatou pruženkou + brzdička pro úpravu výšky kapuce. Po obvodu kapuce tunel s kulatou pruženkou + 2 brzdičky pro nastavení obvodu kapuce. Do průkrčníku zadního dílu všité poutko-věšák.

Tunel v pase je šíře 3 cm, nahoře všitý v členicím švu, tunelem provlečená kulatá pruženka + brzdičky, vyvedena u předního kraje, pod příklopkami bočních kapes.

Spodní okraj má ve spodním okraji tunel, rozdělený na tři části. Každým z tunelů je provlečena kulatá pruženka + brzdička, pruženka vyvedena botokroužky v zadním díle u pravého bočního švu, v předních dílech k přednímu kraji.

Podšívka je v pase členěna, vrchní část a rukávy z filetové podšívky v hmotnosti cca 60g/m² v černé barvě, spodní část z tkané podšívky 100 % polyester.

Švy jsou opatřeny proti průniku vody zatavenou speciální páskou. Předepsaný počet 5 stehů do 1 cm při sešívání, 3 stehy do 1 cm ozdobné šití.

Vložka je zhotovena z rouna z polypropylenových vláken v hmotnosti 100g/m², např. typ Meida MD 100 sms, obaleno podšívkou 100 % polyester. Vložka je rovného střihu, bez rukávů, s výstřihem do tvaru „V“, s rozparky v bočních švech se zakulacenými rožky. Vložka je olemovaná. Do předních krajů vložky jsou všité zdrhovadla pro vepnutí do pláště.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:	Velikost, kód
	Složení materiálu
	Podšívka složení v plném znění
	Fazona
	Symbole ošetřování dle ČSN EN ISO 3758
	Měsíc/rok výroby
	Výrobce

Umístění: Do levého bočního švu podšívky cca 10 cm pod průramkem u pláště i vložky

Symbole ošetřování:



Papírová visačka:

Výrobce
Název výrobku
Fazona
Měsíc/rok výroby
Velikost, kód


Umístění:


Do záložky levého rukávu

Adjustace:

Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

Technický nákres



Technický náčrtek s kontrolními rozměryTabulka velikostního sortimentu

			40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66	68/70
ZKRÁCENÁ		VELIKOST				Lz	XLz			
	A	1/2 OBVODU POD PRŮRAMKY				70	74			
	B	1/2 OBVODU V PASE				66	70			
	C	1/2 ŠÍŘE U SPODU				66	70			
	D	ŠÍŘE NÁRAMENICE				19,5	20,5			
	E	DÉLKA RUKÁVŮ				62	64			
	F	ŠÍŘE ZAD				57,5	60,5			
	G	DÉLKA BUNDY				80,5	83,5			
ZÁKLADNÍ		VELIKOST	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
	A	1/2 OBVODU POD PRŮRAMKY	58	62	66	70	74	78	82	86
	B	1/2 OBVODU V PASE	54	58	62	66	70	74	78	82
	C	1/2 ŠÍŘE U SPODU	54	58	62	66	70	74	78	82
	D	ŠÍŘE NÁRAMENICE	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5
	E	DÉLKA RUKÁVŮ	58	60	62	64	66	68	70	72
	F	ŠÍŘE ZAD	48,5	51,5	54,5	57,5	60,5	63,5	66,5	69,5
	G	DÉLKA BUNDY	74,5	77,5	80,5	83,5	86,5	89,5	92,5	95,5
PRODLOUŽENÁ		VELIKOST		Sp	Mp	Lp	XLp	2XLp	3XLp	
	A	1/2 OBVODU POD PRŮRAMKY		62	66	70	74	78	82	
	B	1/2 OBVODU V PASE		58	62	66	70	74	78	
	C	1/2 ŠÍŘE U SPODU		58	62	66	70	74	78	
	D	ŠÍŘE NÁRAMENICE		17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	
	E	DÉLKA RUKÁVŮ		62	64	66	68	70	72	
	F	ŠÍŘE ZAD		51,5	54,5	57,5	60,5	63,5	66,5	
	G	DÉLKA BUNDY		80,5	83,5	86,5	89,5	92,5	95,5	
		míry v cm								

5. Blůza stejnokroje pracovního- sériová výroba na sklad

6. Blůza stejnokroje pracovního- měřenková výroba

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku ve velikosti 3-52. Ke vzorku musí být přiložen 1 m běžné šíře vzorku tkanin základního materiálu. Vzorek výrobku a vzorky tkanin základního materiálu musí být doložené příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Popis výrobku

Blůza je nepodšitá, zapnutá na 5 knoflíků, z toho 4 knoflíky v krytém zapínání, vrchní díрка je skrz. Přední i zadní díly jsou členěné sedlem. Na předních dílech našité náprsní kapsy s patkami. Rukávy dvoušvové, u spodu všité do manžety.

Přední díly mají přinechanou krajovou podsádkou, pravá strana 2x podehnutá a prošitá 4,5 cm, levá strana s krytým zapínáním, které je tvořeno vlastním materiálem s vyšitými 4dírkami. Kryté zapínání je prošité 4,5 cm. Přední kraje jsou prošity 0,7 cm. Přední díly jsou členěny sedlem, do švu sedla je všitá patka náprsní kapsy. Šev sedla je prošitý 0,7 cm. Nad pravou patkou je našitá mechová část velcra 15x3,8 cm pro umístění hodnotní podložky z vlastního materiálu. Nad levou patkou je našitá mechová část velcra 3,8x15 cm pro upevnění domovenky s textem „Věžeňská služba ČR“. V místě průramků vyšité dírky-průduchy. Pod náprsní kapsou je z rubní strany na levý přední díl našitá prošitím v kraji naložená vnitřní kapsa z vlastního materiálu, zapnutá na velcro.

Náprsní kapsy jsou naložené, překryté patkou, všitou do švu sedla, zapnutou na 2 velcra. Patky prošité 0,7 cm. Kapsy jsou z jedné boční a spodní stany měchové prošité v kraji, v rozcích uzávěrky. Na levé kapse pod patkou je našitý knoflík.

Zadní díl je v celku nahoře zesílený sedlem našitým na zadní díl. V místě průramků vyšité dírky-průduchy.

Límeček je v celku, nahoře v přehybu. Rožky límce odšité, límeček prošitý 0,7 cm. Do švu límce je všité tkané poutko.

Rukávy jsou dvoušvové, loketní šev je ukončený rozparkem se všitým klínkem. V místě lokte rukáv zesílen latou z vlastního materiálu, našitou prošitím v kraji. Rukáv je u spodu všitý do manžety, z vrchního rukávu je složený záhyb. Manžeta je šíře 4,5 cm, prodloužená do tvaru, zapnutá na velcro, prošitá 0,7 cm. V horní části rukávu jsou našité měchové kapsy překryté patkou zapnutou na 2x velcro, prošité 0,7 cm. Kapsy jsou z jedné boční a spodní stany měchové prošité v kraji, v rozcích uzávěrky. V místě průramků jsou do rukávu vyšité dírky-průduchy.

Blůza je bez podšívky, švy obnítované dohromady.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa: Velikost, kód
Složení materiálu
Podšívka složení v plném znění
Fazona
Symboly ošetrování dle ČSN EN ISO 3758
Měsíc/rok výroby
Výrobce
Umístění: Do průkrčníku zadního dílu


Symboly ošetrování:



Papírová visačka: Výrobce
Název výrobku
Fazona
Měsíc/ rok výroby
Velikost, kód

Umístění: Do záložky levého rukávu
Adjustace: Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

Technický nákres



Tabulka velikostního sortimentu

VELIKOST		40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
1/2 ŠÍŘE POD PRŮRAMKEM		51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77
1/2 ŠÍŘE ZAD		23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30
ŠÍŘE NÁRAMENICE		17,4	17,6	17,8	18	18,2	18,4	18,7	19	19,3	19,6	19,9	20,2	20,5	20,8
DÉLKA BLŮZY	158	0	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
	164	1	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
	170	2	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
	176	3	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	182	4	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
	188	5	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
	194	6	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
	200	7	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
DÉLKA RUKÁVU VČETNĚ MANŽETY	158	0	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
	164	1	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5
	170	2	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5
	176	3	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5
	182	4	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
	188	5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	194	6	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
	200	7	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5

7. Kalhoty stejnokroje pracovního- sériová výroba na sklad**8. Kalhoty stejnokroje pracovního- měrenková výroba**

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku ve velikosti 3-52. Ke vzorku musí být přiložen 1 m běžné šíře vzorku tkanin základního materiálu. Vzorek výrobku a vzorky tkaniny základního materiálu musí být doložené příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Popis výrobku

Kalhoty mají boční kapsy klínové, přes boční švy poloměchové kapsy s patkou. V sedové a kolenní části zpevněny náložkami z vlastního materiálu. Na obou zadních dílech kapsy poloměchové s patkou, pod pravou zadní kapsou je malá lištová kapsa. Kalhoty jsou všité do pasového límce, v pase všito 7 poutek šíře 1 cm, světlost 7 cm, přes boční švy jsou stahovací pásky se sponou.

Přední díly jsou v pase bez záhybu, v místě kolene našité prošitím v kraji laty z vlastního materiálu, v krokových i bočních švech jsou v místě kolene složené záhyby, obrácené k sobě, prošité v kraji do hloubky 2cm. Rozparek kalhot je zapínaný na 3dířky+knoflíky, lišta je na přední díl našitá v šíři 4cm. V ukončení uzávěrka. Podkryt je z vlastního materiálu. Lišta s podkrytem jsou v ukončení rozparku spojené závěrkou.

Boční kapsy klínové, odklon kapsy 1,5 cm délka kapsy 20 cm, v ukončení otvoru dole a 3 cm pod pasovým límcem jsou vodorovné uzávěrky. Kapesní váčky jsou z látky, u spodního okraje váčku je složen záhyb, váček je z jedné části, obnitkovaný, na přední díl našitý prošitím do tvaru váčku.

Kapsy na bočních švech jsou naložené poloměchové s patkou, našitou 1,5 cm nad kapsu, zapnutou na 2x velcro, patky jsou prošité 0,7 cm. Na boční zadní a dolní straně kapsy je složen měch. Kapsa je našitá prošitím v kraji, boční strana bez měchu v kraji+0,5 cm.

Zadní díly jsou v sedové části zpevněny tvarovanou latou z vlastního materiálu, našitou na díl prošitím v kraji+0,5 cm. Sedový šev je prošitý 0,7 cm po levém díle. Na obou zadních dílech jsou nakládáné poloměchové kapsy s patkou. Patka našitá 1,5 cm nad kapsu, zapnutá na 2x velcro, prošitá 0,7 cm. Z boční strany k sedovému švu a na spodní straně naložené kapsy složen měch, kapsa na zadní díl našitá prošitím v kraji, boční strana bez měchu v kraji+0,5 cm. Na pravém zadním díle pod naloženou kapsu je lištová kapsa, šíře lišty 1,5 cm, délka otvoru 11 cm. Kapsa dokola prošitá v kraji. Kapesní váčky z vlastního materiálu, obnitkované.

Pasový límec je celý z vlastního materiálu, bez prodloužení, hotová šíře 4 cm. Límec dokola prošitý v kraji. Vnitřní část pásku prodloužená, v prodloužené části vyšitých 7 dírek pro připnutí vložky. Okraj vnitřního pasového límce obnitkovaný a prošitý v kraji. Pasový límec je zapnutý na díрку + knoflík vel.26. Na límci přes boční švy našité 2 stahovací pásy z vlastního materiálu šíře 1,7 cm, prošité 0,2 cm, zapnuté na sponu. V pase je všitých 7 poutek šíře 1 cm, poutka v kraji prošitá, snižená, nahoře i dole přichycené uzávěrkami. Světlost poutek je 7 cm. Spodní kraj kalhot je 2x podehnutý a prošitý v šíři 2 cm.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa: Velikost, kód
Složení materiálu
Podšívka složení v plném znění
Fazona
Symboly ošetrování dle ČSN EN ISO 3758
Měsíc/rok výroby
Výrobce


Umístění: Na pravý zadní díl pod pasový límec

Symboly ošetrování: 

Papírová visačka: Výrobce
Název výrobku
Fazona
Měsíc/rok výroby
Velikost, kód

Umístění: Na první poutko pasového límce na levém předním díle

Adjustace: Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem dohromady s vložkou

Technický náčrtekTabulka velikostního sortimentu

VELIKOST		40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
1/2 OBVODU PASU		36	38	40	42	44	47	50	53	56	59	62	65	68	71
1/2 OBVODU SEDU		44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5	70,5
BOČNÍ DÉLKA KALHOT	158	0	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5
	164	1	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
	170	2	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5
	176	3	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
	182	4	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5
	188	5	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
	194	6	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5
KROKOVÁ DÉLKA KALHOT	200	7	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
	158	0	72	71,5	71	70,5	70	69,5	69	68,5	68	67,5	67	66,5	66
	164	1	75,5	75	74,5	74	73,5	73	72,5	72	71,5	71	70,5	70	69,5
	170	2	79	78,5	78	77,5	77	76,5	76	75,5	75	74,5	74	73,5	73
	176	3	82,5	82	81,5	81	80,5	80	79,5	79	78,5	78	77,5	77	76,5
	182	4	86	85,5	85	84,5	84	83,5	83	82,5	82	81,5	81	80,5	80
	188	5	89,5	89	88,5	88	87,5	87	86,5	86	85,5	85	84,5	84	83,5
HLOUBKA SEDU	194	6	93	92,5	92	91,5	91	90,5	90	89,5	89	88,5	88	87,5	87
	200	7	96,5	96	95,5	95	94,5	94	93,5	93	92,5	92	91,5	91	90,5
	158	0	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5
	164	1	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5
	170	2	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5
	176	3	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5
	182	4	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5
DOLNÍ ŠÍŘE KALHOT	188	5	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5
	194	6	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5
	200	7	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5
	158	0	21	21	21,5	21,5	22	22	22,5	22,5	23	23	23,5	23,5	24
	164	1	21,5	21,5	22	22	22,5	22,5	23	23	23,5	23,5	24	24	24,5
	170	2	22	22	22,5	22,5	23	23	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5	25
	176	3	22,5	22,5	23	23	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5	25	25	25,5
	182	4	23	23	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5	25	25	25,5	25,5	26
	188	5	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5	25	25	25,5	25,5	26	26	26,5
	194	6	24	24	24,5	24,5	25	25	25,5	25,5	26	26	26,5	26,5	27
	200	7	24,5	24,5	25	25	25,5	25,5	26	26	26,5	26,5	27	27	27,5

9. Vložka do kalhot stejnokroje pracovního- sériová výroba na sklad
10. Vložka do kalhot stejnokroje pracovního- měřenková výroba

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku ve velikosti **3-52**. Ke vzorku musí být přiložen 1 m běžné šíře vzorku tkanin základního materiálu. Vzorek výrobku a vzorky tkaniny základního materiálu musí být doložené příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Popis výrobku

Zateplená vložka z proševu se vpíná do pasového límce pracovních kalhot pomocí knoflíků, v dolním okraji všitá do úpletu, vnitřní švy obnitkovány dohromady, okraj vložky olemovaný. V rozparku vložky jsou vyšité 2 dírky + knoflík. V pase je našito 7 knoflíků, pro vepnutí vložky do kalhot. Sedový šev je 2x sešitý. Pozn.: Vlákna z oteplovacího rouna nesmí prostupovat na povrch přes podšívku nebo základní materiál.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa: Velikost, kód
 Složení materiálu
 Podšívka složení v plném znění
 Fazona
 Symboly ošetrování dle ČSN EN ISO 3758
 Měsíc/rok výroby
 Výrobce

Umístění: Do sedového švu


Symboly ošetrování:



Papírová visačka: Výrobce
 Název výrobku
 Fazona
 Měsíc/rok výroby
 Velikost, kód

Umístění: Do pasu na předním díle

Adjustace: Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem dohromady s kalhotami

Technický nákres :Tabulka velikostního sortimentu

VELIKOST			40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
1/2 OBVODU PASU			37	39	41	43	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72
	158	0	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5
	164	1	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
	170	2	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5
BOČNÍ DÉLKA VLOŽKY KALHOT	176	3	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
VČETNÉ ÚPLETU ŠÍŘE 7 cm	182	4	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5
	188	5	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
	194	6	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5
	200	7	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
	158	0	71,5	71	70,5	70	69,5	69	68,5	68	67,5	67	66,5	66	65,5	65
	164	1	75	74,5	74	73,5	73	72,5	72	71,5	71	70,5	70	69,5	69	68,5
	170	2	78,5	78	77,5	77	76,5	76	75,5	75	74,5	74	73,5	73	72,5	72
KROKOVÁ DÉLKA VLOŽKY KALHOT	176	3	82	81,5	81	80,5	80	79,5	79	78,5	78	77,5	77	76,5	76	75,5
VČETNÉ ÚPLETU ŠÍŘE 7 cm	182	4	85,5	85	84,5	84	83,5	83	82,5	82	81,5	81	80,5	80	79,5	79
	188	5	89	88,5	88	87,5	87	86,5	86	85,5	85	84,5	84	83,5	83	82,5
	194	6	92,5	92	91,5	91	90,5	90	89,5	89	88,5	88	87,5	87	86,5	86
	200	7	96	95,5	95	94,5	94	93,5	93	92,5	92	91,5	91	90,5	90	89,5

11. Bunda stejnokroje psovoda- sériová výroba na sklad

12. Bunda stejnokroje psovoda- měřenková výroba

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku ve velikosti 3-53. Ke vzorku musí být přiložen 1 m běžné šíře vzorku tkanin základního materiálu. Vzorek výrobku a vzorky tkaniny základního materiálu musí být doložené příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Popis výrobku

Bunda se stojáčkem, zapnutá na zdrhovadlo, ve stojáčku skrytá kapuce, s odepínací vložkou. Spodní okraj je všitý do pásku, staženého pruženkou.

Přední díly jsou členěny sedlem, ve švu sedla levého i pravého dílu kapsa, délka otvoru 16 cm, otvor je prošitý v kraji, překrytý tvarovanou patkou všitou do švu sedla. Patka podšitá vlastním materiálem, prošitá v kraji+0,5 cm od prošití, zapnutá na velcro. Kapesní váček je z vlastního materiálu. Pod patkou levého předního dílu je našitý knoflík vel. 24 pro připnutí identifikačního čísla. Na levé straně pod kapsou je našitá mechová část velcra pro připevnění znaku „PSOVOD“. Přední kraje zapnuté na zdrhovadlo až do stojáčku, prošité v kraji+0,5 cm.

Boční kapsy jsou lištové, lišta šíře 3 cm, délka kapsy 16 cm. Kapsy dokola prošité v kraji, zapnuté na velcro. Kapesní váčky z vlastního materiálu.

Zadní díl je v přehybu, v horní části je našitá mechová část velcra 32,5x7 cm pro připevnění nápisu PSOVODELKY U spodu je zadní díl všitý do pásku staženého pruženkou.

Rukávy jsou členěné, třídílné, u spodu složeny 2 záhybky. Rukáv všit do manžety šíře 5,5 cm, odšité do tvaru špice, zapnuté na druk + druk na posunutí. Členicí švy rukávu jsou prošité v kraji+0,5 cm. Na pravém rukávu, 13 cm od všití rukávu je našitý resortní znak, 3 cm nad ním je našitá domovenka. Na levém rukávu 13 cm od všití rukávu je našitý znak ČR. Do průramku rukávu 1 cm do zadního dílu je všit nárameník. Nárameník je prošitý v kraji+0,5 cm, je zapnutý na díрку + knoflík vel. 24. V nárameníku, 3 cm od špičky je naražen botokroužek pro připevnění navlékacího nárameníku.

Nárameník navlékací je z vlastního materiálu, vyztužený 2x klíženkou, prošitý v kraji dokola, na spodní straně nárameníku jsou všitá 2 poutka pro navlečení na nárameník. 2 cm od špičky je vyseknutý otvor pro zapichovací knoflík.

Límeček je stojáčkový, ve vnějším stojáčku je otvor zapnutý na zdrhovadlo pro skrytí kapuce ve stojáčku. Zoubky zipu skryté dvěma látkovými výpustky. Límeček je dokola prošit v kraji+0,5 cm. V průkrčníku je všitý tkaný věšák.

Kapuce je z vlastního materiálu, skládá se ze tří dílů. Okraj kapuce je 2x podehnutý a prošitý 1,5 cm s provlečenou šňůrou. Kapuce je z části všitá do průkrčníku mezi stojáčky, kapuci je možno skrýt ve stojáčku.

Podšívka všitá strojem, na levém předním díle je dvouvýpustková kapsa, otvor 14,5 cm, zapnutá na tkané poutko + knoflík vel. 24. Výpustky i kapesní váčky jsou z vlastního materiálu.

Vpínací vložka je bez rukávů, tvořená z dvojité podšívky, mezi podšívkou vložené rouno. Na obou předních dílech jsou naložené kapsy z vlastního materiálu, zapnuté na poutko. Poutko je našité nad kapsu na přední díl, je z vlastního materiálu s našitým velcrem pro zapnutí kapsy. Poutko je prošité v kraji, kapsa na díl našitá prošitím v kraji + 0,5 cm. Okraje vložky olemovány. Vložka do bundy vepnutá na 2 zdrhovadla a poutka v bočním a středovém švu.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa: Velikost, kód
Složení materiálu
Podšívka složení v plném znění
Fazona
Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758
Měsíc/rok výroby
Výrobce


Umístění: Bunda - do levé vnitřní kapsy
Vložka - do levého podšívkového bočního švu 8 cm pod průramek

Symboly ošetřování: Bunda 
Vložka 

Papírová visačka: Výrobce
Název výrobku
Fazona
Měsíc/rok výroby
Velikost, kód

Umístění: Do záložky levého rukávu

Adjustace: Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

Technický nákresTabulka velikostního sortimentu

Velikost			44	47	50	53	56	59	62
šíře náramenice			17	17,7	18,5	19,2	19,9	20,6	21,3
1/2 šíře ZD			23,4	24,2	25	25,8	26,6	27,4	28,2
1/2 šíře bundy dole po stažení			44	47	50	53	56	59	62
délka rukávu včetně manžety (š.5,5cm)	1-166		58	58	58	58	58	58	58
	2-172		60	60	60	60	60	60	60
	3-178		62	62	62	62	62	62	62
	4-184		64	64	64	64	64	64	64
	5-190		66	66	66	66	66	66	66
délka bundy	1-2		62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
	3-4		67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
	5		72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
délka zdrhovadla PD	1-2		65	65	65	65	65	65	65
	3-4		70	70	70	70	70	70	70
	5-6		75	75	75	75	75	75	75
délka zdrh. na vložku 2x	1-2		60	60	60	60	60	60	60
	3-4		65	65	65	65	65	65	65
	5-6		70	70	70	70	70	70	70
délka gumy v pase			72	78	84	90	96	102	108
délka klíženky v cm			15	15	16	16	17	17	17

13. Kalhoty zimní stejnokroje psovoda- sériová výroba na sklad

14. Kalhoty zimní stejnokroje psovoda- měřenková výroba

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku ve velikosti 3-53-2. Ke vzorku musí být přiložen 1 m běžné šíře vzorku tkanin základního materiálu. Vzorek výrobku a vzorky tkaniny základního materiálu musí být doložené příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Popis výrobku

Kalhoty jsou podšíité, boční kapsy jsou klínové kapsy, na bočním švu naložené kapsy s patkou. Kolenní a sedová část je zesílená vlastním materiálem. Na obou zadních dílech jsou kapsy lištové s patkou. Kalhoty jsou stažené v pase gumou, v límci je všitých 6 poutek.

Přední díly mají v kolenní části zesílení z vlastního materiálu, našité na díl prošitím v kraji+0,5 cm od prošití. Rozparek zapnutý na zdrhovadlo, lišta prošitá v šíři 3 cm, podkryt je z vlastního materiálu. V ukončení rozparku je uzávěrka. Boční kapsy jsou klínové, odklon 4,5 cm, kapesní otvor je 17 cm, prošitý v kraji +0,5 cm. V ukončení otvoru uzávěrky. Kapesní váčky jsou z kapsovin.

Zadní díly mají odšity po 1 záševku délky 6 cm, přežehlený k sedovému švu. Sedová část je zesílená vlastním materiálem, našitým prošitím v kraji+0,5 cm od kraje. Na obou zadních dílech je kapsa lištová s patkou, otvor délky 15 cm. Šíře lišty je 1 cm, patka tvarovaná, prošitá v kraji+0,5 cm, zapnutá na díрку + knoflík vel. 24. Kapsa je dokola prošitá v kraji, v ukončení uzávěrky. Kapesní váček je z kapsovin, obnitkovaný s vložením lemovky.

Pasový límec je celý z vlastního materiálu, hotová šíře pásku je 5 cm, bez prodloužení, zapnutý na díрку + knoflík vel. 24. Přes boční část je límec stažený. Ve švu límce je všitých 6 poutek, světlost poutek je 6 cm.

Zateplená vložka je všitá do pasového límce, rozparku a spodního okraje kalhot. Zadní díl vložky má v pase odšity po 1 záševku délky 6 cm.

Spodní okraj kalhot je obnitkovaný a prošitý 2 cm. Montážní švy jsou šíře 1 cm, obnitkovány, sedová záložka šíře 3 cm, obnitkovaná, rozžehlená.

Značení výrobku

Ošetřovací etiketa:	Velikost, kód
	Složení materiálu
	Podšívka složení v plném znění
	Fazona
	Symbole ošetřování dle ČSN EN ISO 3758
	Číslo výrobního příkazu
	Výrobce
Umístění:	Na pravý zadní díl pod pasový límec

Symbyly ošetřování:



Papírová visačka:

Výrobce
Název výrobku
Fazona
Rok výroby
Velikost, kód


Umístění:


Na první poutko pasového límce na levém předním díle

Adjustace:

Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

Technický nákres



Technický náčrtek s kontrolními rozměryTabulka velikostního sortimentu

VELIKOST			44	47	50	53	56	59	62	65
1/2 OBVODU PASU PO STAŽENÍ	pas 1		34	37	40	43	46	49	52	55
	pas 2		37	40	43	46	49	52	55	58
	pas 3		40	43	46	49	52	55	58	61
1/2 OBVODU SEDU			48	51	54	57	60	63	66	69
BOČNÍ DÉLKA KALHOT	166	1	97	97	97	97	97	97	97	97
	172	2	101	101	101	101	101	101	101	101
	178	3	105	105	105	105	105	105	105	105
	184	4	110	110	110	110	110	110	110	110
	190	5	115	115	115	115	115	115	115	115
DÉLKA KROKU	166	1	76	75,5	75	74,5	74	73,5	73	72,5
	172	2	79	78,5	78	77,5	77	76,5	76	75,5
	178	3	82	81,5	81	80,5	80	79,5	79	78,5
	184	4	86	85,5	85	84,5	84	83,5	83	82,5
	190	5	90	89,5	89	88,5	88	87,5	87	86,5
HLOUBKA SEDU	166	1	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
	172	2	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5
	178	3	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5
	184	4	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5
	190	5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5
DOLNÍ ŠÍŘE KALHOT	166	1	23	23	23	23	23	23	23	23
	172:178	2,3	24	24	24	24	24	24	24	24
	184:190	4,5	25	25	25	25	25	25	25	25
DÉLKA ZDRHOVADLA	166:172	1,2	16	16	17	17	17	18	18	18
	178:184	3,4	17	17	18	18	18	19	19	19
	190	5	18	18	19	19	19	20	20	20
4x DÉLKA GUMY DO PASU V CM	pas 1		21	22,5	24	25,5	27	28,5	30	31,5
	pas 2		22,5	24	25,5	27	28,5	30	31,5	33
	pas 3		24	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5

15. Kalhoty letní stejnokroje psovoda- sériová výroba na sklad

16. Kalhoty letní stejnokroje psovoda- měřenková výroba

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku ve velikosti 3-53-2. Ke vzorku musí být přiložen 1 m běžné šíře vzorku tkanin základního materiálu. Vzorek výrobku a vzorky tkaniny základního materiálu musí být doložené příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Popis výrobku

Kalhoty mají klínové kapsy, na bočním švu naložené kapsy s patkou. Kolenní a sedová část je zesílená vlastním materiálem. Na obou zadních dílech jsou kapsy lištové s patkou. Kalhoty jsou stažené v pase gumou, v límci je všitých 6 poutek.

Přední díly mají v kolenní části zesílení z vlastního materiálu, našité na díl prošítm v kraji+0,5 cm od prošítm. Rozparek zapnutý na zdrhovadlo, lišta prošítm v šíři 3 cm, podkryt je z vlastního materiálu. V ukončení rozparku je uzávěrka. Boční kapsy jsou klínové, odklon 4,5 cm, kapesní otvor je 17 cm, prošítm v kraji +0,5 cm. V ukončení otvoru uzávěrky. Kapesní váčky jsou z kapsovin.

Zadní díly mají odšity po 1 záševku délky 6 cm, přežehleny k sedovému švu. Sedová část je zesílená vlastním materiálem, našitým prošítm v kraji+0,5 cm od kraje. Na obou zadních dílech je kapsa lištová s patkou, otvor délky 15 cm. Šíře lišty je 1 cm, patka tvarovaná, prošítm v kraji+0,5 cm, zapnutá na díрку + knoflík vel. 24. Kapsa je dokola prošítm v kraji, v ukončení uzávěrky. Kapesní váček je z kapsovin, obnitkováný s vložením lemovky.

Pasový límec je celý z vlastního materiálu, hotová šíře pásku je 5 cm, bez prodloužení, zapnutý na díрку + knoflík vel. 24. Přes boční část je límec stažený. Ve švu límce je všitých 6 poutek, světlost poutek je 6 cm.

Spodní okraj kalhot je obnitkováný a prošítm 2 cm. Montážní švy jsou šíře 1 cm, obnitkováný, sedová záložka šíře 3 cm, obnitkováná, rozžehlená.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:	Velikost, kód
	Složení materiálu
	Podšívka složení v plném znění
	Fazona
	Symby ošetřování dle ČSN EN ISO 3758
	Měsíc/rok výroby
	Výrobce

Umístění: Na pravý zadní díl pod pasový límec


Symby ošetřování:     

Papírová visačka: Výrobce
 Název výrobku
 Fazona
 Měsíc/rok výroby
 Velikost, kód

Umístění: Na první poutko pasového límce na levém předním díle

Adjustace: Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

Technický náčrtek



Tabulka velikostního sortimentu

VELIKOST			44	47	50	53	56	59	62	65
1/2 OBVODU PASU PO STAŽENÍ		pas 1	34	37	40	43	46	49	52	55
		pas 2	37	40	43	46	49	52	55	58
		pas 3	40	43	46	49	52	55	58	61
1/2 OBVODU SEDU			48	51	54	57	60	63	66	69
BOČNÍ DÉLKA KALHOT	166	1	97	97	97	97	97	97	97	97
	172	2	101	101	101	101	101	101	101	101
	178	3	105	105	105	105	105	105	105	105
	184	4	110	110	110	110	110	110	110	110
	190	5	115	115	115	115	115	115	115	115
DÉLKA KROKU	166	1	76	75,5	75	74,5	74	73,5	73	72,5
	172	2	79	78,5	78	77,5	77	76,5	76	75,5
	178	3	82	81,5	81	80,5	80	79,5	79	78,5
	184	4	86	85,5	85	84,5	84	83,5	83	82,5
	190	5	90	89,5	89	88,5	88	87,5	87	86,5
HLOUBKA SEDU	166	1	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
	172	2	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5
	178	3	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5
	184	4	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5
	190	5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5
DOLNÍ ŠÍŘE KALHOT	166	1	23	23	23	23	23	23	23	23
	172;178	2,3	24	24	24	24	24	24	24	24
	184;190	4,5	25	25	25	25	25	25	25	25
DÉLKA ZDRHOVADLA	166;172	1,2	16	16	17	17	17	18	18	18
	178;184	3,4	17	17	18	18	18	19	19	19
	190	5	18	18	19	19	19	20	20	20
		pas 1	21	22,5	24	25,5	27	28,5	30	31,5
4x DÉLKA GUMY DO PASU V CM		pas 2	22,5	24	25,5	27	28,5	30	31,5	33
		pas 3	24	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5

17. Nárameníky ke košilím stejnokrojů- sériová výroba na sklad


Zadavatel požaduje předložení 1 páru vzorku nárameníku ve velikosti 14.

Popis výrobku

Nárameník modrý navlékací z vrchového materiálu 65% polyester $\pm$ 2% /35% bavlna $\pm$ 2%. Nárameník je vyztužen 2x klíženkou, prošitý v kraji. Na spodní straně nárameníku jsou všitá dvě poutka pro navlečení na nárameník všitý na náramenici stejnokrojové součástky. 2 cm od špičky je proseknutý otvor pro zapichovací knoflík. Nárameník se dodává v délce 14 nebo 15 cm.

Adjustace: Výrobky dodávané na sklad jsou baleny po 10-ti párech spojeny gumičkou a po 100 párech se vkládají do PE sáčku.

Technický náčrtek



18. Kombinéza jednodílná- sériová výroba na sklad

19. Kombinéza jednodílná- měrenková výroba

20. Kombinéza jednodílná RIPSTOP- sériová výroba na sklad

21. Kombinéza jednodílná RIPSTOP- měrenková výroba

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku ve velikosti „L“. Ke vzorku musí být přiložen 1 m běžné šíře všech vzorků tkanin základního materiálu. Vzorek výrobku a vzorky tkaniny základního materiálu musí být doložené příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Popis výrobku

Kombinéza je v pase přestřižená, sešitím vrchní a spodní části je vytvořen tunel široký 4,5 cm, tunelem provlečená pruženka. V pase je do švu všito 5 poutek šíře 4 cm, prošitých v kraji, nahoře zapnutých na druk. Spodní kraj rukávů a nohavic je stažen pruženkou.

Přední díly jsou zapínané dvěma zipy, od pasu podložené podkrytem. Ve střední části PD je středem podélný šev, ve kterém je vypracovaný rozporek na zip délky 20 cm. Spodní strana podložená podkrytem. Na obou horních předních dílech jsou nakládány kapsy s tvarovanou patkou zapínanou na velcro prošitou 0,7 cm. Kapsy jsou z boční a spodní strany měchové, prošité v kraji. 1 cm nad levou patkou je našitá mechová část velcra 3,8x15 cm pro upevnění domovenky s textem „Vězeňská služba ČR“, pod levou patkou je našitý knoflík. 1 cm nad pravou kapsou je našitá mechová část velcra 15x3,8 cm pro umístění hodnostní podložky z vlastního materiálu. V průramku předního dílu naražen botokroužek. Na předním dílu kalhot jsou boční kapsy dvouvýpustkové se zipem délky 20 cm, dokola prošité v kraji. Váček kapsy je z vlastního materiálu. Na obou bočních švech jsou naložené měchové kapsy s patkou, zapínané na velcro, prošité 0,7 cm. Kapsy jsou ze tří stran měchové, prošité v kraji. V kolenní části je lata našitá prošitím v kraji.

Zadní díl má v horní části našitý pruh z vlastního materiálu šíře 14 cm, na latě našité dvě mechové části velcra 3,8 x 34,5 cm pro upevnění domovenky s textem „Vězeňská služba ČR“. Na bočních švech jsou složené 2 záhyby, proštepované v délce 2 cm. V průramku zadního dílu je naražen botokroužek. Zadní díl kalhot je v sedové části zesílený latou z vlastního materiálu, našitou na díl prošitím v kraji. Sedový šev je prošitý po levé straně 0,7 cm. Náramenice a boční švy prošity 0,7 cm po zadním díle.

Rukávy jsou jednodílné, u spodu rozporek zapnutý na zip délky 12 cm, zabezpečený sponou zapnutou na velcro, stažené pruženkou. V loketní části rukávu je našitá prošitím v kraji lata. Na levém rukávu je našitá kapsa zapnutá na zip. Kapsa z části měchová, na kapse našitá prošitím v kraji malá kapsička v polovině podélně prošitá. V místě průramku u spodního švu jsou naraženy 2 botokroužky. Průramky prošity 0,7 cm po rukávu.

Stojáček zapnutý přes sebe na velcro. Vnější část stojáčku je členěná, se všitým zdrhovadlem délky 25 cm pro skrytí kapuce. Kapuce je ze dvou částí, všitá do průkrčníku, okraj je prošitý 1,5 cm, stažený šňůrou, zajištěnou uzašitím proti vytážení. Do švu všití stojáčku je všitý tkaný věšák.

Spodní okraj kalhot je stažen pruženkou, přes všitá zdrhovadla v přední části kombinézy jsou našity spony zapnuté na velcro. Montážní švy šíře 1 cm, obnitkovány.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:	Velikost, kód
	Složení materiálu
	Podšívka složení v plném znění
	Fazona

Symbole ošetřování dle ČSN EN ISO 3758
Měsíc/rok výroby
Výrobce

Umístění: Do průkrčníku zadního dílu


Symbole ošetřování:     


Papírová visačka: Výrobce
Název výrobku
Fazona
Měsíc/rok výroby
Velikost, kód

Umístění: Do záložky levého rukávu

Adjustace: Výrobek se skládá jednotlivě do PE sáčků, svázaný po 5-ti kusech

Technický nákres



Technický náčrtek s kontrolními rozměryTabulka velikostního sortimentu

VELIKOST			S	M	L	XL	XXL	XXXL
VÝŠKA POSTAVY			170	176	176	182	182	188
1/2 OBVODU HRUDNÍKU			57	61	65	69	73	77
1/2 OBVODU PASU PO STAŽENÍ			38	42	46	50	54	58
1/2 OBVODU PASU PŘED STAŽENÍM			52	56	60	64	68	72
ŠÍŘE NÁRAMENICE			18,2	19	19,8	20,6	21,4	22,2
1/2 ŠÍŘE ZADNÍHO DÍLU			25	26	27	28	29	30
DÉLKA ZADNÍHO DÍLU			63	64	64	65	65	66
DÉLKA RUKÁVU			63	65	65	67	67	69
KROKOVÁ DÉLKA KALHOT			78,5	82	81	84,5	83,5	87
BOČNÍ DÉLKA KALHOT			104	108	108	112	112	116
1/2 DOLNÍ ŠÍŘE KALHOT PO STAŽENÍ			16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5
DÉLKA ZIPU NA PŘEDNÍM DÍLE			155	160	160	165	165	170
DÉLKA ZIPU V ROZPARKU			20	20	20	20	20	20
DÉLKA ŠNŮRY DO KAPUCE			110	110	110	110	110	110
GUMA DO NOHAVIC 2x v cm			26	28	30	32	34	36
GUMA DO RUKÁVU 2x v cm			19	20	21	22	23	24
GUMA DO PASU 1x v cm			54	62	70	78	86	94
VELIKOST			LS	LM	LL	LXL	LXXL	LXXXL
VÝŠKA POSTAVY			182	188	188	194	194	200
1/2 OBVODU HRUDNÍKU			57	61	65	69	73	77
1/2 OBVODU PASU PO STAŽENÍ			38	42	46	50	54	58
1/2 OBVODU PASU PŘED STAŽENÍM			52	56	60	64	68	72
ŠÍŘE NÁRAMENICE			18,2	19	19,8	20,6	21,4	22,2
1/2 ŠÍŘE ZADNÍHO DÍLU			25	26	27	28	29	30
DÉLKA ZADNÍHO DÍLU			65	66	66	67	67	68
DÉLKA RUKÁVU			67	69	69	71	71	73
KROKOVÁ DÉLKA KALHOT			85,5	89	88	91,5	90,5	94
BOČNÍ DÉLKA KALHOT			112	116	116	120	120	124
1/2 DOLNÍ ŠÍŘE KALHOT PO STAŽENÍ			16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5
DÉLKA ZIPU NA PŘEDNÍM DÍLE			165	170	170	175	175	180
DÉLKA ZIPU V ROZPARKU			20	20	20	20	20	20
DÉLKA ŠNŮRY DO KAPUCE			110	110	110	110	110	110
GUMA DO NOHAVIC 2x v cm			26	28	30	32	34	36
GUMA DO RUKÁVU 2x v cm			19	20	21	22	23	24
GUMA DO PASU 1x v cm			54	62	70	78	86	94

22. Košile stejnokrojová pro muže s dlouhým rukávem se znaky světle modrá
PDRZSM - sériová výroba na sklad
23. Košile stejnokrojová pro muže s krátkým rukávem se znaky světle modrá
PKRZSM - sériová výroba na sklad
24. Košile stejnokrojová pro muže s dlouhým rukávem se znaky tmavě modrá
PDRZTM - sériová výroba na sklad
25. Košile stejnokrojová pro muže s krátkým rukávem se znaky tmavě modrá
PKRZTM - sériová výroba na sklad
26. Košile stejnokrojová pro muže s dlouhým rukávem se znaky světle modrá
PDRZSM - měřenková výroba
27. Košile stejnokrojová pro muže s krátkým rukávem se znaky světle modrá
PKRZSM - měřenková výroba
28. Košile stejnokrojová pro muže s dlouhým rukávem se znaky tmavě modrá
PDRZTM - měřenková výroba
29. Košile stejnokrojová pro muže s krátkým rukávem se znaky tmavě modrá
PKRZTM - měřenková výroba
30. Košile stejnokrojová pro muže s dlouhým rukávem se znaky bílá ke
stejnokroji pro generálské hodnosti PDRZB-G - měřenková výroba
31. Košile stejnokrojová pro muže s krátkým rukávem se znaky bílá ke
stejnokroji pro generálské hodnosti PKRZB-G - měřenková výroba
32. Košile stejnokrojová pro muže s dlouhým rukávem se znaky světle modrá
ke stejnokroji pro generálské hodnosti PDRZSM-G - měřenková výroba
33. Košile stejnokrojová pro muže s krátkým rukávem se znaky světle modrá
ke stejnokroji pro generálské hodnosti PKRZSM-G - měřenková výroba

Názvosloví:

Košile stejnokrojová pro muže s Dlouhým Rukávem se Znaky Světle Modrá
PDRZSM

Košile stejnokrojová pro muže s Krátkým Rukávem se Znaky Světle Modrá
PKRZSM

Košile stejnokrojová pro muže s Dlouhým Rukávem se Znaky Tmavě Modrá
PDRZTM

Košile stejnokrojová pro muže s Krátkým Rukávem se Znaky Tmavě Modrá
PKRZTM

Košile stejnokrojová pro muže s Dlouhým Rukávem se Znaky Bílá
ke stejnokroji pro Generálské hodnosti
PDRZB-G

Košile stejnokrojová pro muže s Krátkým Rukávem se Znaky Bílá
ke stejnokroji pro Generálské hodnosti
PKRZB-G

Košile stejnokrojová pro muže s Dlouhým Rukávem se Znaky Světle Modrá
ke stejnokroji pro Generálské hodnosti
PDRZSM-G

Košile stejnokrojová pro muže s Krátkým Rukávem se Znaky Světle Modrá
ke stejnokroji pro Generálské hodnosti
PKRZSM-G

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku košile „PDRZSM“ ve velikosti 42, 1 kusu vzorku košile „PDRZTM“ ve velikosti 42 a 1 kusu vzorku košile „PDRZB-G“ ve velikosti 42. Ke vzorkům musí být přiložen 1 m běžné šíře všech vzorků tkanin základního materiálu. Vzorek výrobku a vzorky tkaniny základního materiálu musí být doložené příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace.

POPIS VÝROBKŮ

Pánská košile dlouhý rukáv (dále jen „DR“) má hladké přední díly (dále jen „PD“) zapínané na knoflíky a knoflíkové dírky vyšité na našité léze široké 30 mm na levý PD, která je vyztužená a ozdobně prošitá. Zadní díl (dále jen „ZD“) se dvěma záhyby je hladký a má dvojité sedlo zasahující do PDÉLKY Na obou PD jsou našité nakládané kapsy, které mají podélně středem našitý sám. Dolní rohy kapes jsou diagonálně zkosené. Patky kapes jsou předšité do obdélníku se zkosenými rohy a jsou ozdobně prošité. Patky kapes mají zapínání na knoflík. Rukávy s rukávovým rozparkem s knoflíkem, jsou všity do manžety se zkosenými rohy, ozdobně proštepované se zapínáním na 2 knoflíky. Límec je ozdobně proštepovaný, je všitý do stojáčku, který se zapíná na knoflík. Košile má nárameníky odšité do špičky a zapínané na knoflík.

Pánská košile krátký rukáv (dále jen „KR“) je ve stejném provedení jako DR, rozdíl je v délce rukávu a v jeho ukončení. Rukáv je krátký a má clatto záložku 35 mm širokou.

Přední díly jsou hladké, jejich boční záložky, středová záložka pravého PD a rukávové průramky jsou obnitkovány. Pravý PD je u středového kraje 30 mm podehnutý, zažehlený a proštepovaný. Na levý PD je na středový okraj našitá léga. Na oba PD jsou našité nakládané náprsní kapsy s patkami zapínanými na knoflík. Spodní okraj je tvarovaný do oblouku, je 2-krát podehnutý a 5 mm od okraje prošitý.

Náprsní kapsy jsou nakládané šestihranné s odšitým a přežehleným sámkem 30 mm širokým, umístěným ve středu vertikálně. Kapsy mají patku obdélníkovou se zkosenými rohy. Patka je ozdobně prošita a je na ní vyšitá knoflíková dírka. Vrchní patka a spodní patka je z vrchového materiálu a mezivrstva je výztuž. Knoflík je našitý na sámku kapsy oproti knoflíkové dírce. Kapsy jsou našity po obvodu, 1 mm od kraje. Vrchní okraj kapsy má 2-krát podehnutou záložku 20 mm širokou. Rohy kapsy jsou zajištěny zapožitím do tvaru trojúhelníku.

Léga je našitá na levý PD, je 30 mm široká, je 4 mm od kraje ozdobně prošitá a vyztužená. Na ní jsou vyšité knoflíkové dírky středem-vertikálně. První je vyšitá 70 mm od středu průkrčníku a ostatní s roztečí 95 mm.

Zadní díly jsou hladké, boční záložky a rukávové průramky jsou obnitkovány. Na vrchním okraji jsou 2 záhyby 15 mm hluboké směřující k průramku. Spodní okraj je tvarovaný do oblouku, je 2x zahnutý a prošitý 5 mm od kraje.

Sedlo je dvojité, v rukávových průramcích obnitkované. Na vnitřním sedle uprostřed, 10 mm pod průkrčníkem je našitá vytkávaná etiketa. Ve švu průkrčníku směrem

nalevo od vytkávané etikety je etiketa s velikostí/výšková skupina (u dlouhého rukávu i délka rukávu).

Nárameníky jsou 48 mm široké u všíť a 45 mm široké u špičky, jsou odšité do špičky s výškou 15 mm. Jsou ozdobně prošity po obvodu 4 mm od kraje. Knoflíková dírka je vyšitá kolmo na špičku 13 mm od ní. Knoflík je našitý na švu PD se sedlem, oproti knoflíkové dírce. Nárameník je všitý do hlavicového rukávového švu tak, že šev PD se sedlem je v jeho středu.

Rukávy DR jsou hlavicové, jednoduché, se dvěma záhyby (10 mm hlubokými) u všíť do manžety a s rukávovým rozparkem zapínaným na knoflík (je našitý 65 mm od švu s manžetou), se špičkou odšitou do tvaru domečku. Rukávy mají hlavicovou záložku a boční záložky obnítkovány. Rukávový rozparek je na jedné straně s lištou (25 mm široká a 165 mm dlouhá- do špičky) a na druhé straně je nadšíť, 8 mm široký a v kraji prošitý lem. Manžeta je dvojitá, vyztužená, široká 70 mm a dlouhá podle velikosti – viz tabulka kontrolních měr. Její rohy jsou zkosené. Celá manžeta je ozdobně prošitá po obvodu 4 mm od kraje. Uprostřed šířky manžety, 13 mm od kraje je vyšitá knoflíková dírka a oproti ní na druhém konci manžety je našitý knoflík 13 mm od kraje a 25 mm od něj je našitý druhý knoflík.

Rukávy KR jsou hlavicové, jednoduché. Rukávy mají hlavicovou záložku a boční záložky obnítkovány. Rukáv je ukončený clatto záložkou 35 mm širokou. Štep je 4 mm od okraje.

Límec je dvojitý, vyztužený, je ozdobně prošitý 4 mm od kraje. Špičky jsou dlouhé 70 mm, s rozpětím špiček cca 100 mm. U košilí pro generálské hodnosti jsou ve špicích límce vyšity lipové ratolesti.

Stojáček je dvojitý, vyztužený, odšitý obloučkem do špičky a prošitý ozdobně 1 mm od kraje. Stojáček je široký 38 mm a dlouhý podle velikosti košile – viz tabulka kontrolních měr. Zapínaný je na knoflík a knoflíkovou díрку, vzdálených 13 mm od špičky a umístěných ve středu šířky stojáčku.

Knoflíkové dírky jsou vyšity konfekčním dírkovacím strojem v délce 17 mm – 6x na léze, 1x na stojáčku límce a po 1 dírce na každé patce kapsy, manžetě (pouze u DR) a nárameníku a v délce 14 mm na každém rukávovém rozparku.

Knoflíky jsou UH perleťové, čtyřdírkové, o velikosti 11 mm, v barvě materiálu - 6 ks na pravém PD, 1 ks na stojáčku límce, po 1 kusu na každé kapse, po 1 kusu pro každý nárameník, po dvou kusech na každé manžetě (pouze u DR) a o velikosti 8 mm po 1 kuse na každém rukávovém rozparku.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:	Velikost, kód
	Složení materiálu
	Fazona
	Symbole ošetrování dle ČSN EN ISO 3758
	Měsíc/rok výroby
	Výrobce

Umístění: Zadní vnitřní sedlo – 2 cm pod průkrčníkem


Symbole ošetřování:



Adjustace:

Košile se skládají na kartónový výsek a jemný papír, na šířku 28,5 cm a délku 40 cm a sepnou se sponami a špendlíky. Košile mají pod límcem vložený kartónový pásek, na knoflíku pod límcem je zasunutý motýl a v průkrčníku je vložený vyztužovač. Takto složená košile je vložena do PE sáčků a po 10-ti kusech do kartonu. V něm jsou košile uloženy proti sobě. V kartonech budou košile stejné fazóny, barvy a velikosti. Na kartonech bude zřetelně vyznačeno: výrobce, název výrobku, počet kusů, měsíc/rok výroby, brutto váha, netto váha, číslo kartónu.

Technický nákres



Technický náčrtek s kontrolními rozměryTabulka velikostního sortimentu:

Pojmenování		VP	STANDARDNÍ VELIKOSTI								NADMĚRNÉ VELIKOSTI									
			35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46	47-48	49-50	51-52	53-54	55-56	57-58	59-60	61-62	63-64	65-66	67-68	
Límeček	rozpětí špiček		10																	
	výška límce		3,5																	
	šířka převěsu vzadu		4																	
	délka špiček		6,5																	
šířka	pod průramky	106	112	118	124	130	136	142	148	154	160	166	172	178	184	190	196	202		
šířka	v pase	98	104	110	120	130	136	142	148	154	160	166	172	178	184	190	196	202		
šířka	dolní	106	112	118	124	130	136	142	148	154	160	166	172	178	184	190	196	202		
šířka	zadního dílu	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75		
šířka	rukávu v průramku	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
šířka	manžety		7																	
šířka	sámu		3																	
Délka	ZD	I.	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
		II.	83	83	83	83	83	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	
		III.	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
		IV.	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
		V.	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	
	DR včetně manžety	I.	63	63	63	63	63	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
		II.	65	65	65	65	65	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	
		III.	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	
		IV.	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
		V.	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	
	délka manžety		26,5	16,5	27,5	27,5	27,5	28,5	28,5	28,5	29,5	29,5	29,5	30,5	30,5	30,5	31,5	31,5	31,5	
	náramenice		15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	
	délka včetně patky		16,5																	
Kapsa	šíře kapsy		14																	
	šíře patky		14,5																	
	výška patky		6																	
	vzdálenost kapsy od osy dírků		5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	
Nárameník	délka -střed		12,5	12,5	13,5	13,5	14,5	14,5	15,5	15,5	16,5	16,5	17,5	17,5	18,5	18,5	19,5	19,5	20,5	
	délka v kraji		11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	
	šíře -špiče		4,5																	
	šíře u všiti		5																	

34. Košile stejnokrojová pro muže s dlouhým rukávem bílá k večernímu stejnokroji PDRB-VS - měřenková výroba

Názvosloví:

Košile stejnokrojová pro muže s **D**louhým **R**ukávem **B**ílá k **V**ečernímu **S**tejnokroji **PDRB-VS**

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku košile bílé k večernímu stejnokroji ve velikosti 42. Ke vzorku musí být přiložen 1 m běžné šíře všech vzorků tkanin základního materiálu. Vzorek výrobku a vzorky tkaniny základního materiálu musí být doložené příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Bílá bavlněná smokingová košile se stojáčkem pro umístění motýlka s krycím lemem zakrývajícím knoflíčky. Klasické hladké zpracování a provedení. Výroba podle standardního velikostního sortimentu.

Smokingový límec

