

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA		STĚNA	LIŠTA	STROP	POZNÁMKA
2.01	KULTURNÍ MÍSTNOST	31,71	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	
2.02	KUCHYŇKA + JÍDELNA	21,80	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	
2.03	ŠATNA	11,29	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	
2.04	PRANÍ, ŽEHLENÍ, SUŠENÍ	11,62	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	*6
2.05	UMÝVÁRNA	12,26	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	*6
2.06	PŘEDSÍŇ WC	3,37	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	*6
2.07	WC	11,26	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	*6
2.08	WC	11,26	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	*6
2.09	PŘEDSÍŇ WC	3,38	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	*6
2.10	UMÝVÁRNA	12,10	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	*6
2.11	LOŽNICE	20,53	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	5 LŮŽEK
2.12	LOŽNICE	21,94	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	5 LŮŽEK
2.13	LOŽNICE	28,18	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	7 LŮŽEK
2.14	ÚKLID	8,45	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	
2.15	LOŽNICE	35,91	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	8 LŮŽEK
2.16	LOŽNICE	28,79	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	7 LŮŽEK
2.17	LOŽNICE	13,39	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	3 LŮŽKA
2.18	ŠATNA	9,29	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	
2.19	LOŽNICE	12,96	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	3 LŮŽKA
2.20	LOŽNICE	28,24	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	7 LŮŽEK
2.21	LOŽNICE	24,41	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	6 LŮŽEK
2.22	LOŽNICE	24,74	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	6 LŮŽEK
2.23	LOŽNICE	24,81	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	6 LŮŽEK
2.24	DOZORCE	22,01	P1	KER. DLAŽBA	*4	*1	*4	
2.25	PŘEDSÍŇ WC	1,70	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	
2.26	WC	1,70	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	
2.27	CHODBA	67,97	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4, *7		*4	
2.28	SCHODIŠTĚ	17,28	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4, *7		*4	
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		522,35						63 LŮŽEK

Poznámka:

- K — Kamera – krabice KU 68 s víkem. Instalovány pod podhledem
- STA — STA – krabice KU 68 s víkem. Instalována na zdi, výška dle TV přijímače
- PÚJ — Pojítka – krabice KU 68 s víkem. Instalována na zdi, výška cca 1,2 – 1,5 m
- TT — Tísňové tlačítko v proskeněném krytu – krabice KU 68 s víkem. Instalována na zdi, výška cca 1,2 – 1,5 m
- TA — Telefonní automat – krabice KU 68 s víkem. Instalována na zdi, výška cca 1,2 – 1,5 m
- 230 V — Napájecí síťová dvouzásuvka – požadavek na silnoproud

Kabel UTP Cat 5E – CCTV, Cat 6 Strukturovaná kabeláž instalován v trubce 23 mm pod omítkou, min. 1,5 cm hluboko

Koaxiální kabel + napájení – CCTV instalován v trubce 23 mm pod omítkou, min. 1,5 cm hluboko

Kabel SYKFY 4(10)x2x0,5 instalován v trubce 23 mm pod omítkou, min. 1,5 cm hluboko

páteřní kabelová trasa

±0,000 = 248,60 Bpv (podlaha 1.NP)



Razítko:	Číslo paré:

Název : ÚŘEDNÍ OZNÁMENÍ
Založení objektu č. 17 a stavebních rozvodů
Areál VV P - Pankrác, Praha 4

INPROSAN s.r.o.
- čištění a zvýšení účinnosti
- Projektová a servisní činnost

Investor:	Odpovědný projektant:	Ing. Evžen Krouský
Vězeňská služba ČR	Projektant:	Michal Soukup
Soudní 1672/1a	Vypracoval:	Ing. Lubomír Čížek
Praha 4		

zám. Před Bateldem 1039/7, 182 00 Praha 8
IČ: 26169941
tel. +420 257 223 114, info@inprosan.cz

Datum:	03/2013
Zakázkové číslo:	1-054-12
Stupeň projektu:	DPS

Část PD:	Dispozice slaboproudu - 2.NP	Měřítko:	1:50
Obsah:	SLABOPROUD	Revize: 00	Příloha: F 3.4