



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Stráž pod Ralskem

Máchova 260, poštovní příhrádka 10, 471 27 Stráž pod Ralskem

Tel.: 487 878 111, Fax: 487 878 211, ISDS: tusd42j

VÁŠ DOPIS č. j.:

ZE DNE:

NAŠE č. j.:

VS 19/006/002/2014-13/LOG/527

VYŘIZUJE:

Petra Herbstová

TELEFON:

487 878 235

FAX:

487 878 211

E-MAIL:

pherbstova@vez.spr.justice.cz

E-zak

Ve Stráži pod Ralskem dne 16. 7. 2014

Výzva k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) na službu s názvem

„Stráž pod Ralskem – oprava elektrického nákladního stolového výtahu v objektu č. 10“

I.

Zadavatel

Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 31. 1. 2014, č. j.: VS 5/036/001/2014-50/PRV/080 vrchní rada, plk. Mgr. Simon Michailidis, ředitel věznice Stráž pod Ralskem

Předmět plnění zakázky je určen pro organizační jednotku:

Adresa věznice: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČ: 00212423

DIČ: CZ 00212423, není plátcem DPH v hlavní činnosti

Kontaktní osoby: Ing. Blanka Karlová

tel.: 487 878 231, MT: 602 639 660

e-mail: bkarlova@vez.spr.justice.cz

Radek Král

tel.: 487 878 236

e-mail: rkral@vez.spr.justice.cz

II.

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava elektrického nákladního stolového výtahu na kuchyni a jídelně odsouzených v objektu č. 10 formou repase. Objekt se nachází ve střežené části areálu Věznice Stráž pod Ralskem.

Technický popis

Věznice Stráž pod Ralskem spravuje objekt č. 10, který je užíván jako stravovací provoz pro odsouzené. Jedná se o podsklepený jednopodlažní objekt, jehož součástí je elektrický

nákladní stolový výtah bez řidiče pro přepravu potravinových surovin do skladových prostor z 1. PP do 1. NP a obráceně.

Základní data výtahu:

druh výtahu - nákladní stolový bez řidiče

nosnost - 250 kg

jmenovitá rychlost - 0,18 m/s

zdvih - 3 m

počet stanic - 2

pohon - elektromotor VM8a/6

ložná plocha klece - 0,92 m²

hmotnost klece - 155 kg

umístění strojovny - vedle šachty

Výtah byl uveden do provozu dne 09. 12. 1975 a je provozován do současné doby. V průběhu jeho užívání bylo provedeno několik významných oprav, které měly zajistit bezporuchový a bezpečný provoz.

V roce 2005 byla provedena výměna výtahových dveří v 1. PP.

V roce 2007 byla odstraněna provozní rizika zjištěná při inspekční prohlídce výtahu. V rámci odstraňování provozních rizik byla také provedena výměna elektrické výzbroje hlavního rozvaděče a byly přidány bezpečnostní prvky, které vyžadovaly tehdejší platné normy. Například montáž dvojčinné brzdy, bezpečnostní tlačítko v šachtě výtahu, kryty závěsných řetězů, kryty spodní části stolu výtahu a jiné.

V současné době se na výtahu projevují závady odpovídající jeho stáří. Značně opotřebované závěsné řetězy, kladky, vodící lišty pojezdového stolu, prosakující olej převodové skříně elektrického pohonu. Vzhledem k výše uvedeným závadám je výtah dalece za dobou jeho životnosti a vyžaduje opravu.

Popis způsobu řešení opravy

Oprava bude realizována formou repase stávajícího elektrického nákladního stolového výtahu bez řidiče. Stávající technologie nákladního výtahu včetně elektrického motoru s převodovou skříní bude demontována a odvezena na repasi. V průběhu repase výtahové technologie budou prováděny přípravné práce ve výtahové šachtě pro opětovnou montáž výtahu (výměna závěsných řetězů, kladek, vodících lišt pojezdového stolu, drobné začištění a vymalování šachty výtahu a jiné). Otevírací poklop v 1. NP bude demontován a nahrazen novým z nerez materiálu. Šachetní dveře v 1. PP zůstanou původní, budou pouze očištěny a natřeny. Elektrický přívod včetně hlavního rozvaděče bude zachován beze změn. Hlavní ovládání výtahu bude demontováno a nahrazeno novým, které je umístěno v prostoru nakládky zboží v 1.NP. V 1. PP bude umístěno nové signalizační (zvukové) tlačítko pro komunikaci s obsluhou u hlavního ovládání.

Postup:

- demontáž výtahu a elektrického pohonu včetně odvozu na repasi
- přípravné práce (výtahová šachta, šachetní dveře, otevírací poklop a jiné)
- odvoz a likvidace demontovaného materiálu
- dovoz a montáž repasovaného výtahu a elektrického pohonu
- zprovoznění, odzkoušení, odborná zkouška a předání zařízení

Technické parametry opravy

Jelikož se jedná o repasování zařízení, budou dožilé komponenty vyměněny za nové, jako například závěsné řetězy, kladky, vodící lišty pojezdového stolu, otevírací poklop. Případné

další vadné nebo dožilé části výtahu, které se budou muset vyměnit za nové, vyplynou až po demontáži stávající technologie. Těmito opravami se tak zachovají původní/základní parametry výtahu.

III.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Dílo musí být provedeno nejpozději do **90 kalendářních dnů** ode dne podpisu smlouvy.

Předpokládaný termín: **říjen/listopad 2014**

Místem plnění je areál Věznice Stráž pod Ralskem, objekt č. 10 – kuchyň a jídelna odsouzených, na adrese Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem. Objekt je zapsán na LV číslo 56, stavební parcela č. 817.

IV.

Režim vstupu do věznice

Cizí osoby jsou na požádání příslušníka povinny předložit doklad totožnosti, uložit si na určené místo střelné zbraně, mobilní telefony, komunikátory, záznamová zařízení, notebook a jinou výpočetní techniku, kromě stanovených výjimek, předložit zavazadla k prohlídce, podrobit se prohlídce detekčním rámem, nebo ručním detektorem kovů, případně osobní prohlídce. V opačném případě nebude vstup do věznice umožněn.

Všechny osoby procházející vstupy do objektů věznice se řídí pokyny příslušníků, popřípadě pokyny jim nadřízených funkcionářů. Dále jsou povinny umožnit prohlídku vozidla při vjezdu a výjezdu.

Při vstupu do věznice je nutné nejméně dva dny předem nahlásit kontaktní osobě uvedené v čl. I. jméno, příjmení a číslo občanského průkazu.

V.

Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazeče

Kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží alespoň:

- elektronický výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů v minimálním rozsahu:
 - **Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení,**
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění,
- doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče pro vyhrazená zdvihací zařízení uvedená ve Vyhlášce č. 19/1979 Sb.

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

VI.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Cena musí být v nabídce uvedena jako: celková cena předmětu zakázky v Kč bez DPH, sazba DPH v %, částka DPH v Kč a celková cena v Kč včetně DPH.

Cenovou nabídku uchazeč uvede formou **oceněného výkazu výměr**, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

Dále uchazeč uvede časovou náročnost zhotovení díla a záruky (minimální požadovaná délka záruky činí minimálně 60 měsíců).

Cena uvedená v nabídce bude stanovena jako definitivní a nepřekročitelná, a to i v případě, pokud dodavatel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s řádným provedením veřejné zakázky.

VII.

Prohlídka objektu

Prohlídka místa plnění se bude konat jednotně dne **24. 7. a 31. 7. 2014** vždy od **10:00 hod.** Dotazy vznesené při prohlídce budou včetně odpovědí uveřejněny na profilu zadavatele E-zak na adrese uvedené v čl. XI. Osoby účastníci se prohlídky se řídí pravidly uvedenými v čl. IV.

VIII.

Hodnotící kritérium

Hodnotícím kritériem je **nejnižší celková nabídková cena s DPH v Kč** za provedení předmětu zakázky uvedeného v čl. II. této výzvy. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, která po kontrole splnění kvalifikačních předpokladů bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu v Kč s DPH. Ostatní nabídky budou seřazeny v pořadí dle výše nabídkové ceny.

Uchazeči budou o výsledku zadávacího řízení vyrozuměni e-mailem.

IX.

Požadavky na zpracování nabídky, lhůta pro podání nabídky

Cenová nabídka bude doručena v uzavřené neprůhledné obálce s následujícím označením:

„Veřejná zakázka - Stráž pod Ralskem – oprava elektrického nákladního stolového výtahu v objektu č. 10

NEOTEVÍRAT“

Vypracování cenové nabídky na opravu formou repase elektrického nákladního stolového výtahu, která bude splňovat veškeré právní předpisy a normy, zejména:

ČSN EN 81 – 1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž osobních a nákladních a malých nákladních výtahů

NV 14/1999 Sb. Stanovení technických požadavků na výtahy

NV 27/2003 Sb. Stanovení technických požadavků na výtahy

Zákon 22/1997 Sb. Technické požadavky na výrobky

- zápis do Technického osvědčení výtahu (pasport)
- technický popis výtahu, výkresová dokumentace
- plán mazání, údržby
- návod k montáži a obsluze

Nabídka musí být podána písemně v českém jazyce ve dvou vyhotoveních (1x originál, 1x kopie). Musí obsahovat krycí list dle přílohy č. 1 výzvy, výkaz výměr dle přílohy č. 2 výzvy - včetně cen za jednotlivé položky (v Kč bez DPH i s DPH), podepsaný návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou dle přílohy č. 3 výzvy a doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. V. výzvy.

Obsah a řazení listů nabídky je následující:

- vyplněný, podepsaný a orazítovaný **krycí list** nabídky dle přílohy č. 1 výzvy.
- podepsaný, orazítovaný a oceněný **výkaz výměr** dle přílohy č. 2 výzvy.
- podepsaný a orazítovaný **návrh smlouvy o dílo** dle přílohy č. 3 výzvy.
- doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. V. výzvy.
- ostatní obsah

Nabídku lze podat nejpozději do **15. 8. 2014 do 12:00 hod.** a to:

- osobně do podatelny Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem, v pracovních dnech v době od 8:30 hod. do 14:00 hod.
- doporučeně poštou nebo kurýrem na adresu zadavatele: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem.
- e-mailem opatřeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za uchazeče na adresu kontaktních osob uvedených v čl. I této výzvy.
V případě doručení elektronickou poštou musí nabídka obsahovat oskenované, podepsané a orazítované listy.

X.

Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v textu návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3 výzvy. Uchazeč do závazného návrhu smlouvy doplní pouze zadavatelem požadované žlutě formátované údaje, ostatní údaje není oprávněn měnit.

XI.

Ostatní podmínky

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 180 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací a náklady na jejich vyhotovení a doručení jdou k tíži uchazeče.

Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným uchazečem poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

Uchazeči berou na vědomí, že zadavatel je povinen v souladu s § 147a odst. 1 a) zveřejnit prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK smlouvu o dílo uzavřenou na veřejnou zakázku včetně celkové výše ceny za celý předmět plnění v případě, kdy cena veřejné zakázky přesáhne 500 000,-Kč bez DPH. U veřejné zakázky s cenou nižší, než 500 000,-Kč bez DPH, tato povinnost neplatí.

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit tuto výzvu a to buď na základě žádosti zájemců o její vyjasnění, nebo z vlastního podnětu; toto upřesnění zadavatel oznámí všem zájemcům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese:

https://ezak.vscr.cz/contract_display_2315.html

Toto poptávkové řízení se řídí ZVZ jen tehdy, pokud tak ZVZ nebo tato výzva výslovně stanoví.

Ve střežené části uzavřeného areálu věznice Stráž pod Ralskem bude dílo prováděno v pracovní době od 6:30 do 15:00 a v případě nutnosti mimo pracovní dobu po dohodě s kontaktními osobami. Při provádění díla je však zhotovitel povinen respektovat zásady pro vstup a práci cizích osob v objektech VS ČR, podrobit se příslušným omezením a strpět úkony související s kontrolou vstupu do objektu dle čl. IV výzvy.

vrchní rada
plk. Mgr. Simon Michailidis
ředitel věznice

Přílohy:

- příloha č. 1 – vzor krycího listu nabídky
- příloha č. 2 – slepý výkaz výměr
- příloha č. 3 – návrh smlouvy o dílo