



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Věznice Kuřim

Blanenská 1191, Poštovní schránka 21, 664 34 Kuřim
Tel.: 541 555 111, Fax: 541 555 130, ISDS: 4cqd4ka

VÁŠ DOPIS č.j.:

ZE DNE:

NAŠE č.j.: VS 88/008/001/2014-33/LOG/500

VYŘIZUJE: Ing. Oto Bartoněk

TELEFON: 541 555 300

FAX: 541 555 130

E-MAIL: obartonek@vez.kur.justice.cz

V Kuřimi dne 10.9.2014

Výzva

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) s názvem:

**„Kuřim - Zpracování projektové dokumentace-Rekonstrukce vnější bezpečnosti“
– předpokládaná hodnota 1 360 000,-Kč bez DPH**

Předmětem veřejné zakázky (dále též „VZ“) je uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Zadavatel požaduje, aby v nabídce (i v návrhu smlouvy) byla uvedena nabídková cena za plnění předmětu příslušné veřejné zakázky.

Vyzýváme Vás tímto ke zpracování a podání nabídky dle následujících podmínek:

1/ Zadavatel:

Česká republika, Vězeňská služba ČR,
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
IČO:00212423
DIČ: není plátcem DPH v hlavní činnosti

Určeno pro organizační jednotku:
Věznice Kuřim
Blanenská 1191
664 34 Kuřim

Kontaktní osoba za Věznici Kuřim:

Mgr. Libor Vojanec, tel.: 541555202, GSM: 602622175, Email: lvojanec@vez.kur.justice.cz

Ing. Oto Bartoněk, tel.: 541555300, GSM: 724094812 Email: obartonek@vez.kur.justice.cz

2/ Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je:

- a) Vypracování projektové dokumentace (dále jen PD) pro provádění stavby, jejímž předmětem je: **Rekonstrukce vnější bezpečnosti Věznice Kuřim**

Projektová dokumentace bude zpracována v tomto rozsahu díla:

Stavební část:

1. Postup prací bude v projektové dokumentaci stanoven tak aby byla co nejméně narušena bezpečnost věznice. Stavbu bude nutné provádět postupnou demolicí stávajícího oplocení a výstavbou nového.
2. Provedení geologického průzkumu podloží pro stanovení vhodné konstrukce obvodové zdi (monolitická stavba, prefabrikované panely apod.).
3. Částečné přeložení veřejné kanalizace a vedení vn.
4. Demolice stávající ohradní zdi a obou sledů drátěného oplocení.
5. Demolice stávajících pěti strážních věží.
6. Odstranění stávajících sloupů osvětlení ohradní zdi a zakázaného pásma
7. Výstavba nové ohradní zdi výšky min 4,5 m, která bude postavena ve stávajícím zakázaném pásmu (mezi stávající ohradní zdí a prvním sledem oplocení). V jihovýchodní části věznice bude zeď prodloužena o 48 m na celkovou délku 720 m. Na vrcholu ohradní zdi bude instalován jeden sled žiletkového bruno válce Ø 720 mm.
8. Výstavba nového drátěného oplocení jednosledového zakázaného pásma, která bude realizována v minimální vzdálenosti 5m od ohradní zdi z vnitřní strany věznice formou bezpečnostního bezúdržbového oplocení v délce cca 680 m a výšky 3,5m. Na drátěném oplocení budou instalovány dva sledy žiletkového bruno válce Ø 720mm. Povrch terénu v zakázaném pásmu bude stavebně upraven.
9. Vybudování vnější obchůzní komunikace o rozměrech cca 720m x 1m pro příslušníky OVS vně ohradní zdi
10. Vybudování vnitřní pochůzkové komunikace o rozměrech cca 680m x 1 m, která bude kopírovat oplocení zakázaného pásma z vnitřní strany věznice
11. Venkovní osvětlení ohradní zdi, bude řešeno novými úspornými reflektory, které nebudou zasahovat do vlastního tělesa zdi, čímž dojde k další eliminaci vnitřního bezpečnostního rizika. Umístění reflektorů do výšky cca 0,6 m nad terénem zásadním způsobem zjednoduší jejich údržbu a opravy. Z vnější strany ohradní zdi bude nasvícena obchůzní komunikace. Pro venkovní osvětlení budou položeny nové silové kabely.
12. Pro určení vhodných světelných zdrojů (např. sodíková výbojka/ LED svítidla) bude zpracována ekonomická rozvaha pořizovací cena, provozní náklady, návratnost.

Bezpečnostně technologická část:

Předmětem díla je celková rekonstrukce perimetrického systému ve Věznici Kuřim včetně souvisejícího CCTV sledovacího systému, která spočívá ve vybudování nových systémů a demontáži původních (včetně kabeláže). Nahrazena bude i stávající ústředna CCTV. Nově budou instalována na vnější ohradní zdi tlačítka kontrolního pochůzkového systému, která budou zapojena do systému zabezpečení.

Celý systém zabezpečení perimetru bude navržen tak, aby každou jeho část pokrývaly dva na sobě nezávislé systémy. Systém perimetrické ochrany bude provázán se systémem CCTV, instalovaným na perimetru objektu věznice. Propojení těchto systémů bude zajišťovat automatickou funkci zobrazení zájmových scén na základě vyvolaných poplachových stavů detekčními prvky perimetrického systému.

Vlastní zabezpečení je navrženo ve dvou zónách.

1. Na vnitřním oplocení budou nainstalovány plotové ořesové detektory.
2. V ostrahovém pásmu bude instalována soustava mikrovlnných bariér doplněná venkovními pasivními duálními infradetektory. Z důvodu přesnější lokalizace místa narušení bude celý obvod rozdělen nejméně do 10 úseků.

Celý obvod rekonstruované části zakázaného pásma bude monitorován min 26 ks pevnými kamerami s analogovým výstupem, vysokým rozlišením (650/700 TV řádek), automatickým nočním režimem, funkcí detekce pohybu v obraze, korekcí protisvětla a IR přisvícením (min. 25 m) a 4 ks otočných kamer s vysokým rozlišením min. 560 ř., funkcí min. 20ti-násobného optického zoomu s regulovaným dosvitem IR přisvícení v rozsahu optického zoomu, nočním režimem a automatickou funkcí otáčení na základě podnětu z perimetrického systému. Použité kamery budou na napájecí napětí 24V. Kamerový systém bude obsahovat záznamové zařízení pro minimálně 100 kamer, s možností dalšího rozšíření. Požadujeme minimálně 10 klientů pro možnost přímého sledování, prohlížení záznamů a jejich dalšího zpracování s možností volby oprávnění a záznamu činností z vybraných kamer. Požadovaná doba záznamu je cca 30 dnů v rozlišení D1. Kamerový systém musí umožnit i připojení stávajících 21pevných kamer.

Poplachové a stavové signály od detekčních prvků perimetru budou svedeny do prostor operačního střediska věznice. Pro vyhodnocení jednotlivých signálů z detekčního systému budou použity ústředny modulového typu s dostatečnou kapacitou vstupů pro připojení nově budovaných a stávajících systémů s možností dalšího rozšíření. S těmito ústřednami je počítáno i pro připojení dalších koncových zařízení, která budou zapojena do tohoto systému až po provedení další etapy rekonstrukce tzv. vnitřní bezpečnosti věznice. Na tyto nové ústředny bude ihned po demontáži vyhodnocovací ústředny stávajícího perimetrického systému přepojeno 8ks stávajících duálních detektorů.

Na operačním středisku věznice budou umístěny ovládací jednotky všech integrovaných technologií – obsluhovací pracoviště bezpečnostního systému včetně nadstavbového systému, deníku událostí s možností výtisku těchto událostí.

Specifikace Grafické nadstavby a signalizace:

- barevné rozlišení stavu a signálů (poplach – červená, monitoring – modrá, porucha – žlutá, zobrazení smyčky – zelená, odstavení smyčky – šedá),
- možnost přiřazení různých druhů zvukové návěsti k poplachovým smyčkám a různý způsob ukončení zvukové návěsti: automatické – po skončení poplachového stavu, po nastavitelné prodlevě a po odbavení operátorem s možností regulace výstupní hlasitosti obsluhou a minimální úrovní.
- archivace datových souborů - po denních blocích (od 00,00 do 24,00 hodin) po dobu 30 dnů. Denní archiv automaticky přeposílat na vyhodnocovací pracoviště PC mimo operační středisko.

Pro nově instalovaná zařízení budou provedeny nové venkovní i vnitřní rozvody s potřebnou přepětovou ochranou a napájecí systémy (pro každý systém samostatně – kamery a perimetrický systém) včetně záložních zdrojů. Budou připraveny i rezervní chráničky pro

pozdější rozšíření rozvodů (kabeláže). Všechny venkovní kovové části s poplachovými prvky musí být řádně uzemněny. Záložní zdroje budou dimenzovány pro napájení zařízení při výpadku sítě po dobu min. 15 minut.

Doba odstávky stávajícího zabezpečovacího systému:

Veškeré instalační práce, ladění nového systému a zaškolení obsluhy budou prováděny bez vypnutí systému stávajícího. Přepojení starého systému na nový systém bude probíhat s předem nahlášeným výpadkem s co nejkratší dobou.

- b) Navrhovaná stavba musí vyhovovat příslušným právním předpisům a normativním požadavkům i respektovat specifické podmínky bezpečnosti věznice.

PD bude obsahovat také položkový výkaz výměr s podrobným soupisem prací a dodávek s popisem použitých standardů včetně souhrnného rozpočtu. Výkaz výměr bude oceněn doporučenými cenami (např. RTS, URS) v úrovni roku 2014. Ve výkazu výměr budou vyspecifikovány požadované technické parametry bez odkazů na konkrétní typy zařízení určitých dodavatelů. Současně bude doložen neoceněný položkový výkaz výměr a neoceněný souhrnný rozpočet. Všechny díly výkazu výměr budou mít jednotný systém a strukturu zpracování.

Jednotlivé položky uvedené ve výkazu výměr musí být také zaříděny podle Pokynu D – 6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento pokyn je k dispozici na webové adrese:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_c_D_6.pdf

PD pro provádění stavby musí být zpracována v rozsahu a členění podle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a podle přílohy č. 6 vyhlášky MMR č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se mění vyhláška MMR č. 499/2006 Sb. Rovněž PD musí splňovat přílohu č. 5 vyhlášky MMR č. 62/2013 Sb., zejména v bodech, kde příloha č. 6 odkazuje na přílohu č. 5.

- c) Ve spolupráci se zadavatelem zajištění potřebných podkladů pro zpracování PD: získání stanoviska kladného hlavního energetika, hlavního požárního technika, vrchního bezpečnostního technika BOZP, ekologa Vězeňské služby ČR a vydání stavebního povolení Stavebním úřadem pro účely Vězeňské služby ČR a jejich organizačních složek.
- d) Vykonávání autorského dozoru při realizaci stavby až do vydání kolaudačního souhlasu Stavebním úřadem.
- e) Zajištění ostatních inženýrských služeb během výstavby, např.: nutné geologické, statické a jiné posouzení stavby nutné pro zdárné a bezpečné dokončení stavby.

3/ Podklady pro zpracování nabídky:

Výzva včetně příloh je zpřístupněna neomezeným dálkovým přístupem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (Systémové číslo VZ: P14V00000683).

URL odkaz: <https://ezak.vscr.cz/vz/P14V00000683>

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je tato výzva včetně všech příloh a prohlídka místa plnění.

4/ Doba a místo realizace akce:

Projektová dokumentace bude zadavateli předána nejpozději ve lhůtě do 120 kalendářních dní ode dne podpisu smlouvy o dílo.

Místo plnění je v areálu věznice Kuřim, Blanenská 1191, 664 34 a v provozovně vybraného uchazeče.

5/ Kontrolní dny:

Vítězný uchazeč bude konat ve své provozovně (projekčním pracovišti), případně u zadavatele pravidelné kontrolní dny, a to min. jednou za 14 dní v čase, který bude dodatečně dohodnut se zadavatelem. Prvního kontrolního dne se zúčastní všichni vedoucí projektanti všech profesí nebo jejich zodpovědní zástupci. Kontrolní dny bude řídit pověřený zástupce zadavatele. Z kontrolních dnů bude pořizován písemný zápis, jehož návrh vypracuje zhotovitel a předloží zadavateli ke schválení. Závěry z kontrolních dnů budou zapisovány, podepisovány a předávány účastníkům ihned po skončení jednání. Zadavatel se bude zúčastňovat kontrolních dnů v počtu jedné až tří osob dle vlastního uvážení pravidelně, a v případě významných událostí v předem stanoveném termínu a počtu.

Na kontrolní dny projektanti vždy připraví odpovídající podklady (grafické, textové, výpočtové), kterými prokážou postup prací, předloží varianty řešení, pokud k tomu budou vyzváni, resp. předloží vlastní návrhy alternativních řešení apod.

6/ Obchodní a platební podmínky:

Organizační, obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 2 této výzvy. Nabídky, které nebudou tyto podmínky respektovat, mohou být z dalšího hodnocení vyřazeny. Uchazeč pouze do smlouvy doplní zadavatelem vymezené údaje. Splatnost daňového dokladu bude 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení zadavateli.

V rámci této veřejné zakázky bude uzavřen smluvní vztah na zpracování PD včetně výkonu autorského dozoru.

Platba za provedení předmětu zakázky bude provedena dvěma fakturami. První faktura bude vystavena po zpracování a odevzdání PD. Přílohou faktury musí být oboustranně podepsaný předávací protokol. Druhá faktura bude vystavena za provedení autorského dozoru projektanta po vydání kolaudačního souhlasu. Přílohou faktury budou odsouhlasené měsíční výkazy činností příslušného pracovníka zhotovitele. Výkaz bude obsahovat: datum dané činnosti, popis činnosti, místo kde se činnost prováděla, počet spotřebovaných na hodinu na uvedenou činnost, součet příslušných hodin za měsíc, výpočet příslušné finanční odměny bez DPH (počet hodin x sazba v Kč/1 hodinu bez DPH), celková finanční odměna v Kč včetně DPH za příslušný měsíc. Zadavatel zálohy neposkytuje.

7/ Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

Uchazeč prokáže a doloží v nabídce tyto kvalifikačních předpoklady:

- a) Profesní kvalifikační předpoklady – uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením těchto dokladů:
- Výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. (v případě, že uchazeč není v obchodním rejstříku či v jiné evidenci zapsán, předloží zadavateli čestné prohlášení, jehož obsahem bude sdělení, že uchazeč není zapsán v obchodním rejstříku ani v jiné evidenci);
 - Dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – projektová činnost ve výstavbě;
 - Dokladem osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje dle § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro provádění staveb (typ autorizace: pozemní stavby) a poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, ve znění pozdějších předpisů.
- b) Technické kvalifikační předpoklady – uchazeč prokáže splněním technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu nejméně tří jím zpracovaných realizačních PD, s uvedením jejich rozsahu v hodnotě nejméně 800 tis. Kč, včetně DPH za posledních 5 let, s uvedením jména a kontaktů příslušných osob, u kterých si může zadavatel ověřit údaje z předloženého seznamu. Z předložených realizovaných PD musí být zřejmé, že součástí realizace byla stavební část i oblast poskytování technických služeb k ochraně majetku i osob.

Zadavatel požaduje, aby veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v prosté kopii. Doklady prokazující výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dnu, k němuž má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Zadavatel může požadovat před podpisem smlouvy předložení originálu těchto dokladů k nahlédnutí. Prohlášení budou podepsána osobami oprávněnými jednat za uchazeče.

8/ Způsob zpracování a obsah nabídky:

Uchazeč předkládá cenovou nabídku v písemné formě v jazyce českém ve dvou vyhotoveních (originál + kopie) a v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu *pdf na CD-R, které bude vloženo do originálu nabídky.

Nabídka musí obsahovat tyto náležitosti:

- Obchodní jméno uchazeče, adresu a identifikační údaje uchazeče;
- Uchazeč ve své nabídce uvede celkovou nabídkovou cenu v české měně bez DPH a včetně DPH, jako cenu nejvýše přípustnou. Tuto cenu dále rozčlení následovně:
 - a) Vypracování PD bez a s DPH;
 - b) Výkon autorského dozoru a hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru bez a s DPH
 - c) Celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH a s DPH za celý předmět zakázky, dle čl. 2. této výzvy;

- návrh smlouvy o dílo – podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; uchazeč předloží návrh smlouvy pro každou část veřejné zakázky samostatně;
- Doložení kvalifikačních předpokladů dle čl. 6 této výzvy;
- Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušenou vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi;
- Krycí list nabídky ve formátu * doc (příloha č. 1 této výzvy).

Veškeré dokumenty a prohlášení obsažená v nabídce (s výjimkou úředních listin musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče (nevyplývá-li takové oprávnění z Obchodního rejstříku, doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu).

9/ Požadavek na zpracování ceny:

Cena uvedená v nabídce bude uvedena v českých korunách jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a musí zahrnovat veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci zakázky.

10/ Prohlídka objektu:

Prohlídka místa plnění v areálu věznice Kuřim, Blanenská 1191, 664 34, je možná telefonicky dohodnout s kontaktními osobami uvedenými v čl. 1 této výzvy. Uchazeč, max. 2 osoby musí mít u sebe platný průkaz totožnosti. Zájemci o prohlídku se nahlásí dva pracovní dny předem e-mailem, kde uvedenou jméno a příjmení osob včetně čísla průkazu totožnosti na uvedené e-mailové adresy kontaktních osob. Prohlídka ve věznici se uskuteční v jednom stanoveném termínu a to dne: **22.9.2014 v 10.00 hodin.**

11/ Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky uchazečů budou hodnoceny po kontrole splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů podle hodnotícího kritéria celkové nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH, za předmět díla specifikovaný v čl. 2 této výzvy (za vypracování PD a výkon autorského dozoru). Nabídky, které budou obsahovat dobu zpracování PD delší než 120 dnů kalendářních dnů, nebudou hodnoceny. Výsledky poptávkového řízení budou zveřejněny prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

12/ Místo a lhůta pro doručení nabídky:

Písemnou nabídku je nutno doručit zadavateli nejpozději **do 10:00 hod. dne 16.10. 2014**, v uzavřené obálce. Nabídka musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být zřetelně označena názvem zakázky:

„Věznice Kuřim-Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vnější bezpečnosti“

Nabídka musí být doručena na adresu:


Vězeňská služba České republiky, Věznice Kuřim, Blanenská 119, 664 34 Kuřim (poštou, osobně do podatelny od 9,00 do 15.00 hod, nebo prostřednictvím kurýra).

Nabídky musí být zadavateli doručeny v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.

13/ Závěrečná ustanovení:

- a) Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit výzvu k podání nabídky či její přílohy a to buď na základě žádosti uchazečů, nebo z vlastního podnětu: toto upřesnění zadavatel oznámí všem zájemcům o veřejnou zakázku prostřednictvím profilu zadavatele;
- b) Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky či rozhodnutí o vyloučení uchazeče na profilu zadavatele (<https://ezak.vscr.cz/>); v takovém případě se rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky či rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele;
- c) Zadavatel si vyhrazuje právo v zájmu zajištění transparentnosti poptávkového řízení uveřejnit z nabídek uchazečů dokument krycí list nabídky a uzavřenou smlouvu o dílo s vítězným uchazečem na profilu zadavatele E-ZAK (<http://ezak.vscr.cz>);
- d) Toto poptávkové řízení se neřídí ZVZ, pokud není výslovně uvedeno jinak;
- e) Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 150 dnů. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek;
- f) Při nesplnění podmínek tohoto poptávkového řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek;
- g) Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv poptávkové řízení zrušit i bez uvedení důvodu;
- h) Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací;
- i) Uchazeči nepřísluší náhrada za zpracování a podání nabídky.
- j) Informace k dodatečným dotazům uchazečů budou uveřejněny na profilu zadavatele E-ZAK (<http://ezak.vscr.cz>). Vyřizeny budou dotazy doručené **do 09.10.2014 do 12:00 hod.**

Přílohy: č. 1 Krycí list nabídky
 č. 2 SoD


Věrná rada
plk. PhDr. Zuzana Kalivodová
ředitelka věznice