

SO 004 – OBJEKT č.06 – UBYTOVNA ODSOUZENÝCH č.1

ŘEZ 1–1 – NOVÝ STAV M 1:100

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
OBVODOVÉ STĚNY A STROP TVOŘENY MONTOVANÝMI ŽELEZOBETONOVÝMI PANELY

ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
VČETNĚ SYSTÉMOVĚ ŘEŠENÉ OMÍTKY (ETICS)
TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO SKLA TL.80 nebo 120mm + PRYSKYŘIČNÁ OMÍTKA – soklové zdivo
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL.150mm+ OBKLAD Z CEMENTOVÝCH DESEK TL.12,5mm NA ROŠTU KROMĚ ZÁPADNÍ FASÁDY – viz. pohledy
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL.150mm ZÁPADNÍ FASÁDA

(07) ZNAČENÍ VÝPLNÍ viz. SO 014
Dodávka a montáž oken a dveří pro SO 001 až 013.

(02/Z) ZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ VIZ. TABULKA
MŘÍŽE viz. SO 015 Demontáže, úprava a montáž mříží pro SO 001 až 013

(1/K) ZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ VIZ. TABULKA

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj
Pro vodu, vzduch a přírodu

Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu TUV v areálu Věznice BĚLUŠICE č. projektu: 09036993

M²sto stavby: areš l VŁznice BŁuģice, BŁuģice ļ p. 66, 435 26 Beļ ov, k.¼ BŁuģice u Mostu

Objednatel:
Vězeňská služba České republiky
Soudn² 1672/1a
140 00 Praha-Nusle

OVĚŘIL

DATUM

Zhotovitel PD:
DES Praha, s.r.o.
Terronská 880/58, 160 00 Praha 6
tel./fax.: 220 51 51 64, 220 51 51 72
e-mail: des@des.cz, www.des.cz

PROJEKTANT	
Ing. Václav Krejčí	
VYPRACOVAL	
Lenka Losenická,DiS.	
KONTROLA	
Ing.arch. Ivan Stuchlý	

DOKUMENTACE	RDS
ČÍSLO ZAKÁZKY	172 2011
POČET FORM.	02 x A4
DATUM	11 2011
MĚŘÍTKO	1:100

SO 004 - Objekt č.06
Ubytovna odsouzených č.1

F1.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

REVIZE	ČÍS. KOPIE	ČÁST	ČÍS.PŘÍL.
		F.1.1	106

ŘEZ 1-1 - nový stav