



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Stráž pod Ralskem

Máchova 260, poštovní přihrádka 10, 471 27 Stráž pod Ralskem

Tel.: 487 878 111, Fax: 487 878 211, ISDS: tusd42j

VÁŠ DOPIS č. j.:

ZE DNE:

NAŠE č. j.: VS 19/012/002/2014-13/LOG/527

VYŘIZUJE: Petra Herbstová

TELEFON: 487 878 235

FAX: 487 878 211

E-MAIL: pherbstová@vez.spr.justice.cz

E-zak

Ve Stráži pod Ralskem dne 24. 9. 2014

Výzva k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odst. 3) zák. č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) na stavební práce
s názvem

„Stráž pod Ralskem – oprava izolace v 1.PP objektu č. 10“

I.

Zadavatel

Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67
Praha 4, za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 31.1.2014,
č. j.: VS 5/036/001/2014-50/PRV/080 vrchní rada, plk. Mgr. Simon Michailidis, ředitel
věznice Stráž pod Ralskem.

Předmět plnění zakázky je určen pro organizační jednotku:

Adresa věznice: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260,
471 27 Stráž pod Ralskem

IČ: 00212423

DIČ: CZ00212423, není plátcem DPH v hlavní činnosti

Kontaktní osoby: Ing. Blanka Karlová tel.: 487 878 231, MT: 602 639 660

e-mail: bkarlova@vez.spr.justice.cz

Petra Herbstová

tel.: 487 878 235

e-mail: pherbstova@vez.spr.justice.cz

II.

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava izolace objektu č. 10 spočívající v utěsnění trhlin a
spár mezi vnějšími povrchy a zdívem objektu, provedení injektáže a sanace vlhkého zdiva
v 1. PP z vnitřní strany objektu. Objekt č. 10 se nachází
ve střeženém prostoru areálu Věznice Stráž pod Ralskem.

Technický popis objektu

Objekt č. 10 byl vybudován v roce 1975, je tvořen soustavou tří vzájemně propojených částí s rozdílnou stavební výškou, dvě části jsou podsklepeny. Objekt je v 1. NP užíván zejména jako stravovací provoz pro odsouzené a v 1. PP je užíván jako skladové prostory pro potraviny. Úroveň podlah 1. PP je v celém půdorysu domu pod úrovní terénu.

Stěny jsou v 1. PP opatřeny omítkou, v některých místnostech obklady. Na stěnách skladů jsou lokálně viditelné vlhkostní mapy, doprovázené plísňemi nebo odfouknutím omítek. Vlhkost je maximální v místech kolem prostupů a v místech, kde jsou na obvodové zdivo navázány vnitřní příčky.

Okolí objektu je tvořeno pevnými povrchy – betonovými žlaby a asfaltovým povrchem. Přední strana podél objektu je z asfaltového povrchu bez odvodnění, v zadní části podél objektu je beton, který je spádovaný od budovy do žlabu, mezi betonem a zdivem je pracovní spára, kterou zatéká srážková voda ke zdivu pod terén a tím dochází k pronikání vlhkosti do zdiva.

Situační plán objektu tvoří přílohu této výzvy.

Popis způsobu řešení opravy

Oprava bude provedena odizolováním objektu bez větších zásahů z vnější strany, z níž dojde k utěsnění vnějších spár mezi povrchy a zdivem objektu. Z vnitřní strany bude provedeno utěsnění zdiva pomocí technologie plošné injektáže, dále bude provedena vodorovná izolace obvodového zdiva proti vztlínání vlhkosti technologií tlakové injektáže a dále provedena sanace vlhkého zdiva.

Požadované práce od dodavatele

- z vnější strany utěsnění trhlin mezi betony, asfalty a zdivem (trhliny a spáry vyčistit, penetrovat a vyplnit těsnící cementovou hmotou nepropustnou pro vodu)
- z vnitřní strany v místech s projevy vlhkosti (lokálně) utěsnění zdiva pomocí technologie injektáže za pomoci dvousložkové PU pryskyřice a utěsnění prostupů do objektu (navrtat zdivo do hloubky min. 2/3 tloušťky zdiva, vyčistit vrty, injektovat)
- z vnitřní strany provedení vodorovné izolace obvodového zdiva proti vztlínání vlhkosti technologií tlakové injektáže mikroemulzním roztokem v úrovni podlah v 1. PP
- provedení sanace zdiva pomocí sanační omítky s tepelně – izolačními vlastnostmi (aplikovat protisolný nástřík hydrofobizačním prostředkem, vyrovnat zdivo tenkovrstvou omítkou do 5 mm, aplikovat ve dvou vrstvách izolační nátěr rychlovaznou minerální hmotou, aplikovat sanační jádrovou vrstvu v tloušťce 15 – 20 mm jednosložkovou sanační omítkou s tepelně – izolačními vlastnostmi)
- odvoz a likvidace odpadu

Svépomocí provedeme

- otlučení omítek v 1. PP (lokálně) v místech s projevy vlhkosti
- aplikaci štukové vrstvy vápenným štukem

Technické parametry opravy

- Utěsnění trhlin z vnější strany podsklepené části objektu: **129 m**
- Vnitřní injektáž v místech s projevy vlhkosti (lokálně): **50,3 m²**
- Vnitřní tlaková injektáž proti vztlínající vlhkosti v úrovni podlah: **48 m²**
- Otlučení omítek v 1. PP v místech s projevy vlhkosti (svépomocí): **50,3 m²**
- Vnitřní sanační omítka: **50,3 m²**
- Vnitřní štuková vrstva (svépomocí): **50,3 m²**

III.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Dílo musí být provedeno nejpozději do **30 kalendářních dnů** ode dne podpisu smlouvy.

Předpokládaný termín realizace: říjen - listopad 2014

Místem plnění je střežený prostor areálu Věznice Stráž pod Ralskem, objekt č. 10 (1. PP) a přilehlý pozemek objektu č. 10 na adrese Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem. Objekt je zapsán na LV č. 56, stavební parcela č. 817.

IV.

Režim vstupu do věznice

Cizí osoby jsou na požádání příslušníka povinny předložit doklad totožnosti, uložit si na určené místo střelné zbraně, mobilní telefony, komunikační zařízení, notebook a jinou výpočetní techniku, kromě stanovených výjimek, předložit zavazadla k prohlídce, podrobit se prohlídce detekčním rámem, nebo ručním detektorem kovů, případně osobní prohlídce. V opačném případě nebude vstup do věznice umožněn.

Všechny osoby procházející vstupy do objektů věznice se řídí pokyny příslušníků, popřípadě pokyny jim nadřízených funkcionářů. Dále jsou povinny umožnit prohlídku vozidla při vjezdu a výjezdu.

Při vstupu do věznice je nutné nejméně dva dny předem nahlásit kontaktní osobě, uvedené v čl. I., jméno, příjmení a číslo občanského průkazu.

V.

Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazeče

Splnění kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů,
nebo
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

VI.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Cena musí být v nabídce uvedena jako: celková cena předmětu zakázky v Kč bez DPH, sazba DPH v %, částka DPH v Kč a celková cena v Kč včetně DPH.

Cenovou nabídku uchazeč uvede formou **oceněného výkazu výměr**, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

Dále uchazeč uvede poskytovanou záruku (minimální požadovaná délka záruky činí 60 měsíců).

Cena uvedená v nabídce bude stanovena jako definitivní a nepřekročitelná, a to i v případě, pokud dodavatel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s řádným provedením veřejné zakázky.

VII.

Prohlídka objektu

Prohlídka místa plnění se bude konat jednotně dne **2. 10. 2014 v 10:00 hod.** Dotazy vznesené při prohlídce budou včetně odpovědí uveřejněny na profilu zadavatele E-Zak na adrese uvedené v čl. XI. Osoby účastníci se prohlídky se řídí pravidly uvedenými v čl. IV.

VIII.

Hodnotící kritérium

Hodnotícím kritériem je **nejnižší celková nabídková cena s DPH v Kč** za provedení předmětu zakázky uvedeného v čl. II. této výzvy. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, která po kontrole splnění kvalifikačních předpokladů bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu v Kč s DPH. Ostatní nabídky budou seřazeny v pořadí dle výše nabídkové ceny.

Uchazeči budou o výsledku zadávacího řízení vyrozuměni e-mailem.

IX.

Požadavky na zpracování nabídky, lhůta pro podání nabídky

Cenová nabídka bude doručena v uzavřené neprůhledné obálce s následujícím označením:

**„Veřejná zakázka - Stráž pod Ralskem – oprava izolace v 1. PP objektu č. 10
NEOTEVÍRAT“**

Nabídka musí být podána písemně v českém jazyce ve dvou vyhotoveních (1x originál, 1x kopie). Musí obsahovat krycí list dle přílohy č. 1 výzvy, výkaz výměr dle přílohy č. 2 výzvy - včetně cen za jednotlivé položky (v Kč bez DPH i s DPH), podepsaný návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou dle přílohy č. 3 výzvy a doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. V. výzvy.

Řazení listů nabídky je následující

- vyplněný, podepsaný a orazítovaný **krycí list** nabídky dle přílohy č. 1 výzvy,
- podepsaný, orazítovaný a oceněný **výkaz výměr** dle přílohy č. 2 výzvy,
- podepsaný, orazítovaný a doplněný **návrh smlouvy o dílo** dle přílohy č. 3 výzvy,

- doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. V. výzvy,
- ostatní obsah.

Nabídka musí být doručena nejpozději do **10. 10. 2014 do 12:00 hod.** a to:

- osobně do podatelny Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem, v pracovních dnech v době od 8:30 hod. do 14:00 hod.
- poštou nebo kurýrem na adresu zadavatele: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem
- e-mailem opatřeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za uchazeče na adresu kontaktních osob uvedených v čl. I.
V případě doručení elektronickou poštou musí nabídka obsahovat oskenované a podepsané listy.

X.

Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v textu návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3 výzvy. Uchazeč do závazného návrhu smlouvy doplní pouze zadavatelem požadované žlutě formátované údaje, ostatní údaje není oprávněn měnit.

XI.

Ostatní podmínky

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 90 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací a náklady na jejich vyhotovení a doručení jdou k tíži uchazeče.

Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným uchazečem poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

Uchazeči berou na vědomí, že zadavatel je povinen v souladu s § 147a odst. 1 a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK smlouvu o dílo uzavřenou na veřejnou zakázku včetně celkové výše ceny za celý předmět plnění v případě, kdy cena veřejné zakázky přesáhne 500 000,- Kč bez DPH. U veřejné zakázky s cenou nižší, než 500 000,- Kč bez DPH, tato povinnost neplatí.

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit tuto výzvu a to buď na základě žádosti zájemců o její vyjasnění, nebo z vlastního podnětu; toto upřesnění zadavatel oznámí všem zájemcům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese:

https://ezak.vscr.cz/contract_display_2648.html

Toto poptávkové řízení se řídí ZVZ jen tehdy, pokud tak ZVZ nebo tato výzva výslovně stanoví.

Dílo bude prováděno ve střežené části uzavřeného areálu věznice Stráž pod Ralskem v pracovní době od 6:30 do 15:00 a v případě nutnosti mimo pracovní dobu po dohodě s kontaktními osobami. Při provádění díla je však zhotovitel povinen respektovat zásady pro

vstup a práci cizích osob v objektech VS ČR, podrobit se příslušným omezením a strpět úkony související s kontrolou vstupu do objektu dle čl. IV.

Přílohy:

- příloha č. 1 – krycí list nabídky
- příloha č. 2 – slepý výkaz výměr
- příloha č. 3 – návrh smlouvy o dílo
- příloha č. 4 – situační plán


vrchní rada
plk. Mgr. Simon Michailidis
ředitel věznice
v z. plk. Mgr. Ladislav BLAHNÍK