

II. část

Dodávky vrchních oděvů stejnokrojů Vězeňské služby České republiky (dále jen „stejnokroj“) a jeho doplňků zhotovovaných ze základních materiálů směsových ve složení vlna/polyester a zhotovovaných ze základních materiálů směsových ve složení bavlna/polyamid, vyráběných sériově podle standardního velikostního sortimentu, včetně dodávek těchto stejnokrojů vyráběných měřenkovým způsobem.

- 35. Kalhoty šedé pro muže v celoročním provedení - sériová výroba na sklad**
- 36. Kalhoty šedé pro muže v celoročním provedení - měřenková výroba**
- 37. Kalhoty šedé pro muže v letním provedení - sériová výroba na sklad**
- 38. Kalhoty šedé pro muže v letním provedení - měřenková výroba**
- 39. Kalhoty šedé pro muže v UNI provedení - sériová výroba na sklad**
- 40. Kalhoty šedé pro muže v UNI provedení - měřenková výroba**

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku kalhot šedých pro muže v celoročním provedení ve velikosti 3-53-2. Ke vzorku musí být přiložen po 1 m běžné šíře všech vzorků tkanin základního materiálu pro celoroční provedení kalhot, letní provedení kalhot a UNI provedení kalhot. Vzorek výrobku a vzorky tkanin základního materiálu musí být doloženy příslušnou dokumentací zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Popis výrobku

Kalhoty šedé pro muže jsou klasického střihu, podšité podšívkou do hloubky kolen, všité do pasového límce. Obvod pasu je regulovaný pomocí autospon. V pase je všitých 6 poutek šíře 1 cm, světlost 6 cm. Na bočních švech lampasy šíře 3,5 cm, prošité v kraji, našité 1,5 cm do předního dílu.

Přední díly mají po 1 záševku délky 7 cm, přežehlené k bočnímu švu, v pokračování do puku. Do hloubky kolen podšité podšívkou. Kalhoty jsou zapínané na zdrhovadlo, v pasovém límci na díрку + knoflík, očko + háček. Rozparek je prošitý v šíři 3 cm, v ukončení rozparku uzávěrka. Podkryt je podšit kapsovinou, prodlouženou po krokový šev. Lišta s podkrytem jsou spojené z rubní strany uzávěrkou.

Boční kapsy klínové, otvor délky 17 cm, zpevněn u bočního švu uzávěrkou, odklon kapsy 4,5cm. Kapesní váček je z kapsoviny, obnitkovaný s vložením lemovky.

Zadní díly mají po jednom záševku délky 7 cm, přežehlený k sedovému švu. Na obou dílech lištová kapsa s patou, lišta šíře 1cm, délka kapsy 15 cm, otvor zpevněn uzávěrkami. Patka podšitá vlastním materiálem, zapnutá na díрку + knoflík, dokola prošitá v kraji.

Pasový límec je široký 5 cm, 4 cm prodloužený, odšitý rovně, podšitý pasnicí vyrobenou z kapsoviny, opatřenou protiskluznou lemovkou v šíři 16 mm ± 1 mm /bez gumíček/ podle referenčního vzorku. Límec je v místě průhmatu bočních kapes

přestřižený, přední část se zadní částí límce spojená pomocí autospony, která umožňuje regulaci obvodu pasu.

Spodní okraj kalhot záložka šíře 4 cm, obnitkovaná, přišitá speciálním strojem, dokola našité chránítka. Montážní švy jsou šíře 1cm, obnitkovány, sedová záložka šíře 3cm, obnitkovaná, rozžehlená.

Značení výrobku


Ošetrovací etiketa: Velikost, kód
Složení materiálu v plném znění
Podšívka složení v plném znění
Fazona
Symboly ošetrování dle ČSN EN ISO 3758
Měsíc/rok výroby
Výrobce
Umístění: Na pravý zadní díl pod pasový límec
Symboly ošetrování:




Papírová visačka: Výrobce
Název výrobku
Fazona
Měsíc/rok výroby
Velikost, kód
Umístění: Na první poutko levého předního dílu

Adjustace: Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

Technický nákres



Technický náčrtek s kontrolními rozměryTabulka velikostního sortimentu

VELIKOST			44	47	50	53	56	59	62	65
1/2 OBVODU PASU	pas 1		37	40	43	46	49	52	55	58
	pas 2		40	43	46	49	52	55	58	61
	pas 3		43	46	49	52	55	58	61	64
BOČNÍ DÉLKA KALHOT	166	1	97,5	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101
	172	2	102	102,5	103	103,5	104	104,5	105	105,5
	178	3	107	107,5	108	108,5	109	109,5	110	110,5
	184	4	110,5	111	111,5	112	112,5	113	113,5	114
	190	5	114,5	115	115,5	116	116,5	117	117,5	118
DÉLKA KROKU	166	1	73	73	73	73	73	73	73	73
	172	2	77	77	77	77	77	77	77	77
	178	3	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
	184	4	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5
	190	5	88	88	88	88	88	88	88	88
DOLNÍ ŠÍŘE KALHOT	166	1	22	22	22	22	22	23	23	23
	172;178	2,3	23	23	23	23	23	24	24	24
	184;190	4,5	24	24	24	24	24	25	25	25
DÉLKA ZDRHOVADLA	166;172	1,2	18	18	19	19	19	19	20	20
	178;184	3,4	19	19	20	20	20	20	21	21
	190	5	20	20	21	21	21	21	22	22

- 41. Sako modré pro muže v celoročním provedení k reprezentačnímu stejnokroji- měřenková výroba**
- 42. Sako modré pro muže v letním provedení k reprezentačnímu stejnokroji- měřenková výroba**

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku saka pro muže v letním provedení k reprezentačnímu stejnokroji ve velikosti **3-53-2**. Ke vzorku musí být přiložen 1 m běžné šíře všech vzorků tkanin základního materiálu. Vzorek výrobku a vzorky tkaniny základního materiálu musí být doložené příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Popis výrobku

Sako se zapíná na 4 knoflíky vel. 32, náprsní i boční kapsy naložené s patkou, zadní díl se středovým rozparkem. Do průramku všit nárameník + nárameník navlékací.

Přední díly s bočním dílkem, na dílech odšity záševky, klopa šíře 9,5 cm, rožek klopy široký 4 cm. Klopa předšitá podsádkou. Prsní část vyztužená žíněnkou. Na obou předních dílech náprsní kapsy. Přední kraje jsou prošity 0,6 cm.

Náprsní kapsy jsou naložené s patkou. Středem naložené kapsy je odšitý protizáhyb, šíře protizáhybu je 5 cm, okraje protizáhybu jsou prošity 0,6 cm. Kapsy jsou podšity podšívkou, horní okraj olemován. Kapsy našité na díly prošitím 0,6 cm. 1,5 cm nad kapsou jsou našité tvarované patky, podšité vlastním materiálem, dokola prošité 0,6 cm. Patky zapnuté na díрку + knoflík vel. 24. Knoflíky náprsních kapes musí být v jedné rovině s vrchním zapínacím knoflíkem předního dílu.

Boční kapsy jsou naložené s patkou. Středem naložené kapsy je odšitý protizáhyb, šíře protizáhybu je 5 cm, okraje protizáhybu jsou prošity 0,6 cm. Kapsy jsou podšity podšívkou, horní okraj olemován. Kapsy jsou našité na díly prošitím 0,6 cm. 2 cm nad kapsou jsou našité tvarované patka, podšité vlastním materiálem, dokola prošité 0,6 cm. Patky zapnutá na díрку + knoflík vel. 24.

Zadní díl je hladký se středovým rozparkem. Spodní okraj prošitý 0,6 cm

Límeč - vrchní límeč se stojáčkem, spodní límeč plstěný v přehybu našitá sutaška. Šíře spodního stojáčku 2,5 cm. Rožek límce šíře 3,5 cm. Do průkrčníku všitý tkaný věšák délky 8 cm. Límeč prošitý 0,6 cm.

Rukávy dvoudílné, hlavicové. Hlavice rukávu vyplněná Jogou + vycpávky. Na levém rukávu, 13 cm od všití rukávu je našitý znak ČR. Do průramku všitý nárameník, umístěný 1 cm do zadního dílu, odšitý do tvaru špičky, dokola prošitý 0,6 cm. Nárameník zapnutý na díрку + knoflík vel. 24. Šíře nárameníku je 4,7 cm v místě průramků, 4,5 cm ve špičce. Do nárameníku 1,5 cm od špičky naražený botokroužek pro připnutí navlékacího nárameníku.


Nárameník navlékací je z vlastního materiálu, v místě průramku je v přehybu, vyztužený 2x klíženkou, prošitý v kraji dokola, na spodní straně nárameníku jsou všitá 2 poutka pro navlečení na nárameník. Šíře nárameníku je v průramku 5,5 cm, ve špičce 5 cm. 2 cm od špičky je vyseknutý otvor pro zapichovací knoflík.

Podšívka do saka všitá strojem, přední díl členěn bočním dílkem, na levém předním díle vnitřní kapsa dvouvýpustková, výpustky z látky šíře 0,5 cm, otvor kapsy 15 cm, zapnutý na tkané poutko + knoflík vel. 24. Kapesní váček z kapsovinu.


Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:	Velikost, kód Složení materiálu Podšívka složení v plném znění Fazona Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 Měsíc/rok výroby Výrobce
Umístění:	Do levé vnitřní kapsy
Symboly ošetřování:	
Papírová visačka:	Výrobce Název výrobku Fazona Měsíc/rok výroby Velikost, kód
Umístění:	Do záložky levého rukávu
Adjustace:	Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

Technický nákres



Technický nákres s kontrolními rozměry



velikost 3-53-2

A- 1/2 obvodu hrudníku	62,5cm
B- 1/2 obvodu pasu	54,8cm
C- 1/2 obvodu sedu	58cm
D- šíře náramenice	17cm
E- délka rukávu	65cm
F- šíře zad	48cm
G- délka saka	78cm
H- délka rozparku	29cm

Tabulka velikostního sortimentu

VELIKOSTI			44	47	50	53	56	59	62	65
1/2 šíře zadního dílu			21	22	23	24	25	26	27	28
Šíře náramenice			14,9	15,6	16,3	17	17,7	18,4	19,1	19,8
1/2 šíře pasu po okraj	1		44,5	48	51	54	57	60	63	66
	2		48	51	54	57	60	63	66	69
	3		51	54	57	60	63	66	69	72
Délka saka	1	166	72	72	72	72	72	72	72	72
	2	172	75	75	75	75	75	75	75	75
	3	178	78	78	78	78	78	78	78	78
	4	184	81	81	81	81	81	81	81	81
	5	190	84	84	84	84	84	84	84	84
Délka rukávu	1	166	61	61	61	61	61	61	61	61
	2	172	63	63	63	63	63	63	63	63
	3	178	65	65	65	65	65	65	65	65
	4	184	67	67	67	67	67	67	67	67
	5	190	69	69	69	69	69	69	69	69
Délka rozparku	1	166	27	27	27	27	27	27	27	27
	2	172	28	28	28	28	28	28	28	28
	3	178	29	29	29	29	29	29	29	29
	4	184	30	30	30	30	30	30	30	30
	5	190	31	31	31	31	31	31	31	31
Délka pásku beze švu			102	108	114	120	126	132	140	146
Délka klíženky			13	13	14	14	15	15	15	15

43. Sako modré pro muže v celoročním provedení ke stejnokroji pro generálské hodnosti – měřenková výroba

44. Sako modré pro muže v letním provedení ke stejnokroji pro generálské hodnosti – měřenková výroba

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku saka pro muže v letním provedení ke stejnokroji pro generálské hodnosti ve velikosti 3-53-2. Ke vzorku musí být přiložen 1 m běžné šíře všech vzorků tkanin základního materiálu. Vzorek výrobku a vzorky tkaniny základního materiálu musí být doložené příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Popis výrobku

Pánské jednořadové sako, zapínané na 4 knoflíky vel. 32, náprsní i boční kapsy naložené s patkou, zadní díl se středovým rozparkem. Do průramku všit nárameník + nárameník navlékací. V rozcích límce a na navlékacím nárameníku výšivky.

Přední díly s bočním dílkem, na dílech jsou odšité záševky, klopa šíře 9,5 cm, rožek klopy šíře 4 cm. Klopa předšitá podsádkou. Prsní část vyztužená žíněnkou. Na obou předních dílech náprsní kapsy. Přední kraje jsou prošity 0,6 cm.

Náprsní kapsy jsou naložené s patkou. Středem naložené kapsy je odšitý protizáhyb, šíře protizáhybu je 5 cm, okraje protizáhybu jsou prošity 0,6 cm. Kapsy jsou podšity podšívkou, horní okraj olemován. Kapsy našité na díly prošitím 0,6 cm. 1,5 cm nad kapsou jsou našité tvarované patky, podšité vlastním materiálem, dokola prošité 0,6 cm. Patky zapnuté na díрку + knoflík vel. 24. Knoflíky náprsních kapes musí být v jedné rovině s vrchním zapínacím knoflíkem předního dílu.

Boční kapsy jsou naložené s patkou. Středem naložené kapsy je odšitý protizáhyb, šíře protizáhybu je 5 cm, okraje protizáhybu jsou prošity 0,6 cm. Kapsy jsou podšity podšívkou, horní okraj olemován. Kapsy jsou našité na díly prošitím 0,6 cm. 2 cm nad kapsou jsou našité tvarované patky, podšité vlastním materiálem, dokola prošité 0,6 cm. Patky zapnuté na díрку + knoflík vel. 24.

Zadní díl je hladký se středovým rozparkem. Spodní okraj prošitý 0,6 cm.

Límeček - vrchní límeček se stojáčkem, spodní límeček plstěný v přehybu našitá sutaška. Šíře spodního stojáčku 2,5 cm. Rožek límce šíře 3,5 cm. Do průkrčníku všitý tkaný věšák délky 8 cm. Límeček prošitý 0,6 cm. V rožcích vrchního límce výšivka lípová ratolest.

Rukávy dvoudílné, hlavicové. Hlavice rukávu vyplněná Jogou + vycpávky. Na levém rukávě, 8 cm od všití rukávu je vyšitý státní znak. Vrchní rukáv je ve spodní části rozčleněn, do členícího švu všitý výpustek šíře 0,4 cm z odlišného materiálu. Spodní část vrchního rukávu s našitými 2 ozdobnými knoflíky. Do průramku všitý nárameník, umístěný 1cm do zadního dílu, odšitý do tvaru špičky, dokola prošitý 0,6 cm.

Nárameník zapnutý na díрку + knoflík vel. 24. Šíře nárameníku je 4,7 cm v místě průramků, 4,5 cm ve špičce. Do nárameníku 1,5 cm od špičky naražený botokroužek pro připnutí navlékacího nárameníku.

Nárameník navlékací je z vlastního materiálu, s vyšitou lípovou ratolestí + 1 až 3 hvězdy (podle hodnoty). V místě průramku je nárameník v přehybu, vyztužený 2x klíženkou, prošitý v kraji dokola, na spodní straně nárameníku jsou všitá 2 poutka pro navlečení na nárameník. Šíře nárameníku je v průramku 5,5 cm, ve špičce 5 cm. 2 cm od špičky je vyseknutý otvor pro zapichovací knoflík.

Podšívk do saka všitá strojem, přední díl členěn bočním dílkem, mezní šev prošit Columbií, na obou předních dílech vnitřní kapsy dvouvýpustkové, výpustky z podšívky šíře 0,5 cm. Na začátku a konci kapsy půlkulaté uzávěrky. Kapesní váčky z kapsovin. Na levém předním díle kapsa délky 8 cm a kapsa délky 10 cm, výpustky kapes a kapesní váčky z podšívky, na začátku a konci kapes půlkulaté uzávěrky do barvy.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:	Velikost, kód
	Složení materiálu
	Podšívk složení v plném znění
	Fazona

Symbole ošetřování dle ČSN EN ISO 3758
Měsíc/rok výroby
Výrobce

Umístění: Do levé vnitřní kapsy

Symbole ošetřování:




Papírová visačka: Výrobce
Název výrobku
Fazona
Měsíc/rok výroby
Velikost, kód

Umístění: Do záložky levého rukávu

Adjustace: Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

Technický nákres:



Tabulka velikostního sortimentu:

VELIKOSTI			44	47	50	53	56	59	62	65
1/2 OBVODU HRUDNÍKU NA ZAPNUTÉM SAKU	pas 1		53,1	56,1	59,1	62,1	65,1	68,1	71,1	74,1
	pas 2		53,5	56,5	59,5	62,5	65,5	68,5	71,5	74,5
	pas 3		53,9	56,9	59,9	62,9	65,9	68,9	71,9	74,9
1/2 OBVODU PASU NA ZAPNUTÉM SAKU	pas 1		42,8	45,8	48,8	51,8	54,8	57,8	60,8	63,8
	pas 2		45,8	48,8	51,8	54,8	57,8	60,8	63,8	66,8
	pas 3		48,8	51,8	54,8	57,8	60,8	63,8	66,8	69,8
1/2 OBVODU SEDU NA ZAPNUTÉM SAKU	pas 1		48	51	54	57	60	63	66	69
	pas 2		49	52	55	58	61	64	67	70
	pas 3		50	53	56	59	62	65	68	71
1/2 ŠÍŘE ZADNÍHO DÍLU			21	22	23	24	25	26	27	28
ŠÍŘE NÁRAMENICE			14,9	15,6	16,3	17	17,7	18,4	19,1	19,8
DÉLKA SAKA	1	166	72	72	72	72	72	72	72	72
	2	172	75	75	75	75	75	75	75	75
	3	178	78	78	78	78	78	78	78	78
	4	184	81	81	81	81	81	81	81	81
	5	190	84	84	84	84	84	84	84	84
DÉLKA RUKÁVU	1	166	61	61	61	61	61	61	61	61
	2	172	63	63	63	63	63	63	63	63
	3	178	65	65	65	65	65	65	65	65
	4	184	67	67	67	67	67	67	67	67
	5	190	69	69	69	69	69	69	69	69
DÉLKA ROZPARKU	1	166	27	27	27	27	27	27	27	27
	2	172	28	28	28	28	28	28	28	28
	3	178	29	29	29	29	29	29	29	29
	4	184	30	30	30	30	30	30	30	30
	5	190	31	31	31	31	31	31	31	31
DÉLKA PÁSKU BEZE ŠVU			102	108	114	120	126	132	140	146
DÉLKA KLÍŽENKY			13	13	14	14	15	15	15	15

45. Sako modré pro muže k večernímu stejnokroji - měrenková výroba

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku. Saka modrého pro muže k večernímu stejnokroji ve velikosti 3-53-2. Ke vzorku musí být přiložen 1 m běžné šíře vzorku tkaniny základního materiálu. Vzorek výrobku a vzorek tkaniny základního materiálu musí být doložené příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Popis výrobku

Sako - smokingového typu, polopřiléhavé linie, zapnuté na 2 knoflíky potahované leskovkou, spojené dlouhým krčkem.

Přední díly mají špičatou fazonu, klopa je potažená leskovkou do barvy vrchového materiálu. Zadní díl je bez rozparku. Rukávy jsou hlavicevé, dvoudílné, u spodu členěné manžetou s výšivkou dle hodnotí. Přední díly s bočním dílkem, na dílech odšity záševky, prsní část vyztužená žíněnkou a prsním plakem. V předním kraji v pasové linii levého a pravého předního dílu jsou vyšité dírky, sako je zapnutá na dva potahované knoflíky, které jsou spojené krčkem dlouhým tak, aby se přední kraje dotýkaly. Krajobé podsádky předních dílů jsou pod dírkou členěné, vrchní část podsádky je z leskovky. Šíře klopy je 9,5 cm. Na levém předním díle je náprsní lištová kapsa, délky 11cm, lišta šíře 2,8 cm. Kapesní váček z podšívky.

Boční kapsy jsou dvouvýpustkové, délka 15 cm. Kapsy jsou umístěné 1,5 cm před záševkem. Výpustky jsou širší 0,5 cm, kapesní váčky z podšívky, podkladová podsádka z vrchového materiálu.

Zadní díl je hladký, středem sešitý a rozžehlený.

Vrchní límec se stojáčkem, spodní límec plstěný, do přehybu límce našitá sutaška, širší stojáčku spodního límce je 2,5 cm. Na stojáčku vrchního límce je našité tkané zavěšovací poutko. Spodní část límce je s vrchní částí klopy spojená ruční uzávěrkou ze spodní strany.

Rukávy jsou dvoudílné, hlavicové. Vrchní i spodní rukáv jsou ve spodní části členěny manžetou širší 9 cm. Do členícího švu manžety je všitý výpustek širší 0,3 cm z leskovky. Na manžetách jsou výšivky dle hodnoty. Do hlavice rukávu výplň /Tresco/ +vycpávky. Na levém rukávu 8 cm od všití je našitý znak vlajky ČR.

Podšívka hladká, na předních dílech ve vrchní části je složený záhyb širší 3 cm, zažehlený směrem dolů. Na obou předních dílech vnitřní kapsy dvouvýpustkové, zapnuté na složené poutko z podšívky, poutko s vyšitou dírkou + knoflík vel. 24. Délka kapsy 14 cm, výpustky širší 0,5 cm z podšívky, kapesní váčky z podšívky. Na levém předním díle dole je kapsa, délka kapsy 10 cm. Vypracování stejné jako náprsní vnitřní kapsy.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa: Velikost, kód
Složení materiálu
Podšívka složení v plném znění
Fazona
Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758
Měsíc/rok výroby
Výrobce

Umístění: Do levé vnitřní kapsy

Symboly ošetřování:




Papírová visačka: Výrobce
Název výrobku
Fazona
Měsíc/rok výroby
Velikost, kód


Umístění: Do záložky levého rukávu

Adjustace: Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

Technický nákres



Technický nákres s kontrolními rozměry



velikost 3-52-3

A- 1/2 obvodu hrudníku	59,5cm
B- 1/2 obvodu pasu	48cm
C- 1/2 obvodu sedu	51cm
D- délka náramenice	17,5cm
E- délka rukávu	63,5cm
F- šíře zad	48cm
G- délka saka	78cm

Tabulka velikostního sortimentu

VELIKOST			44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
1/2 ŠÍŘE ZAD			22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5
ŠÍŘE NÁRAMENICE			16,7	16,9	17,1	17,3	17,5	17,7	17,9	18,1	18,3	18,5	18,8	19,1
1/2 ŠÍŘE ZD V PASE		pas 1						18,3	19,05	19,8	20,55	21,3	22,05	22,8
		pas 2						19,45	20,2	20,95	21,7	22,45	23,2	23,95
		pas 3			17,5	18,1	18,7	19,45	20,2	20,95	21,7	22,45	23,2	23,95
		pas 4		18,05	18,65	19,25	19,85	20,6	21,35	22,1	22,85	23,6	24,35	25,1
		pas 5	18,6	19,2	19,8	20,4	21	21,75	22,5	23,25	24	24,75	25,5	
		pas 6	19,75	20,35	20,95	21,55	22,15	22,9	23,65					
		pas 7	20,9											
1/2 ŠÍŘE PD + BOČNÍHO DÍLKU V PASE PO KRAJ		pas 1									34,1			
		pas 2						30,7	32,45	34,2	35,95	37,7	39,45	41,2
		pas 3			28	29,4	30,8	32,55	34,3	36,05	37,8	39,55	41,3	43,05
		pas 4		28,45	29,85	31,25	32,65	34,4	36,15	37,9	39,65	41,4	43,15	44,9
		pas 5	28,9	30,3	31,7	33,1	34,5	36,25	38	39,75	41,5	43,25	45	
		pas 6	30,75	32,15	33,55	34,95	36,35	38,1	39,85					
		pas 7	32,6											
1/2 OBVODU PASU PO KRAJ		pas 1									53,5			
		pas 2						49	51,5	54	56,5	59	61,5	64
		pas 3			45,5	47,5	49,5	52	54,5	57	59,5	62	64,5	67
		pas 4		46,5	48,5	50,5	52,5	55	57,5	60	62,5	65	67,5	70
		pas 5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	65,5	68	70,5	
		pas 6	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	63,5					
		pas 7	53,5											
DÉLKA BLÚZY	164	1	74	74	74	74	74	74	74					
	170	2	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76		
	176	3	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
	182	4	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	188	5		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
	194	6		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	
DÉLKA RUKÁVU	164	1	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5					
	170	2	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5		
	176	3	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5
	182	4	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5
	188	5		67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
	194	6			69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5

**46. Sako modré pro muže k večernímu stejnokroji pro generálské hodnosti-
měrenková výroba**

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku. Saka modrého pro muže k večernímu stejnokroji pro generálské hodnosti ve velikosti 3-53-2. Ke vzorku musí být přiložen 1 m běžné šíře vzorku tkaniny základního materiálu. Vzorek výrobku a vzorek tkaniny základního materiálu musí být doložené příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Popis výrobku

Sako - smokingového typu, polopřiléhavé linie, zapnuté na 2 knoflíky potahované leskovkou, spojené dlouhým krčkem.

Přední díly mají špičatou fazonu, klopa je potažená leskovkou do barvy vrchového materiálu, na límci jsou vyšité lipové ratolesti. Zadní díl je bez rozparku. Rukávy jsou hlavicevé, dvoudílné, u spodu členěné manžetou s výšivkou dle hodnotí. Přední díly s bočním dílkem, na dílech odšity záševky, prsní část vyztužená žíněnkou a prsním plakem. V předním kraji v pasové linii levého a pravého předního dílu jsou vyšité dírky, sako je zapnutá na dva potahované knoflíky, které jsou spojené krčkem dlouhým tak, aby se přední kraje dotýkaly. Krajevé podsádky předních dílů jsou pod dírkou členěné, vrchní část podsádky je z leskovky. Šíře klopy je 9,5 cm. Na levém předním díle je náprsní lištová kapsa, délky 11cm, lišta šíře 2,8 cm. Kapesní váček z podšívky.

Boční kapsy jsou dvouvýpustkové, délka 15 cm. Kapsy jsou umístěné 1,5 cm před záševkem. Výpustky jsou šíře 0,5 cm, kapesní váčky z podšívky, podkladová podsádka z vrchového materiálu.

Zadní díl je hladký, středem sešitý a rozžehlený.

Vrchní límec se stojáčkem, spodní límec plstěný, do přehybu límce našitá sutaška, šíře stojáčku spodního límce je 2,5 cm. Na stojáčku vrchního límce je našité tkané zavěšovací poutko. Spodní část límce je s vrchní částí klopy spojená ruční uzávěrkou ze spodní strany. Na vrchním límcu jsou vyšité lipové ratolesti.

Rukávy jsou dvoudílné, hlavicové. Vrchní i spodní rukáv jsou ve spodní části členěny manžetou šíře 9 cm. Do členícího švu manžety je všitý výpustek šíře 0,3 cm z leskovky. Na manžetách jsou výšivky dle hodnoty /lipová ratolest + 1,2 nebo 3 hvězdy/. Do hlavičky rukávu výplň /Tresco/ +vycpávky. Na levém rukávu 8 cm od všití je našitý znak vlajky ČR.

Podšívka hladká, na předních dílech ve vrchní části je složený záhyb šíře 3 cm, zažehlený směrem dolů. Na obou předních dílech vnitřní kapsy dvouvýpustkové, zapnuté na složené poutko z podšívky, poutku s vyšitou dírkou + knoflík vel. 24. Délka kapsy 14 cm, výpustky šíře 0,5 cm z podšívky, kapesní váčky z podšívky. Na levém předním díle dole je kapsa, délka kapsy 10cm. Vypracování stejné jako náprsní vnitřní kapsy.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa: Velikost, kód
Složení materiálu
Podšívka složení v plném znění
Fazona
Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758
Měsíc/rok výroby
Výrobce

Umístění: Do levé vnitřní kapsy

Symboly ošetřování:




Papírová visačka: Výrobce
Název výrobku
Fazona
Měsíc/rok výroby
Velikost, kód

Umístění: Do záložky levého rukávu

Adjustace:

Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

Technický náčrtekTabulka velikostního sortimentu

VELIKOST			44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
1/2 ŠÍŘE ZAD			22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5
ŠÍŘE NÁRAMENICE			16,7	16,9	17,1	17,3	17,5	17,7	17,9	18,1	18,3	18,5	18,8	19,1
1/2 ŠÍŘE ZD V PASE		pas 1									19,4			
		pas 2						18,3	19,05	19,8	20,55	21,3	22,05	22,8
		pas 3			17,5	18,1	18,7	19,45	20,2	20,95	21,7	22,45	23,2	23,95
		pas 4		18,05	18,65	19,25	19,85	20,6	21,35	22,1	22,85	23,6	24,35	25,1
		pas 5	18,6	19,2	19,8	20,4	21	21,75	22,5	23,25	24	24,75	25,5	
		pas 6	19,75	20,35	20,95	21,55	22,15	22,9	23,65					
		pas 7	20,9											
1/2 ŠÍŘE PD + BOČNÍHO DÍLKU V PASE PO KRAJ		pas 1									34,1			
		pas 2						30,7	32,45	34,2	35,95	37,7	39,45	41,2
		pas 3			28	29,4	30,8	32,55	34,3	36,05	37,8	39,55	41,3	43,05
		pas 4		28,45	29,85	31,25	32,65	34,4	36,15	37,9	39,65	41,4	43,15	44,9
		pas 5	28,9	30,3	31,7	33,1	34,5	36,25	38	39,75	41,5	43,25	45	
		pas 6	30,75	32,15	33,55	34,95	36,35	38,1	39,85					
		pas 7	32,6											
1/2 OBVODU PASU PO KRAJ		pas 1									53,5			
		pas 2						49	51,5	54	56,5	59	61,5	64
		pas 3			45,5	47,5	49,5	52	54,5	57	59,5	62	64,5	67
		pas 4		46,5	48,5	50,5	52,5	55	57,5	60	62,5	65	67,5	70
		pas 5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	65,5	68	70,5	
		pas 6	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	63,5					
		pas 7	53,5											
DĚLKA BLŮZY	164	1	74	74	74	74	74	74	74					
	170	2	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76		
	176	3	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
	182	4	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	188	5		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
	194	6			84	84	84	84	84	84	84	84	84	
DĚLKA RUKÁVU	164	1	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5					
	170	2	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5		
	176	3	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5
	182	4	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5
	188	5		67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
	194	6			69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	

47. Sako modré pro ženy v celoročním provedení k reprezentačnímu stejnokroji- měrenková výroba**48. Sako modré pro ženy v letním provedení k reprezentačnímu stejnokroji - měrenková výroba**

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku saka pro ženy v celoročním provedení k reprezentačnímu stejnokroji ve velikosti 4-48-2. Ke vzorku musí být přiložen 1 m běžné šíře všech vzorků tkanin základního materiálu. Vzorek výrobku a vzorky tkaniny základního materiálu musí být doložené příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Popis výrobku

Sako jednořadové, zapnuté na 1 knoflík, dírký jsou 2 cm od kraje, šíře klopy 8,5 cm, bez ozdobné dírký, přední díly jsou tvarovány svislými záševky, záševek je došitý 3 cm nad roztržením, rozžehlený, ukončení záševku je podlepené.

Přední díly jsou členěné podpažním dílkem. Z náramenice odšitý záševek v šíři 1 cm. Na obou předních dílech jsou lištové kapsy, délky 15 cm, lišta šíře 3 cm, podlepená, váčky jsou z kapsovin, podkladové podsádky z vrchového materiálu, lišta prošitá v kraji. Na podšívce předního dílu je z náramenice odšitý záševek. Krajeová podsádka je vcelku, z vrchového materiálu, podlepená. Do průramku je všitý nárameník, odšitý do špičky, 1x vylepený, prošitý v kraji 1,5 cm, 3 cm od špičky je vyšitá dírká pro připnutí na přední díl, 1,5 cm od špičky je naražený botokroužek pro zapnutí navlékacího nárameníku. Navlékací nárameník, 2x vyztužený kliženkou, 1,5 cm od špičky je probitá dírká pro zapichovací stejnokrojový knoflík.

Zadní díl je hladký s rozžehleným středovým švem. Spodní okraj je začistěný do podšívky, která má středem šev 1 cm + záhyb, který je odšitý u průkrčníku, v pase a u dolního kraje.

Vrchní límec je z vrchového materiálu, se stojáčkem, podlepený.

Spodní límec plstěný, do přehybu je našitá sutaška.

Rukávy jsou dvoušvové hlavicové, švy jsou rozžehlené, bez rozparku, záložka rukávu 3 cm, rukávová hlavice, část spodního rukávu a záložky rukávů jsou podlepené. Na levém rukávu, 13 cm od všití rukávu je našitý znak ČR. Ve spodní části rukávu našitý ozdobný knoflík. Podšívkové rukávy našité na vrchní se švem 1 cm, 1 cm podšívky vypustit. Rukávy jsou obstehované od předního švu rukávu po loketní šev, nahoře přichycené na pásky podšívky. Sako prošité v kraji – přední kraje, límec, lišty bočních kapes, nárameníky, záložka saka.

Značení výrobku

Ošetřovací etiketa:	Velikost, kód
	Složení materiálu
	Podšívka složení v plném znění
	Fazona

Symbole ošetřování dle ČSN EN ISO 3758
Měsíc/rok výroby
Výrobce


Umístění: Do levého podšívkového členícího švu 8 cm pod průramek


Symbole ošetřování: 

Papírová visačka: Výrobce
Název výrobku
Fazona
Měsíc/rok výroby
Velikost, kód

Umístění: Do záložky levého rukávu
Adjustace: Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

Technický náčrt



Technický náčrtek s kontrolními rozměry

velikost 4-48-2

A- 1/2 obvodu hrudníku	55cm
B- 1/2 obvodu pasu	49,5cm
C- 1/2 obvodu sedu	56cm
D- délka náramenice	14,8cm
E- délka rukávu	61cm
F- šíře zad	37cm
G- délka saka	71cm

Tabulka velikostního sortimentu

Velikost		40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
1/2 OBVODU HRUDNÍKU NA ZAPNUTÉM SAKU		47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67
1/2 OBVODU PASU NA ZAPNUTÉM SAKU	pas 1	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5
	pas 2	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5
	pas 3	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5
1/2 OBVODU SEDU NA ZAPNUTÉM SAKU	pas 1	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
	pas 2	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
	pas 3	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
1/2 ŠÍŘE ZAD		18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23
ŠÍŘE NÁRAMENICE		14	14,2	14,4	14,6	14,8	15	15,2	15,4	15,6	15,8	16
ŠÍŘE ZD V PASE	pas 1	15,6	16,2	16,8	17,4	18	18,6	19,2	19,8	20,4	21	21,6
	pas 2	16,1	16,7	17,3	17,9	18,5	19,1	19,7	20,3	20,9	21,5	22,1
	pas 3	16,6	17,2	17,8	18,4	19	19,6	20,2	20,8	21,4	22	22,6
ŠÍŘE PD + DÍLKU V PASE PO KRAJ	pas 1	26,4	27,8	29,2	30,6	32	33,4	34,8	36,2	37,6	39	40,4
	pas 2	27,9	29,3	30,7	32,1	33,5	34,9	36,3	37,7	39,1	40,5	41,9
	pas 3	29,4	30,8	32,2	33,6	35	36,4	37,8	39,2	40,6	42	43,4
1/2 OBVODU PASU PO KRAJ	pas 1	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
	pas 2	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
	pas 3	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
DÉLKA SAKA	2	158	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
	3	164	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	4	170	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
	5	176	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
	6	182	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
DÉLKA RUKÁVU	2	158	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
	3	164	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
	4	170	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
	5	176	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
	6	182	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
VELIKOST KLÍZENKY		13	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15

49. Kalhoty modré pro muže v celoročním provedení- měrenková výroba

50. Kalhoty modré pro muže v letním provedení- měrenková výroba

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku kalhot pro muže v letním provedení k reprezentačnímu stejnokroji ve velikosti 3-53-2. Ke vzorku musí být přiložen 1 m běžné šíře všech vzorků tkanin základního materiálu. Vzorek výrobku a vzorky tkaniny základního materiálu musí být doložené příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Popis výrobku

Kalhoty jsou klasického střihu, podšité podšívkou do hloubky kolen, všité do pasového límce. V pase je všitých 8 poutek šíře 1 cm, světlost 6 cm.

Přední díly mají v pase složený záhyb, vybrání 4 cm, odšitý do hlouky 3,5 cm. Záhyb zažehlen směrem k bočnímu švu, navazuje na puk kalhot. Přední díly podšité podšívkou do hloubky kolen. Kalhoty jsou zapínané na zdrhovadlo, v pasovém límci na díрку + knoflík, očko + háček. Rozparek je prošitý v šíři 3 cm, v ukončení rozparku uzávěrka. Podkryt s přinechanou břišní sponou, podšit kapsovinou, prodlouženou po krokový šev, překrytý plastronem z kapsoviny. Lišta s podkrytem jsou spojené z rubní strany uzávěrkou.

Boční kapsy jsou klínové s výpustkem, otvor délky 16,5 cm, výpustek z vlastního materiálu šíře 1 cm, otvor i výpustek prošitý, v ukončení otvoru uzávěrka, odklon kapsy 5,5 cm. V pravé boční kapse zhotovená skrytá zipová kapsa délky 20 cm. Kapesní váčky jsou z kapsoviny, obnítkované s vložením lemovky.

Zadní díly mají po jednom záševku délky 6 cm, přežehlené k sedovému švu. Na obou dílech lištová kapsa, lišta šíře 1 cm, délka kapsy 14 cm, zapnutá na díрку + knoflík. Kapsa je dokola prošitá v kraji, otvor zpevněn uzávěrkami.

Pasový límec je široký 5 cm, 5 cm prodloužený, odšitý do špičky, podšitý pasnicí vyrobenou z kapsoviny, opatřenou protiskluznou lemovkou v šíři 16 mm ± 1 mm /bez gumiček/ podle referenčního vzorku.

Spodní okraj kalhot záložka šíře 4 cm, obnítkováná, přiřitá speciálním strojem, dokola našité chránítka. Montážní švy jsou šíře 1 cm, obnítkovány, sedová záložka šíře 3 cm, obnítkováná, rozžehlená.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:	Velikost, kód
	Složení materiálu
	Podšívka složení v plném znění
	Fazona
	Symbyly ošetrování dle ČSN EN ISO 3758
	Měsíc/rok výroby
	Výrobce

Umístění: Na pravý zadní díl pod pasový límec

Symbols ošetřování:





Papírová visačka: Výrobce
Název výrobku
Fazona
Měsíc/rok výroby
Velikost, kód

Umístění: Na první poutko pasového límce na levém předním díle

Adjustace: Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

Technický náčrt



Technický náčrtek s kontrolními rozměryTabulka velikostního sortimentu

VELIKOST			44	47	50	53	56	59	62	65
1/2 OBVODU PASU	pas 1		38	41	44	47	50	53	56	59
	pas 2		41	44	47	50	53	56	59	62
	pas 3		44	47	50	53	56	59	62	65
1/2 OBVODU SEDU	pas 1		50	53	56	59	62	65	68	71
	pas 2		52	55	58	61	64	67	70	73
	pas 3		54	57	60	63	66	69	72	75
BOČNÍ DÉLKA KALHOT	166	1	92,5	93	93,5	94	94,5	95	95,5	96
	172	2	97	97,5	98	98,5	99	99,5	100	100,5
	178	3	102	102,5	103	103,5	104	104,5	105	105,5
	184	4	105,5	106	106,5	107	107,5	108	108,5	109
	190	5	109,5	110	110,5	111	111,5	112	112,5	113
DÉLKA KROKU	166	1	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
	172	2	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5
	178	3	80	80	80	80	80	80	80	80
	184	4	83	83	83	83	83	83	83	83
	190	5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
DOLNÍ ŠÍŘE KALHOT	166	1	22	22	22,5	22,5	23	23	23,5	23,5
	172;178	2,3	22,5	22,5	23	23	23,5	23,5	24	24
	184	4	23	23	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5
	190	5	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5	25	25
DÉLKA ZDRHOVADLA	166;172	1,2	15	15	16	16	17	17	18	18
	178;184	3,4	16	16	17	17	18	18	19	19
	190	5	17	17	18	18	19	19	20	20

51. Kalhoty modré pro muže v celoročním provedení ke stejnokroji pro generálské hodnosti – měřenková výroba

52. Kalhoty modré pro muže v letním provedení ke stejnokroji pro generálské hodnosti – měřenková výroba

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku kalhot pro muže v letním provedení ke stejnokroji pro generálské hodnosti ve velikosti 3-53-2. Ke vzorku musí být přiložen 1 m běžné šíře všech vzorků tkanin základního materiálu. Vzorek výrobku a vzorky tkaniny základního materiálu musí být doložené příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Popis výrobku

Kalhoty jsou klasického střihu, podšité podšívkou do hloubky kolen, všité do pasového límce. V pase je všitých 8 poutek šíře 1 cm, světlost 6 cm. Do bočního švu všit výpustek šíře 0,2 cm z odlišného materiálu.

Přední díly mají v pase složený záhyb, vybrání 4 cm, odšitý do hloubky 3,5 cm. Záhyb zažehlen směrem k bočnímu švu, navazuje na puk kalhot. Přední díly podšité podšívkou do hloubky kolen. Kalhoty jsou zapínané na zdrhovadlo, v pasovém límci na díрку + knoflík, očko + háček. Rozparek je prošitý v šíři 3 cm, v ukončení rozparku uzávěrka. Podkryt s přinechanou břišní sponou, podšit kapsovinou, prodlouženou po krokový šev, překrytý plastronem z kapsoviny. Lišta s podkrytem jsou spojené z rubní strany uzávěrkou.

Boční kapsy klínové s výpustkem, otvor délky 16,5 cm, výpustek z vlastního materiálu šíře 1 cm, otvor i výpustek prošitý, v ukončení otvoru uzávěrka, odklon kapsy 5,5 cm. V pravé boční kapse zhotovená skrytá zipová kapsa délky 20 cm. Kapesní váčky jsou z kapsoviny, obnitkované s vložením lemovky.

Zadní díly mají po jednom záševku délky 6 cm, přežehlené k sedovému švu. Na obou dílech lištová kapsa, lišta šíře 1 cm, délka kapsy 14 cm, zapnutá na díрку + knoflík. Kapsa je dokola prošitá v kraji, otvor zpevněn uzávěrkami.

Pasový límec je široký 4 cm, 5 cm prodloužený, odšitý do špičky, podšitý pasnicí vyrobenou z kapsoviny, opatřenou protiskluznou lemovkou v šíři 16 mm ± 1 mm /bez gumiček/ podle referenčního vzorku.

Spodní okraj kalhot záložka šíře 4 cm, obnitkovaná, přišitá speciálním strojem, dokola našité chránítka. Montážní švy jsou šíře 1 cm, obnitkovány, sedová záložka šíře 3 cm, obnitkovaná, rozžehlená.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa: Velikost, kód
Složení materiálu
Podšívka složení v plném znění
Fazona
Symboly ošetrování dle ČSN EN ISO 3758
Měsíc/rok výroby
Výrobce

Umístění: Na pravý zadní díl pod pasový límec

Symboly ošetrování:




Papírová visačka: Výrobce
Název výrobku
Fazona
Měsíc/rok výroby
Velikost, kód

Umístění: Na první poutko pasového límce na levém předním díle

Adjustace: Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

Technický náčrt :



Tabulka velikostního sortimentu

VELIKOST			44	47	50	53	56	59	62	65
1/2 OBVODU PASU	pas 1		38	41	44	47	50	53	56	59
	pas 2		41	44	47	50	53	56	59	62
	pas 3		44	47	50	53	56	59	62	65
1/2 OBVODU SEDU	pas 1		50	53	56	59	62	65	68	71
	pas 2		52	55	58	61	64	67	70	73
	pas 3		54	57	60	63	66	69	72	75
BOČNÍ DÉLKA KALHOT	166	1	92,5	93	93,5	94	94,5	95	95,5	96
	172	2	97	97,5	98	98,5	99	99,5	100	100,5
	178	3	102	102,5	103	103,5	104	104,5	105	105,5
	184	4	105,5	106	106,5	107	107,5	108	108,5	109
	190	5	109,5	110	110,5	111	111,5	112	112,5	113
DÉLKA KROKU	166	1	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
	172	2	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5
	178	3	80	80	80	80	80	80	80	80
	184	4	83	83	83	83	83	83	83	83
	190	5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
DOLNÍ ŠÍŘE KALHOT	166	1	22	22	22,5	22,5	23	23	23,5	23,5
	172;178	2,3	22,5	22,5	23	23	23,5	23,5	24	24
	184	4	23	23	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5
	190	5	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5	25	25
DÉLKA ZDRHOVADLA	166;172	1,2	15	15	16	16	17	17	18	18
	178;184	3,4	16	16	17	17	18	18	19	19
	190	5	17	17	18	18	19	19	20	20

53. Kalhoty modré pro muže k večernímu stejnokroji - měřenková výroba**54. Kalhoty modré pro muže k večernímu stejnokroji pro generálské hodnosti - měřenková výroba**

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku kalhot pro muže k večernímu stejnokroji ve velikosti 3-53-2. Ke vzorku musí být přiložen 1 m běžné šíře všech vzorků tkanin základního materiálu. Vzorek výrobku a vzorky tkaniny základního materiálu musí být doložené příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Popis výrobku

Kalhoty jsou klasického střihu, podšité podšívkou do hloubky kolen, všité do pasového límce. V pase je všitých 8 poutek šíře 1 cm, světlost 4 cm. Na bočních švech lampasy z leskovky šíře 1,5 cm.

Přední díly mají po 1 záhybu obrácené k bočnímu švu, v pokračování do puku. Do hloubky kolen podšité podšívkou. Kalhoty jsou zapínané na zdrhovadlo, v pasovém límci na díрку + knoflík, očko + háček. Rozparek je prošitý v šíři 3 cm, v ukončení rozparku uzávěrka. Podkryt podšit kapsovinou, prodlouženou po krokový šev. Lišta s podkrytem jsou spojené z rubní strany uzávěrkou.

Boční kapsy jsou lištové, lišta šíře 1 cm, délka kapes 16 cm, v ukončení zajištěny uzávěrkami. Kapesní váčky z kapsoviny obnitkované s vložením lemovky.

Zadní díly mají po jednom záševku délky 6 cm, přežehlený k sedovému švu. Na pravém zadním díle lištová kapsa, zapnutá na díрку + knoflík. Lišta šíře 1 cm, délka kapsy 14 cm, otvor zpevněn uzávěrkami.

Pasový límec je široký 5 cm, 5 cm prodloužený, odšitý rovně, podšitý pasnicí vyrobenou z kapsovin, opatřenou protiskluznou lemovkou v šíři 16 mm $\pm$ 1 mm /bez gumiček/ podle referenčního vzorku. V pase je všitých 8 poutek šíře 1 cm, světlost 4 cm.

Spodní okraj kalhot záložka šíře 4 cm, obnitkovaná, přišitá speciálním strojem, dokola našité chránítko. Montážní švy jsou šíře 1 cm, obnitkovány, sedová záložka šíře 3,5 cm, obnitkovaná, rozžehlená.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa: Velikost, kód
Složení materiálu
Podšívka složení v plném znění
Fazona
Symboly ošetrování dle ČSN EN ISO 3758
Měsíc/rok výroby
Výrobce

Umístění: Na pravý zadní díl pod pasový límec

Symboly ošetrování:




Papírová visačka: Výrobce
Název výrobku
Fazona
Měsíc/rok výroby
Velikost, kód


Umístění: Na první poutko pasového límce na levém předním díle

Adjustace: Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

Technický nákres



Technický nákres s kontrolními rozměry



Tabulka velikostního sortimentu :

Velikost		44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
1/2 obvod pasu		37	39	41	44	47	50	53	56	59	62	65	67	69
1/2 obvod boků		50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
délka kroku	1	73,5	73	72,5	72	71,5	71	70,5	70	69,5	69	68,5	68	67,5
	2	77	76,5	76	75,5	75	74,5	74	73,5	73	72,5	72	71,5	71
	3	80,5	80	79,5	79	78,5	78	77,5	77	76,5	76	75,5	75	74,5
	4	84	83,5	83	82,5	82	81,5	81	80,5	80	79,5	79	78,5	78
	5	87,5	87	86,5	86	85,5	85	84,5	84	83,5	83	82,5	82	81,5
	6	91	90,5	90	89,5	89	88,5	88	87,5	87	86,5	86	85,5	85
dolní šíře kalhot	1	22,5	22,5	23	23	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5	25	25	25,5
	2	23	23	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5	25	25	25,5	25,5	26
	3	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5	25	25	25,5	25,5	26	26	26,5
	4	24	24	24,5	24,5	25	25	25,5	25,5	26	26	26,5	26,5	27
	5	24,5	24,5	25	25	25,5	25,5	26	26	26,5	26,5	27	27	27,5
	6	25	25	25,5	25,5	26	26	26,5	26,5	27	27	27,5	27,5	28
délka zdrhovadla	1	15	15	16	16	16	17	17	18	18	19	19	19	19
	2	16	16	17	17	17	18	18	19	19	20	20	20	20
	3-4	17	17	18	18	18	19	19	20	20	21	21	21	21
	5-6	18	18	19	19	19	20	20	21	21	22	22	22	22
boční délka kalhot	1	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
	2	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
	3	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
	4	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
	5	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
	6	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116

55. Kalhoty šedé pro ženy v celoročním provedení- měřenková výroba

56. Kalhoty šedé pro ženy v letním provedení- měřenková výroba

57. Kalhoty šedé pro ženy v UNI provedení- měřenková výroba

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku kalhot pro ženy v letním ve velikosti 3-48-2. Ke vzorku musí být přiložen 1 m běžné šíře všech vzorků tkanin základního materiálu. Vzorek výrobku a vzorky tkaniny základního materiálu musí být doložené příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Popis výrobku

Kalhoty šedé pro ženy jsou podšité podšívkou do hloubky kolen, je obnítovaná současně s látkou. Rozparek je zapnutý na zdrhovadlo. Švy lišty a podkrytu jsou obnítované, lišta je přinechaná, podkryt je našitý na levém předním díle, ve spodní části je podkryt s lištou spojený uzávěrkou. Rozparek je prošitý v šíři 2,5 cm.

Přední díly mají po jednom záševku, délka 8 cm, boční kapsy jsou klínové, délka průhmatu 17 cm, podsádky z vrchového materiálu, obnítované, váčky z kapsovin, ze dvou částí, olemované až po límec. Průhmat kapsy je prošitý v šíři 0,3 cm, v ukončení kapes uzávěrka. Přes boční šev je našitý lampas z odlišného materiálu, šíře 3,5 cm, podlepený, prošitý v kraji.

Zadní díly mají po jednom záševku, délka 10,5 cm, přežehlené z rubní strany k sedovému švu.

Pasový límec je z vlastního materiálu, šíře 3,5 cm, prodloužený 5 cm, podšitý perfpáskem, zapnutý na díрку + knoflík, je prošitý ve všití. Na pasovém límci jsou autospony. V pase je všitých 6 poutek šíře 1 cm, světlost 6 cm, podložená vlastním materiálem, umístění dle nástřihů, 2x na předním díle na přehyb kalhot, 2x u sedového švu, 2x za bočním švem, ve vrchní i spodní části jsou upevněna uzávěrkou.

Na středu předního i zadního dílu jsou zažehleny puky. Záložka kalhot je 4 cm, obnitkovaná, s chránítkem a přišitá na speciálním stroji. Sedový šev 3 cm. Boční a krokové švy jsou 1 cm, obnitkované a rozžehlené.

Značení výrobku:

Ošetrovací etiketa: Velikost, kód
Složení materiálu
Podšívka složení v plném znění
Fazona
Symboly ošetrování dle ČSN EN ISO 3758
Měsíc/rok výroby
Výrobce

Umístění: Na levý zadní díl pod pasový límec

Symboly ošetrování:




Papírová visačka: Výrobce
Název výrobku
Fazona
Měsíc/rok výroby
Velikost, kód


Umístění: Na první poutko pasového límce na levém předním díle

Adjustace: Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

Technický nákres



Technický nákres s kontrolními rozměry



Tabulka velikostního sortimentu

VELIKOST			40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
1/2 OBVODU PASU	pas	1	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
	pas	2	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
	pas	3	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
1/2 OBVODU SEDU	pas	1	46,3	48,1	49,9	51,7	53,5	55,3	57,1	58,9	60,7	62,5	64,3
	pas	2	47,8	49,6	51,4	53,2	55	56,8	58,6	60,4	62,2	64	65,8
	pas	3	49,3	51,1	52,9	54,7	56,5	58,3	60,1	61,9	63,7	65,5	67,3
BOČNÍ DÉLKA KALHOT	2	158	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	164	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
	4	170	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
	5	176	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
KROKOVÁ DÉLKA KALHOT	2	158	78	77,5	77	76,5	76	75,5	75	74,5	74	73,5	73
	3	164	81,5	81	80,5	80	79,5	79	78,5	78	77,5	77	76,5
	4	170	85	84,5	84	83,5	83	82,5	82	81,5	81	80,5	80
	5	176	88,5	88	87,5	87	86,5	86	85,5	85	84,5	84	83,5
DÉLKA ZDROVADLA	2	158	15	15	15	16	16	16	17	17	17	18	18
	3	164	15	15	15	16	16	16	17	17	17	18	18
	4	170	16	16	16	17	17	17	18	18	18	19	19
	5	176	16	16	16	17	17	17	18	18	18	19	19
DOLNÍ ŠÍŘE KALHOT	2-3	158-164	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5	25	25	25,5	25,5	26
	4-5	170-176	24	24	24,5	24,5	25	25	25,5	25,5	26	26	26,5

58. Kalhoty modré pro ženy v celoročním provedení- měrenková výroba**59. Kalhoty modré pro ženy v letním provedení- měrenková výroba**

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku kalhot pro v letním provedení ve velikosti 4-48-2. Ke vzorku musí být přiložen 1 m běžné šíře všech vzorků tkanin základního materiálu. Vzorek výrobku a vzorky tkanin základního materiálu musí být doložen příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Popis výrobku

Kalhoty, bez chránítka, podšité podšívkou, je obnitkována současně s látkou. Rozparek je zapnutý na zdrhovadlo, lišta je sešitá 1,5cm švem, podkryt je v přehybu, spodní část je spojená uzávěrkou. Rozparek je prošitý v šíři 3 cm.

Přední díly mají po jednom záševku, délka 7,5 cm, směřují z rubní strany k přednímu švu.

Boční kapsy jsou klínové, délka průhmatu 17,5 cm, podsádky z vrchového materiálu, obnitkované, váčky z kapsovin, ze dvou částí, obnitkované. Průhmat kapsy je prošitý v šíři 0,3 cm. Na pravém předním díle je zipová kapsička, zapnutá na kryté zdrhovadlo délka 8 cm. Váčky $\frac{1}{2}$ z látky a $\frac{1}{2}$ z kapsovin.

Zadní díly mají po 2 záševcích, délka 7 cm + 9 cm, přežehlené z rubní strany k sedovému švu. Sedový šev je 3 cm.

Pasový límec je tvarovaný, z vlastního materiálu, bez prodloužení, ukončení rovně, předšitý vlastním materiálem, zapnutý na díрку + knoflík, límec je prošitý ve všití. Přes boční švy, od kapsy na předním díle po záševek na zadním díle je límec stažený pruženkou, šíře 3 cm, je prošitá na polovinu. V pase je všitých 6 poutek, šíře 1 cm, světlost poutek 6 cm, podložená vlastním materiálem, umístěná dle nástřihů, 2 na přednímdíle na přehyb kalhot, 2 u sedového švu, 2 za bočním švem, ve vrchní i spodní části jsou upevněna uzávěrkou. Na středu předního i zadního dílu jsou zažehleny puky. Záložka kalhot je 4 cm, obnitkovaná, s chránítkem a přišitá na speciálním stroji. Sedový šev 3 cm. Boční a krokové švy jsou v šíři 1,5 cm, švy jsou obnitkované a rozžehlené.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa: Velikost, kód
Složení materiálu
Podšívka složení v plném znění
Fazona
Symboly ošetrování dle ČSN EN ISO 3758
Měsíc/rok výroby
Výrobce

Umístění: Na levý zadní díl pod pasový límec

Symboly ošetrování:




Papírová visačka: Výrobce
Název výrobku
Fazona
měsíc/rok výroby
Velikost, kód


Umístění: Na první poutko pasového límce na levém předním díle

Adjustace: Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

Technický náčrtek



Technický náčrtek s kontrolními rozměry



Tabulka velikostního sortimentu

VELIKOST			40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
	pas	1	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51
1/2 OBVODU SNÍŽENÉHO PASU	pas	2	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53
PO STAŽENÍ	pas	3	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55
	pas	1	8,5	9	9,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5
GUMA V PASE š.3cm / 2x	pas	2	9	9,5	10	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15
	pas	3	9,5	10	10,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5
	pas	1	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5
1/2 OBVODU SNÍŽENÉHO PASU	pas	2	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5
PŘED STAŽENÍM	pas	3	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5
	sed	1	45	46,8	48,6	50,4	52,2	54	55,8	57,6	59,4	61,2	63
1/2 OBVODU SEDU	sed	2	46,8	48,6	50,4	52,2	54	55,8	57,6	59,4	61,2	63	64,8
	sed	3	48,6	50,4	52,2	54	55,8	57,6	59,4	61,2	63	64,8	66,6
	2	158	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
BOČNÍ DÉLKA KALHOT	3	164	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	4	170	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
	5	176	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
	2	158	76,6	76,1	75,6	75,1	74,6	74,1	73,6	73,1	72,6	72,1	71,6
KROKOVÁ DÉLKA KALHOT	3	164	80,1	79,6	79,1	78,6	78,1	77,6	77,1	76,6	76,1	75,6	75,1
	4	170	83,6	83,1	82,6	82,1	81,6	81,1	80,6	80,1	79,6	79,1	78,6
	5	176	87,1	86,6	86,1	85,6	85,1	84,6	84,1	83,6	83,1	82,6	82,1
	2	158	11	11	11	12	12	12	13	13	13	14	14
DÉLKA ZDROVADLA	3	164	11	11	11	12	12	12	13	13	13	14	14
	4	170	12	12	12	13	13	13	14	14	14	15	15
	5	176	12	12	12	13	13	13	14	14	14	15	15
	2-3	158-164	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5	25
DOLNÍ ŠÍŘE KALHOT	4-5	170-176	22	22,5	23	23,5	24	24	24,5	24,5	25	25	25,5

60. Sukně šedá pro ženy v celoročním provedení- měřenková výroba

61. Sukně šedá pro ženy v letním provedení- měřenková výroba

62. Sukně šedá pro ženy v UNI provedení- měřenková výroba

63. Sukně modrá pro ženy v celoročním provedení- měřenková výroba

64. Sukně modrá pro ženy v letním provedení- měřenková výroba

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku sukně modré ve velikosti 4-48-2. Ke vzorku musí být přiložen 1 m běžné šíře všech vzorků tkanin základního materiálu. Vzorek výrobku a vzorky tkanin základního materiálu musí být doložen příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Popis výrobku

Sukně s protizáhybem na předním díle, protizáhyb je odšitý do hloubky 25 cm, ukončení je zajištěno podšívkou - proti vytržení.

Přední díly mají po jednom záševku, délky – 9 cm, z rubové strany je přežehlený k bočnímu švu. Boční kapsy jsou klínové, délka průhmatu je 18,5 cm, podsádky jsou z vrchového materiálu, obnitkované, váčky jsou z podšívky, ze dvou částí, obnitkované. Průhmat kapes je prošitý v šíři 0,3 cm, v ukončení otvoru uzávěrka. Ve švu pasového límce je zipová kapsička, délka - 4,5 cm, váčky ½ z látky a ½ z kapsoviny. Zdrhovadlo kapsičky je kryté. Sukně je podšitá podšívkou, v předních zadním díle, v pase složené záhybky, boční švy 1,5 cm, obnitkované a rozžehlené, v bočních švech jsou dle nástřihů dotykové rozparky, prošité 0,5 cm. Rozparek na

zdrhovadlo, na podšívce prošíty 0,5 cm. Spodní kraj podšívky je 2x podehnutý a prošíty 1,5 cm.

Zadní díly mají po jednom záševku, délky – 12,5 cm, z rubové strany je přežehlený ke středu zadního dílu. Středový šev zadního dílu je 2 cm, sešitý, obnitkovaný a rozžehlený. Sukně se zapíná na kryté zdrhovadlo, ve středovém švu.

Pasový límec je z vlastního materiálu, z lící strany všitý, podšitý perfpáskem, šíře 3 cm, z rubové strany obnitkovaný a prošíty ve všití. Levá strana prodloužená o 4 cm. Nad kapsičkou ve švu límce prošit 0,5 cm. Od záševku na předním díle po záševku na zadním díle je límec stažený pruženkou, šíře – 3 cm, pruženka je prošitá na polovinu. Z rubové strany v místě bočních švů jsou našitá tkaná poutka na zavěšení. V pase je všito 6 poutek, šíře 1 cm, světlost poutek 6 cm, poutka umístěná u záševků na předním díle, na zadním díle 4 cm od středového švu, 2 cm od bočního švu. Ve vrchní i spodní části upevněna uzávěrkou. Záložka sukně je 4 cm, obnitkovaná, skrytě uzašitá. Boční švy jsou 1,5 cm, obnitkované a rozžehlené.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa: Velikost, kód
Složení materiálu
Podšívka složení v plném znění
Fazona
Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758
Měsíc/rok výroby
Výrobce

Umístění: Na levý zadní díl pod pasový límec


Symboly ošetřování: 

Papírová visačka: Výrobce
Název výrobku
Fazona
Měsíc/rok výroby
Velikost, kód


Umístění: Na první poutko pasového límce na levém předním díle

Adjustace: Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

Technický náčrt



Technický náčrt s kontrolními rozměry



velikost 4-48-2

A - 1/2 obvodu pasu po stažení 40cm

B - 1/2 obvodu sedu 54,5cm

C - délka sukně 67cm

Tabulka velikostního sortimentu :

VELIKOST			40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
1/2 OBVODU PASU PO STAŽENÍ		PAS 1	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
		PAS 2	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
		PAS 3	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
1/2 OBVODU SEDU		PAS 1	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5
		PAS 2	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5
		PAS 3	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5
DĚLKA SUKNĚ	158	2	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
	164	3	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
	170	4	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
	176	5	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
2x DĚLKA GUMY DO PASU š.3cm v cm VČETNĚ ŠVŮ		PAS 1	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5
		PAS 2	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5
		PAS 3	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5
DĚLKA KRYTÉHO ZDRHOVADLA	158-176	2-5	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
1/2 OBVODU PASU PŘED STAŽENÍM		PAS 1	32,5	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5
		PAS 2	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5
		PAS 3	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5

65. Plášť modrý pro muže k reprezentačnímu stejnokroji- měrenková výroba

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku pláště pro muže k reprezentačnímu stejnokroji ve velikosti 52. Ke vzorku musí být přiložen 1 m běžné šíře vzorku tkaniny základního materiálu. Vzorek výrobku a vzorek tkaniny základního materiálu musí být doložené příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Popis výrobku:

Plášť jednořadový s krytým zapínáním, zadní díl se středovým rozparkem, rukávy hlavicové, u spodu členěné manžetou. Plášť celopodšíť s vepnutou vložkou bez rukávů.

Přední díl s bočním dílkem, zapínaný na 5 knoflíků vel. 40/4 dírky + knoflík v krytém zapínání, kryté zapínání je tvořené odskokem v krajové podsádce, prošito 6 cm od kraje. Přední kraje prošity 0,6 cm.

Boční kapsy lištové, šíře lišty 5 cm, prošitá 0,6 cm, v rozcích šikmo uzašitá, ve všití prošití v kraji Kapesní váčky z kapsovin.

Zadní díl se středovým švem, u spodu rozparek, šev spolu s rozparkem prošitý 0,6 cm. Konec rozparku uzašit šikmo strojem z líce.

Límec vrchní i spodní se stojáčkem, dokola prošitý 0,6 cm. Do švu všítí límce je všítý tkaný věšák.

Rukávy hlavicové, dvoudílné, vrchní rukáv u spodu členěn manžetou, do členícího švu je vložen výpustek šíře 0,2 cm z vlastního mat. Šev všítí manžety prošit v kraji po manžetě. Na pravé manžetě je výšivka dle hodnoti.

Podšívka do celého pláště je všítá strojem, středem zadního dílu je šev + záhyb, který navazuje na rozporek. V místě pasu na podšívku předního a zadního dílu našitý prošitím v kraji pruh z vlastního materiálu. Na obou předních dílech dvouvýpustkové kapsy, výpustky šíře 0,5 cm z podšívky, kapesní váčky z kapsovin.

Kapsy dokola prošité v kraji. Spodní okraj pláště prošit 2,5 cm.

Odepínací vložka je bez rukávů, tvořená z dvojité podšívky, mezi podšívkou vložené rouno. V místě pasu členěná, vrchní PD a ZDÉLKY Na horní části vložky je pruh z vlastního materiálu, dole všítý do švu, nahoře na díl našitý prošitím v kraji. Okraj vložky je dokola olemovaný. Vložka je do pláště připnutá na knoflíky vel. 24., dírký vyšité do okraje krajové podsádky a pláčku všitého do průkrčníku zadního dílu. Proti dírkám na vložce jsou přišité knoflíky.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:	Velikost, kód Složení materiálu Podšívka složení v plném znění Fazona Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 Měsíc/rok výroby Výrobce
Umístění:	Plášť - do levého podšívkového bočního švu 8 cm pod průramek Vložka - do levého podšívkového bočního švu 8 cm pod průramek


Symboly ošetřování:	Plášť	
	Vložka	

Papírová visačka:	Výrobce Název výrobku Fazona Měsíc/rok výroby Velikost, kód
-------------------	---


Umístění: Do záložky levého rukávu

Adjustace: Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

Technický nákres



Technický nákres s kontrolními rozměry



velikost 52

A- 1/2 obvodu hrudníku	64cm
B- 1/2 obvodu pasu	60cm
C- 1/2 obvodu sedu	63,5cm
D- délka náramenice	17,2cm
E- délka rukávu	69cm
G- délka pláště	123,5cm

Tabulka velikostního sortimentu

Normální	Velikost	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
	Výška postavy	168	171	174	177	180	182	184	186	188	188	190	190
	1/2 OH na zapnutém plášti	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78
	1/2 OP na zapnutém plášti	52	54	56	58	60	63	65	68	70	73	75	77
	1/2 OS na zapnutém plášti	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	66	68	70,5	72,5	75	77	79
	Šíře náramenice	15,6	16	16,4	16,8	17,2	17,6	18	18,4	18,8	19,2	19,6	20
	Šíře zad	48	49	50	51	52	53	54	55	56,2	57,4	58,6	59,8
	Délka rukávu	63	64,5	66	67,5	69	70	71	72	72,5	73	73,5	74
	Délka pláště	119,5	120,5	121,5	122,5	123,5	124,5	125,5	126,5	127,5	128,5	129,5	130,5
Podsaditá	Velikost		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	Výška postavy		165	168	171	174	176	178	180	182	182	184	184
	1/2 OH na zapnutém plášti		58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78
	1/2 OP na zapnutém plášti		56	58	60	62	64	67	69	71	73	75	77
	1/2 OS na zapnutém plášti		58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	69	71	73	75	77	79
	Šíře náramenice		16	16,4	16,8	17,2	17,6	18	18,4	18,8	19,2	19,6	20
	Šíře zad		49	50	51	52	53	54	55	56,2	57,4	58,6	59,8
	Délka rukávu		62,5	64	65,5	66,5	67,5	68,5	69,5	70	70,5	71	71,5
	Délka pláště		117,5	118,5	119,5	120,5	121,5	122,5	123,5	124,5	125,5	126,5	127,5
Štíhlá	Velikost		90	94	98	102	106	110	114	118			
	Výška postavy		177	180	183	186	188	190	192	194			
	1/2 OH na zapnutém plášti		56	58	60	62	64	66	68	70			
	1/2 OP na zapnutém plášti		52	54	56	58	60	62	64	66			
	1/2 OS na zapnutém plášti		56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5	70,5			
	Šíře náramenice		15,6	16	16,4	16,8	17,2	17,6	18	18,4			
	Šíře zad		48	49	50	51	52	53	54	55			
	Délka rukávu		66	67,5	69	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5			
	Délka pláště		123,5	124,5	125,5	126,5	127,5	128,5	129,5	130,5			

66. Plášť modrý pro muže ke stejnokroji pro generálské hodnosti - měrenková výroba

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku pláště pro muže ke stejnokroji pro generálské hodnosti ve velikosti 52. Ke vzorku musí být přiložen 1 m běžné šíře vzorku tkaniny základního materiálu. Vzorek výrobku a vzorek tkaniny základního materiálu musí být doložené příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Popis výrobku

Plášť jednořadový s krytým zapínáním, zadní díl se středovým rozparkem, rukávy hlavicevé, u spodu členěné manžetou. Plášť celopodšíť s vepnutou vložkou bez rukávů. Ve špičkách vrchního límce výšivka lipové ratolesti.

Přední díl s bočním dílkem, zapínaný na 5 knoflíků vel. 40/ 4 dírky + knoflíky v krytém zapínání, kryté zapínání je tvořené odskokem v krajové podsádce, prošito 6 cm od kraje. Přední kraje prošity 0,6 cm.

Boční kapsy lištové, šíře lišty 5 cm, prošitá 0,6 cm, v rozcích šikmo uzašitá, ve všíti prošití v kraji kapesní váčky z kapsovinu.

Zadní díl se středovým švem, u spodu rozparek, šev spolu s rozparkem prošitý 0,6 cm. Konec rozparku uzašit šikmo strojem z líce.

Límece vrchní i spodní se stojáčkem, dokola prošitý 0,6 cm. Ve špičkách vrchního límce výšivka lipové ratolesti. Do švu všíti límce je všíty tkaný věšák.

Rukávy hlavicové, dvoudílné, vrchní rukáv u spodu členěn manžetou, do členicího švu je vložen výpustek šíři 0,2 cm z odlišného mat. Šev všíti manžety prošit v kraji po manžetě. Na pravé manžetě je výšivka lipová ratolest + 1,2 nebo 3 hvězdy.

Podšívka do celého pláště je všíta strojem, středem zadního dílu je šev + záhyb, který navazuje na rozparek. V místě pasu na podšívku předního a zadního dílu našitý prošitím v kraji pruh z vlastního materiálu. Na obou předních dílech dvouvýpustkové kapsy, výpustky šíře 0,5 cm z podšívky, kapesní váčky z kapsovinu.


Kapsy dokola prošité v kraji. Spodní okraj pláště prošit 2,5 cm.

Odepínací vložka je bez rukávů, tvořená z dvojité podšívky, mezi podšívkou je vložené rouno. V místě pasu členěná. Na horní části vložky je pruh z vlastního materiálu, dole všíty do švu, nahoře na díl našitý prošitím v kraji. Okraj vložka je dokola olemovaný. Vložka je do pláště připnutá na knoflíky vel. 24., dírkou vyšité do okraje krajové podsádky a pláčku všíteného do průkrčníku zadního dílu. Proti dírkám na vložce jsou přišité knoflíky.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa: Velikost, kód
Složení materiálu
Podšívka složení v plném znění
Fazona
Symboly ošetrování dle ČSN EN ISO 3758
Měsíc/rok výroby
Výrobce

Umístění: Plášť - do levého podšívkového bočního švu 8 cm pod průramek
Vložka - do levého podšívkového bočního švu 8 cm pod průramek


Symboly ošetrování: Plášť 
Vložka 

Papírová visačka: Výrobce
Název výrobku
Fazona
Měsíc/rok výroby
Velikost, kód

Umístění: Do záložky levého rukávu

Adjustace: Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

Technický nákres



Tabulka velikostního sortimentu

Normální	Velikost	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
	Výška postavy	168	171	174	177	180	182	184	186	188	188	190	190
	1/2 OH na zapnutém plášti	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78
	1/2 OP na zapnutém plášti	52	54	56	58	60	63	65	68	70	73	75	77
	1/2 OS na zapnutém plášti	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	66	68	70,5	72,5	75	77	79
	Šíře náramenice	15,6	16	16,4	16,8	17,2	17,6	18	18,4	18,8	19,2	19,6	20
	Šíře zad	48	49	50	51	52	53	54	55	56,2	57,4	58,6	59,8
	Délka rukávu	63	64,5	66	67,5	69	70	71	72	72,5	73	73,5	74
	Délka pláště	119,5	120,5	121,5	122,5	123,5	124,5	125,5	126,5	127,5	128,5	129,5	130,5
Podvaditá	Velikost		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	Výška postavy		165	168	171	174	176	178	180	182	182	184	184
	1/2 OH na zapnutém plášti		58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78
	1/2 OP na zapnutém plášti		56	58	60	62	64	67	69	71	73	75	77
	1/2 OS na zapnutém plášti		58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	69	71	73	75	77	79
	Šíře náramenice		16	16,4	16,8	17,2	17,6	18	18,4	18,8	19,2	19,6	20
	Šíře zad		49	50	51	52	53	54	55	56,2	57,4	58,6	59,8
	Délka rukávu		62,5	64	65,5	66,5	67,5	68,5	69,5	70	70,5	71	71,5
	Délka pláště		117,5	118,5	119,5	120,5	121,5	122,5	123,5	124,5	125,5	126,5	127,5
Štíhlá	Velikost		90	94	98	102	106	110	114	118			
	Výška postavy		177	180	183	186	188	190	192	194			
	1/2 OH na zapnutém plášti		56	58	60	62	64	66	68	70			
	1/2 OP na zapnutém plášti		52	54	56	58	60	62	64	66			
	1/2 OS na zapnutém plášti		56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5	70,5			
	Šíře náramenice		15,6	16	16,4	16,8	17,2	17,6	18	18,4			
	Šíře zad		48	49	50	51	52	53	54	55			
	Délka rukávu		66	67,5	69	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5			
	Délka pláště		123,5	124,5	125,5	126,5	127,5	128,5	129,5	130,5			

67. Plášť modrý pro ženy k reprezentačnímu stejnokroji - měrenková výroba

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku pláště pro ženy k reprezentačnímu stejnokroji ve velikosti 38. Ke vzorku musí být přiložen 1 m běžné šíře vzorku tkaniny základního materiálu. Vzorek výrobku a vzorek tkaniny základního materiálu musí být doložen příslušnou dokumentací, zpracovanou v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Popis výrobku :

Plášť jednořadový se krytým zapínáním, zadní díl se středovým rozparkem, rukávy hlavicové, u spodu členěné manžetou. Plášť celopodšíť s vepnutou vložkou bez rukávů.

Přední díl s členícími švy z průramků, rozžehlené, odšitý prsní zášev. 4 dírky v krytém zapínání 3 cm od hotového předního kraje + 1 horní dírka skrz, 3 cm od hotového předního kraje, mezi dírkami skryté uzávěrky. Kryté zapínání je tvořeno výpustkem z podšívky šíře 0,7 cm. Kryté zapínání je prošité 7 cm od kraje. 5 prádlových dírek na každé krajové podsádce pro připnutí vložky, 1 prádlová dírka v pláčku ZD pro připnutí vložky.

Boční kapsy lištové v členícím švu, šíře lišty 2,5 cm, prošitá 0,6 cm, v rozcích šikmo uzašitá.

Zadní díl se středovým švem, u spodu rozparek, šev spolu s rozparkem prošitý 0,6 cm. Konec rozparku uzašit šikmo strojem z líce.

Límec vrchní i spodní se stojáčkem, dokola prošitý 0,6 cm. Do švu všití límce všitý tkaný věšák.

Rukávy hlavicové, dvoudílné, vrchní rukáv u spodu členěn manžetou, do členícího švu je vložen výpustek šíře 0,2 cm. Šev všití manžety prošit v kraji po manžetě. Na pravé manžetě je výšivka dle hodnoti.

Podšívka - středem zadního dílu je šev + záhyb, který navazuje na rozparek. Členící švy na předním a zadním díle průramku jsou rozžehlené. Na předním díle je odšitý zášev ze členícího švu.

Přední kraje prošity 0,6 cm a spodní okraj pláště prošit 2,5 cm .

Odepínací vložka je bez rukávů, tvořená z dvojité podšívky, mezi podšívkou vložené rouno. Okraj vložky je dokola olemovaný. Vložka je do pláště připnutá na knoflíky, dírky vyšité do okraje krajové podsádky.

Značení výrobku

Ošetrovací etiketa:

Velikost, kód
Složení materiálu
Podšívka složení v plném znění
Fazona
Symboly ošetrování dle ČSN EN ISO 3758
Číslo výrobního příkazu
Výrobce

Umístění:

Plášť - do levého podšívkového bočního švu 8 cm pod průramek
Vložka - do levého podšívkového bočního švu 8 cm pod průramek

Symboly ošetrování:

Plášť



Vložka



Papírová visačka:

Výrobce
Název výrobku
Fazona
Rok výroby
Velikost, kód


Umístění:


Do záložky levého rukávu

Adjustace:

Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

Technický náčrt



Technický náčrtek s kontrolními rozměry

velikost 38

A - 1/2 obvodu hrudníku 52cm

B - 1/2 obvodu pasu 47,5cm

C - 1/2 obvodu sedu 55,5cm

D - délka náramenice 13,5cm

E - délka rukávu 62,5cm

F - 1/2 šíře zad 19,5cm

G - délka pláště 96cm

Tabulka velikostního sortimentu

VELIKOST	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1/2 OBVODU HRUDNÍKU NA ZAPNUTÉM PLÁŠTI	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	65,5	68	70,5	73	75,5	78	80,5
1/2 OBVODU PASU NA ZAPNUTÉM PLÁŠTI	40	42	44	46	48	50,5	53	55,5	58	60,5	63	65,5	68	70,5	73
1/2 OBVODU SEDU NA ZAPNUTÉM PLÁŠTI	47	49	51	53	55	57,5	60	62,5	65	67,5	70	72,5	75	77,5	80
ŠÍŘE NÁRAMENICE	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7	13	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5	14,8	15,1	15,4
ŠÍŘE ZAD	35,6	36,6	37,6	38,6	39,6	40,6	41,6	42,6	43,6	44,6	45,6	46,6	47,6	48,6	49,6
DÉLKA RUKÁVU	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5	66	66,5
DÉLKA PLÁŠTĚ	83,5	84	84,5	85	85,5	86	86,5	87	87,5	88	88,5	89	89,5	90	90,5

VELIKOST	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
1/2 OBVODU HRUDNÍKU NA ZAPNUTÉM PLÁŠTI	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	65,5	68	70,5	73	75,5	78	80,5
1/2 OBVODU PASU NA ZAPNUTÉM PLÁŠTI	40	42	44	46	48	50,5	53	55,5	58	60,5	63	65,5	68	70,5	73
1/2 OBVODU SEDU NA ZAPNUTÉM PLÁŠTI	47	49	51	53	55	57,5	60	62,5	65	67,5	70	72,5	75	77,5	80
ŠÍŘE NÁRAMENICE	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7	13	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5	14,8	15,1	15,4
ŠÍŘE ZAD	35,6	36,6	37,6	38,6	39,6	40,6	41,6	42,6	43,6	44,6	45,6	46,6	47,6	48,6	49,6
DÉLKA RUKÁVU	62	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5	66	66,5	67	67,5	68	68,5	69
DÉLKA PLÁŠTĚ	88,5	89	89,5	90	90,5	91	91,5	92	92,5	93	93,5	94	94,5	95	95,5

VELIKOST	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
1/2 OBVODU HRUDNÍKU NA ZAPNUTÉM PLÁŠTI	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	65,5	68	70,5	73	75,5	78	80,5
1/2 OBVODU PASU NA ZAPNUTÉM PLÁŠTI	40	42	44	46	48	50,5	53	55,5	58	60,5	63	65,5	68	70,5	73
1/2 OBVODU SEDU NA ZAPNUTÉM PLÁŠTI	47	49	51	53	55	57,5	60	62,5	65	67,5	70	72,5	75	77,5	80
ŠÍŘE NÁRAMENICE	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7	13	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5	14,8	15,1	15,4
ŠÍŘE ZAD	35,6	36,6	37,6	38,6	39,6	40,6	41,6	42,6	43,6	44,6	45,6	46,6	47,6	48,6	49,6
DÉLKA RUKÁVU	64,5	65	65,5	66	66,5	67	67,5	68	68,5	69	69,5	70	70,5	71	71,5
DÉLKA PLÁŠTĚ	93,5	94	94,5	95	95,5	96	96,5	97	97,5	98	98,5	99	99,5	100	100,5


68. Nárameníky k saku reprezentačního stejnokroje - sériová výroba na sklad

Zadavatel požaduje předložení 1 páru vzorku nárameníku ve velikosti 14.

Popis výrobku

Nárameník modrý navlékací z vrchového materiálu 45% vlna $\pm$ 2% / 54% polyester $\pm$ 2% / 1% útkový elastan nebo z vrchového materiálu 44% vlna $\pm$ 2% / 53% polyester $\pm$ 2% / 3% elastan - bistreč. Nárameník je vyztužený 2x klíženou, prošitý v kraji. Na spodní straně nárameníku jsou všítá dvě poutka pro navlečení na nárameník všitý na náramenici stejnokrojové součástky. 2 cm od špičky je proseknutý otvor pro zapichovací knoflík. Nárameník se dodává v délce 14 nebo 15 cm.

Adjustace: Výrobky dodávané na sklad jsou baleny po 10-ti párech spojeny gumičkou a po 100 párech se vkládají do PE sáčku.

Technický náčrt

69. Nárameníky ke stejnokroji pro generálské hodnosti - měřenková výroba


Zadavatel požaduje předložení 1 páru vzorku nárameníku ve velikosti 14.

Popis výrobku

Nárameník navlékáč je z vlastního materiálu, s vyšitou lipovou ratolestí + 1, 2 nebo 3 hvězdy, dle generálské hodnosti. Nárameník je vyztužený 2x klíženkou, prošitý v kraji. Na spodní straně nárameníku jsou všitá dvě poutka pro navlečení na nárameník všitý na náramenici stejnokrojové součástky. 2 cm od špičky je proseknutý otvor pro zapichovací knoflík. Nárameník se dodává v délce 14 nebo 15 cm.

Adjustace: Výrobky dodávané na sklad jsou po 10-ti párech vloženy do PE sáčku.

Technický náčrt



70. Frakový pás k večernímu stejnokroji- měřenková výroba


Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku frakového pásu k večernímu stejnokroji.

Popis výrobku:


Pás vyztužený, má složené 4 záhyby. Do bočního dílku v bočním kraji je všitý zapínací pásek z pruženky. Zapínací pásek - je z pruženky šíře 3 cm. Jeden konec je protažený přezkou na posunování a přezkou na zapínání. Na druhé straně pásu je přezka na posunování a přezka na zapínání. Konec je 2x podehnutý a prošíty.

Adjustace: Výrobek se dodává jednotlivě v PE sáčku

Technický náčrt:



Technický náčrt s kontrolními rozměry



71. Motýlek k večernímu stejnokroji- měřenková výroba

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku motýlku k večernímu stejnokroji.

Popis výrobku

Motýlek je dvojité, zhotovený z leskovky, vrchového materiálu a podšívky stejnokroje večerního. Spodní část motýlku je z leskovky, zažehlená na šíři 4,5 cm, délka 11,5 cm. Vrchní část motýlku je z vrchového materiálu, zažehlená na šíři 3,5 cm, délka 9,5 cm. Středový spojovací pásek je z leskovky, hotová šíře 2,2 cm, páskem jsou obě části motýlku stažené k sobě. Zapínací pásek je z podšívky, hotová šíře pásku je 1,5 cm. Pásek je protažený pod středovým páskem z rubní strany motýlku. Zapínaný na velcro + přezka na upravení délky pásku.

Adjustace: Výrobek se dodává jednotlivě v PE sáčku

Technický náčrt:

