





LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
OBVODOVÉ STĚNY A STROPY TVOŘENY MONTOVANÝMI ŽELEZOBETONOVÝMI PANELY
- ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
VČETNĚ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÉ OMÍTKY (ETICS)
TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO SKLA TL.80 (120)mm + PRYSKYŘIČNÁ OMÍTKA – soklové zdivo
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL.150mm+ OBKLAD Z CEMENTOVÝCH DESEK TL.12,5mm NA ROŠTU DO VÝŠKY cca 3m OD TERÉNU – KROMĚ ZÁPADNÍ FASÁDY viz. pohledy
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL.150mm OD 3m VÝŠE A CELÁ ZÁPADNÍ FASÁDA
- 03 ZNAČENÍ VÝPLNÍ viz. SO 014
Dodávka a montáž oken a dveří pro SO 001 až 013.
- 03 ZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ VIZ. TABULKA
MŘÍŽE viz. SO 015 Demontáže, úprava a montáž mříží pro SO 001 až 013
- 2 ZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
VIZ. TABULKA

 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		 EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj	Pro vodu, vzduch a přírodu	
Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu TUV v areálu Věznice BĚLUŠICE č. projektu: 09036993				
 Objednatel: Vězeňská služba České republiky Úřad věznic 140 00 Praha-Nusle		OVĚŘIL DATUM		
 Zhotovitel PD: DES Praha, s.r.o. Terronská 880/58, 160 00 Praha 6 tel./fax.: 220 51 51 64, 220 51 51 72 e-mail: des@des.cz, www.des.cz	PROJEKTANT Ing. Václav Krejčí			
	VYPRACOVAL Lenka Losenická, DIS.			
	KONTROLA Ing.arch. Ivan Stuchlý			
	DOKUMENTACE		RDS	
	ČÍSLO ZAKÁZKY		172 2011	
POČET FORM.		03 x A4		
DATUM		11 2011		
MĚŘÍTKO		1:100		
F1.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		REVIZE	ČÍS. KOPIE	ČÁST
ŘEZY - nový stav				F.1.1 108

SO 008 – OBJEKT č.10 – UBYTOVNA ODSOUZENÝCH č.5
ŘEZY– NOVÝ STAV M 1:100