VÝKRES TVARU A SCHÉMA VÝZTUŽE STĚN (DILATACE 2)
VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE STĚNY St 101

St_1 101 1x, TL. 300 mm

POHLED
MĚŘÍTKO: 1:50



VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE STĚNY St 105

St_2 102 1x, TL. 300 mm

POHLED
MĚŘÍTKO: 1:50



VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE STĚNY St 103

St_2 103 1x, TL. 300 mm

POHLED
MĚŘÍTKO: 1:50



VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE STĚNY St 104, 0104

St_2 104 1x, TL. 300 mm
St_2 0104 1x, TL. 300 mm

POHLED
MĚŘÍTKO: 1:50



VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE STĚNY St 0103

St_2 0103 2x, TL. 300 mm

POHLED
MĚŘÍTKO: 1:50



VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE STĚNY St 0102

St_2 0102 2x, TL. 750, 500 mm

POHLED
MĚŘÍTKO: 1:50



VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE STĚNY St 0101

St_2 0101 1x, TL. 300 mm

POHLED
MĚŘÍTKO: 1:50



UPOZORNĚNÍ:
SCHÉMA VÝZTUŽENÍ
KTERÉ SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ PODROBNÝCH VÝKRESŮ VÝZTUŽE

MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE:
– SPOTŘEBA OCELI 10505 (R) **=140** kg/m3

POZNÁMKA:
– PŘED BETONÁŽÍ VŽDY PROHLÉDNOUT VÝKRESY VÝZTUŽE NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ.

– U VÝZTUŽE UVEDENÝCH VNĚJŠÍ ROZMĚRY
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 8.1N),
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.

STĚNY PODZEMNÍ (SI 010x):
BETON: C 25/30 – XC3
MANŽELSKÉ DLE ČSN EN 1992–1–1, ČSN EN 206–1
KRYTÍ: 30 mm
OCEL: 10 505 (R)

STĚNY NADZEMNÍ (SI 10x):
BETON: C 30/37 – XC4, XF1
MANŽELSKÉ DLE ČSN EN 1992–1–1, ČSN EN 206–1
KRYTÍ: 35 mm
OCEL: 10 505 (R)

±0,000 = 484,70 m.n.m.

Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro vytápění věznice PŘÍBRAM č. projektu: 994531

Objednatel: **Vězeňská služba České republiky**
Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4 – Nusle
DATUM:

Zhotovitel PD: **DES Praha, s.r.o.**
Terronská 988/8, 160 00 Praha 6
tel.: 220 51 53 54, 323 51 51 72
e-mail: des@des.cz, www.des.cz
OVĚŘIL:
DATUM:

Zhotovitel části PD: **DES Praha, s.r.o.**
Terronská 988/8, 160 00 Praha 6
tel.: 220 51 53 54, 323 51 51 72
e-mail: des@des.cz, www.des.cz

PROJEKTANT	
VYPRACOVAL	Ing. Radek Mach
KONTROLA	Ing. Václav Krejčí

Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro vytápění věznice PŘÍBRAM č. projektu: 994531
SO 060 - Nová kotelna
F.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

DOKUMENTACE	PROVEDENÍ STAVBY
ČÍSLO ZAKÁZKY	339.2021
POČET FORM.	A0 + A4
DATUM	01.2021
MĚŘÍTKO	1:50

REVIZE	ČÍS. NORMY	ČÁST	ČÍSLO/RÁM.
		F.1.2.2.	103.2

VÝKRES TVARU A SCHÉMA VÝZTUŽE STĚN (DILATACE 2)