

**VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ**

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

Tel: 244 024 526 **Fax:** 244 024 503



Č.j.: VS 2/007/2012-50/Práv-VZ

Odpověď na dotaz uchazečů ve smyslu § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel nadlimitní veřejné zakázky „Rámcová smlouva – pořízení radiostanic“, Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 4, PSČ 140 67, IČO: 00212423 v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, obdržel v rámci výše uvedené veřejné zakázky dotazy uchazeče. Na tyto dotazy níže uveřejňuje odpovědi:

- 1) *Má funkce „samodiagnostika výkonu stanice“ uvedená v Příloze č. 3 k zadávací dokumentaci ve specifikaci požadavků na základnové radiostanice umožňovat indikaci skutečného vysokofrekvenčního výkonu na výstupním konektoru základnové radiostanice?*

Základnová radiostanice musí po zapnutí a po provedené samodiagnostice indikovat případnou poruchu, jejímž důsledkem je pokles výkonu základnové radiostanice.

- 2) *V odpovědi na dotazy uchazeče č. 1 bylo uvedeno, že souhrn veškerých technických požadavků uvedených v ZD je úplný. Přesto žádám o bližší specifikaci požadavku pro základnovou radiostanici, konkrétně pro stojánkové repro/mikro. Rozumí se tím samostatný stojánkový mikrofon a samostatný externí reproduktor na upevňovacím rámu, nebo společný reproduktor/mikrofon ve stojánkovém provedení?*

Zadavatel požaduje dodání stojánkového mikrofону, reproduktor je součástí základnové radiostanice.

- 3) *ZD požaduje v rámci prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst.1 písm. e) ZVZ dodat funkční vzorky radiostanic včetně SW a příslušenství. V článku XI. ZD je jasně uveden způsob zpracování a obsah nabídky, ale je orientován na dokumentační stránku nabídky a neuvádí způsob, termín a místo předání funkčních vzorků radiostanic/příslušenství. Můžete prosím tento bod upřesnit?*

Uchazeč předloží požadované vzorky zároveň s nabídkou (nejlépe v krabici, která bude obsahovat nabídku a vzorky).

- 4) *K základnovým radiostanicím je požadován síťový zdroj. Kolik síťových zdrojů bude nutné zvažovat v celkovém objemu zakázky?*

Každá dodaná základnová radiostanice bude obsahovat síťový zdroj.

- 5) *Z hlediska požadovaných technických parametrů zvažujeme optimální nabídku s přihlédnutím na vhodný poměr kvalita/cena. Bude přípustné nabídnout akumulátor s kapacitou 1500 mAh?*

V zadávací dokumentaci je uvedena minimální kapacita 1600 mAh. Nedodržení tohoto parametru povede k vyřazení nabídky z hodnocení.

- 6) *S odkazem na optimální cenovou nabídku uvedenou v pátém dotazu, lze nabídnout základnovou radiostanici v provedení jen se dvěma programovatelnými tlačítky?*

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že základnová radiostanice bude obsahovat minimálně 4 programovatelná tlačítka. Nedodržení tohoto parametru povede k vyřazení nabídky z hodnocení.

- 7) *Zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci pojem „lehká hovorová souprava“. Prosím o upřesnění tohoto pojmu.*

Pod pojmem „lehká hovorová souprava“ si zadavatel představuje soupravu vybavenou sluchátkem (lze i se zvukovodem), které se vkládá do ucha. Sluchátko je malé a pohodlné a poskytuje možnost použití i v přilbě. Mikrofon je spolu s tlačítkem PTT umístěn na přívodním kabelu.

- 8) *V zadávací dokumentaci poptáváte 3 000 ks ručních radiostanic plus ruční mikrofony a náhlavní sady. Jaký je počet ručních mikrofonů a jaký počet náhlavních sad přesně poptáváte?*

Každá dodaná ruční radiostanice bude obsahovat mikrofon a lehkou hovorovou soupravu.

- 9) *V zadávací dokumentaci poptáváte mikrofony k mobilním radiostanicím. Poptáváte prosím mikrofony v provedení ruční se stojánkem či stolní mikrotelefony?*

Již bylo specifikováno v odpovědi na dotaz č.2


- 10) *V zadávací dokumentaci poptáváte mobilní radiostanice, avšak antény nejsou v této zadávací dokumentaci uvedeny, zdvořile se tedy ptáme, zda požadujete i dodávku antén, v případě že ano, jaký typ požadujete a v jakém frekvenčním rozsahu?*

Dodání antén k základnovým radiostanicím není předmětem této veřejné zakázky.

Dále Zadavatel upravuje chybný údaj v Zadávací dokumentaci a to v Příloze č.3
Technická specifikace radiostanic:

- U ruční radiostanice je uvedena kanálová rozteč: 12,5 / 25 MHz. Správný údaj je 12,5 / 25 kHz.

V Praze dne 6.4.2012



.....
včetně rada
plk. PhDr. Karel Jahoda
ředitel odboru logistiky

Zpracoval:

Za správnost: Martin Šindelář

