

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 016.02 Hrubé terénní úpravy	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Nová ubytovna pro odsouzené	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Mimořádně ztížené dopravní podmínky cca 3,5 % 0
Z	Montáž celkem 0	Provozní vlivy cca 0,9 % 0
R	HSV celkem 0	Zařízení staveniště cca 2,5% 0
N	PSV celkem 0	
	ZRN celkem 0	
	HZS 0	
	RN II.a III.hlavy 0	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 0	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	0 Kč
DPH	20 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Stavba :	<b>Nová ubytovna pro odsouzené</b>
Objekt :	<b>SO 016.02 Hrubé terénní úpravy</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimořádně ztížené dopravní podmínky cca 3,5 %		0,0	0	0
Provozní vlivy cca 0,9 %		0,0	0	0
Zařízení staveniště cca 2,5%		0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Nová ubytovna pro odsouzené</b>
Objekt :	<b>SO 016.02 Hrubé terénní úpravy</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	130 90-00	Bourání cihelných konstrukcí ve výkopu odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	25,00		
2	162 30-1152.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m	m3	855,00		
3	131 40-1102.R00	Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 1000 m3	m3	855,13		
		;výkop na úroveň -0,300 (505,6)				
		(506,8-505,6)*(75,2+2*2)/2*(15,6+2*2)		931,39		
		;odečtení ornice (příprava území)				
		-(75,2+2*2)+(15,6+2*2)*0,15		-76,26		
4	167 10-1152.R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	855,00		
5	130 90-0030.RAA	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	25,00		
6	130 90-0040.RAA	Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	25,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				