

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	NOVÁ UBYTOVNA-C-1.NP	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	VĚZNICE RAPOTICE	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	
Z	Montáž celkem	
R	HSV celkem	
N	PSV celkem	
ZRN celkem		
HZZ		
RN II.a III.hlavy		Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZZ		VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	0 Kč
DPH	20 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Stavba :	VĚZNICE RAPOTICE
Objekt :	NOVÁ UBYTOVNA-C-1.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce					
4	Vodorovné konstrukce					
60	Úpravy povrchů, omítky					
61	Úpravy povrchů vnitřní					
62	Úpravy povrchů vnější					
63	Podlahy a podlahové konstrukce					
64	Výplně otvorů					
94	Lešení a stavební výtahy					
95	Dokončovací kce na pozem.stav.					
97	Prorážení otvorů					
99	Staveništní přesun hmot					
711	Izolace proti vodě					
713	Izolace tepelné					
766	Konstrukce truhlářské					
767	Konstrukce zámečnické					
771	Podlahy z dlaždic a obklady					
781	Obklady keramické					
783	Nátěry					
784	Malby					
M21	Elektromontáže					
	CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		Kč	%	Základna		Kč
Mimořádně ztížené dopravní podmínky 3,5%						
Provozní vlivy 0,9%						
Zařízení staveniště 2,5%						
CELKEM VRN						

Položkový rozpočet

Stavba :	VĚZNICE RAPOTICE
Objekt :	NOVÁ UBYTOVNA-C-1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	311 32-0040.RAB	Zdi z pohledového betonu C 25/30, tl. 20 cm oboustranné bednění, výztuž 120 kg/m3	m2	185,98			0,85010	158,09820
		18,3*2,84*3-2,3*3-1,6*2,3		145,34				
		4*2,84		11,36				
		4*2,84*2-0,8*2*2		19,52				
		4*2,84-0,8*2		9,76				
2	311 23-0056.RAB	Zdivo nosné Porotherm, tloušťka 40 cm cihla pero + drážka 400 x 247 x 238 mm, P 10	m3	10,44			0,91520	9,55908
		8,4*2,84*0,4-1,2*1,8*2		5,22				
		8,4*2,84*0,4-1,2*1,8*2		5,22				
3	317 16-8123.R00	Překlad POROTHERM plochý 14,5/7,1/150 cm	kus	12,00			0,03034	0,36408
		6*2		12,00				
4	317 16-8125.R00	Překlad POROTHERM plochý 14,5/7,1/200 cm	kus	2,00			0,03952	0,07904
		1*2		2,00				
5	342 23-0022.RAA	Příčka z cihel děrovaných, tloušťka 14 cm cihly děrované 29 x 14 x 6,5 P2, maltu MVC 25	m2	27,67			0,19688	5,44806
		4*2,84		11,36				
		1*2,84		2,84				
		4*2,84-0,7*2-0,8*2		8,36				
		1,8*2,84		5,11				
6	340 23-6212.R00	Zazdívka otvorů pl.0,09m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	kus	9,00			0,02720	0,24480
7	15	Zapravení rýh ve zdivu	m	19,00				
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce						173,79326
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
8	411 12-0030.RAA	Strop montovaný z panelů Spiroll, tloušťka 16 cm dodávka a montáž, včetně dobetonování spár	m2	161,04			0,28952	46,62430
		8,8*18,3		161,04				
9	411 36-1821.R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,11			1,02139	0,11715
		0,3824*0,3		0,11				
10	417 32-1313.R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	1,75			2,41710	4,23863
		18,8*0,1*0,16*2		0,60				
		0,24*2*6*0,4		1,15				
11	417 36-1821.R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,40			1,01665	0,40209
		0,8182*0,3		0,25				

Položkový rozpočet

Stavba :	VĚZNICE RAPOTICE
Objekt :	NOVÁ UBYTOVNA-C-1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
		0,15		0,15				
12	417 35-1115.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	11,55			0,00341	0,03939
		18,3*0,16*2		5,86				
		8,8*0,16*2		2,82				
		0,24*2*6		2,88				
13	417 35-1116.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	11,55				
		86 720		8,67				
		0,24*2*6		2,88				
14	283-76405.A	Deska fasádní Baumit EPS-F tl. 100 mm polystyrén vložená do bednění včetně montáže	m2	5,60			0,00175	0,00980
		0,16*8,5*2		2,72				
		0,24*2*6		2,88				
15	416 02-0113.R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RBI 12,5 mm	m2	143,20			0,01131	1,61959
		17,9*4		71,60				
		17,9*4		71,60				
16	434 10-0001.RA	Schodiště ze železobetonu kompletní, š.ramene 1,8m ocelové zábradlí, dřev. madlo, PVC krytina, omítka	m DVČ	9,90			0,60404	5,98000
		3+3,9+3		9,90				
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce						59,03095
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky						
17	602 01-1202.R00	Postřík cementový Cemix 052 strojně	m2	98,54			0,00500	0,49272
		27,672*2		55,34				
		4*4*2,7		43,20				
18	602 01-1211.RT1	Omítka jádrová Cemix 012 strojně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	98,54			0,02048	2,01818
		98 544		98,54				
19	602 01-1235.RT3	Omítka jednovrstvá váp.sádr.hlaz.Cemix 026 strojně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	98,54			0,01733	1,70777
		98 544		98,54				
	Celkem za	60 Úpravy povrchů, omítky						4,21867
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						

Položkový rozpočet

Stavba :	VĚZNICE RAPOTICE
Objekt :	NOVÁ UBYTOVNA-C-1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
20	612 10-0020.RA	Začištění omítek kolem oken a dveří podlah a obkladů 4,8*6 4,8*6 5,2	m	62,80 28,80 28,80 5,20			0,00431	0,27067
21	611 44-5810.R00	Omítka stropů sádrová Rimat 150 G strojně tl.10 mm 143,2	m2	143,20 143,20			0,01142	1,63534
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní						1,90601
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější						
22	622 47-2162.R00	Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně 8,7*3*2 5,6*3*2	m2	85,80 52,20 33,60			0,03487	2,99185
23	7	Panetrace 85,8	m2	85,80 85,80				
24	622 42-1121.RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi 85,8	m2	85,80 85,80			0,03555	3,05019
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější						6,04204
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
25	8	Litá podlahová směs CEMFLOW CF25 podlahy 151*0,08	m3	12,08 12,08				
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce						
Díl: 64		Výplně otvorů						
26	648 92-2441.R00	Osazení parapetních desek teracových 1,25*12	m	15,00 15,00			0,01168	0,17520
27	5	Parapetní deska teracová, vnitřní i venkovní tl.40mm, délky 1250mm 12	kus	12,00 12,00				
28	11	Parapetní deska teracová, vnitřní 2,5 * 0,4m	kus	1,00				
	Celkem za	64 Výplně otvorů						0,17520
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
29	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 161,04	m2	161,04 161,04			0,00592	0,95336
30	942 94-1023.R00	Montáž lešení těž.,řad.s pod.š.2,5, H 30 m,300 kg 161,04	m2	161,04 161,04			0,03309	5,32881

Položkový rozpočet

Stavba :	VĚZNICE RAPOTICE
Objekt :	NOVÁ UBYTOVNA-C-1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
31	942 94-1193.RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1023 lešení půjčené	m2	161,04				
		161,04		161,04				
32	1	Stavební výtah - výška 1 patra	kus	1,00				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy						6,28217
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.						
33	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	161,04			0,00004	0,00644
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.						0,00644
Díl:	97	Prorážení otvorů						
		Vybourání otvorů ve zdech železobetonových tloušťka 20 cm	m2	1,20			0,00165	0,00198
		1,2		1,20				
34	971 10-0041.RA0							
35	974 10-0020.RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m	10,00			0,00049	0,00490
36	974 10-0030.RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	10,00			0,00049	0,00490
	Celkem za	97 Prorážení otvorů						0,01178
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						
37	998 01-2022.R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m	t	256,19				
		17 354 846		173,55				
		5 607 909		56,08				
		421 867		4,22				
		190 601		1,91				
		604 204		6,04				
		0,17520		0,18				
		628 217		6,28				
		0,00644		0,01				
		0,73289		0,73				
		122 022		1,22				
		0,23440		0,23				
		0,22137		0,22				
		403 566		4,04				
		129 168		1,29				
		0,04261		0,04				
		0,15078		0,15				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot						
Díl:	711	Izolace proti vodě						
38	711 13-1101.R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho	m2	161,04				
39	628-31114	Pás asfaltovaný oxidovaný IPA V60 S 35	m2	161,04			0,00405	0,65221
	Celkem za	711 Izolace proti vodě						0,65221

Položkový rozpočet

Stavba :	VĚZNICE RAPOTICE
Objekt :	NOVÁ UBYTOVNA-C-1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 713		Izolace tepelné						
40	283-75410.A	Polystyren extrudovaný ROOFMATE SL tl. 30 - 140 mm 8,8*1*0,1*2 18,3*1*0,1*2	m3	5,42 1,76 3,66			0,03300	0,17886
41	713 12-0090.RA	Izolace tepelná podlah položení materiál ve specifikaci	m2	161,04			0,00009	0,01449
42	283-75778	Deska polystyren. POLYDEK EPS70 V60S35 tl. 100 mm	m2	161,04			0,00413	0,66510
43	713 13-1131.R00	Izolace tepelná stěn lepením 5,6*3*2 36,9	m2	70,50 33,60 36,90			0,00300	0,21150
44	631-51406	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 100 mm	m2	33,60			0,00400	0,13440
45	283-75829	Deska z lehč. polystyrénu 1000x500x50 mm EPS 70 Z 12,3*3*2*0,5	kus	36,90 36,90			0,00043	0,01587
	Celkem za	713 Izolace tepelné						1,22022
Díl: 766		Konstrukce truhlářské						
46	766 62-9302.R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 6	kus	6,00 6,00			0,00120	0,00720
47	611-43072	Okno plastové jednodílné 120 x 180 cm OS U<1,0 zasklení trojsklem 6	kus	6,00 6,00			0,03220	0,19320
48	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m 2	kus	2,00 2,00				
49	611-64922	Dveře vnitř. lamino plné 1kř. NORA 70x197	kus	1,00			0,01500	0,01500
50	611-64924	Dveře vnitř. lamino plné 1kř. NORA 90x197	kus	1,00			0,01900	0,01900
51	766 66-9117.R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	4,00				
52	766 66-0110.RA	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 80 cm EW 30/DP3-C, dodávka a montáž, 80/197	kus	3,00			0,02500	0,07500
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské						0,30940
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
53	2	Dveře vchodové prosklené 1200/2050 - dodávka a montáž 1	kus	1,00 1,00				
54	553-30334	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 3	kus	3,00 3,00			0,01000	0,03000
55	553-30336	Zárubeň ocelová H 160 900x1970x160	kus	1,00			0,01508	0,01508

Položkový rozpočet

Stavba :	VĚZNICE RAPOTICE
Objekt :	NOVÁ UBYTOVNA-C-1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
56	553-30333	Zárubeň ocelová H 160 700x1970x160	kus	1,00			0,01000	0,01000
57	10	Okno protipožární, pevně zasklené EW 30/DP3-C	kus	1,00				
58	4	2,5*1,5m, dod. a mont., osazena hláska	kus	6,00				
		Okenní mříž na okno velikosti 120 x 180 cm dodávka a montáž	kus	6,00				
59	12	Ocelové překlady pro 1.NP obj. A, B, C	kg	413,97				
60	767 42-5161.R00	Montáž pomocných nosných konstrukcí pro plechový obklad	m2	24,00			0,00006	0,00144
		Obklad plech tl.1mm, š.80cm, v.20cm vč. nátěru	m2	30,00				
61	13	vč.spojovacích prvků a revizních dvířek	m2	30,00				
62	14	Nosná konstrukce pro plechový obklad	m2	24,00				
63	16	Revizní dvířka	kus	2,00				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické						0,05652
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady						
64	771 57-0010.RA0	Dlažba z dlaždic keramických 15 x 15 cm do tmele	m2	161,04			0,02506	4,03566
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady						4,03566
Díl:	781	Obklady keramické						
65	781 47-5124.RA0	Obklad vnitřní keram.,izolace Mapei, do 30 x 30 cm	m2	12,64			0,01880	0,23763
		izolace Mapegum WP, tmel Keraflex		7,78				
		1,7*2,7*2-0,7*2		4,86				
		0,9*2,7*2						
66	781 77-1108.R00	Obklad vnější keram.rezný hladký do MC, 25x6,5 cm	m2	14,30			0,05321	0,76090
		8,7*0,5*2		8,70				
		5,6*0,5*2		5,60				
67	596-35024	Pásek obkladový HELUZ 25 250/65/15	m2	14,30			0,02050	0,29315
	Celkem za	781 Obklady keramické						1,29169
Díl:	783	Nátěry						
68	783 12-0014.RA0	Nátěr OK lehkých "C" syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2	4,80			0,00049	0,00235

Položkový rozpočet

Stavba :	VĚZNICE RAPOTICE
Objekt :	NOVÁ UBYTOVNA-C-1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
69	783 85-1225.RT1	5*(2+2+0.8)*0.2 Nátěr epoxidový betonových podlah Nitoflor FC 130 Nitoflor FC 130 Clear (čirá)	m2	161,04			0,00025	0,04026
	Celkem za	783 Nátěry						0,04261
Díl: 70	784	Malby						
70	784 13-1101.R00	Penetrace podkladu nátěrem Austis, Eternal IN 1 x	m2	335,06			0,00005	0,01675
		17,9*2,7*4		193,32				
		4*2,7*6		64,80				
		4*2,7*2		21,60				
		27,672*2		55,34				
71	784 13-5212.R00	Malba tekutá Eternal IN, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	335,06			0,00040	0,13403
	Celkem za	784 Malby		335,06				0,15078
Díl: 72	M21	Elektromontáže						
72	210 01-0004.R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm	m	45,00				
73	17	Závěsný rošt š.60cm pro el. a sl. kabely	m	19,00				
	Celkem za	M21 Elektromontáže						

Položkový rozpočet

Stavba :	VĚZNICE RAPOTICE
Objekt :	NOVÁ UBYTOVNA-C-1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		DETEKTOR A ZÁMKY				
1		DETEKTOR - Rozlišení umístění předmětů podle minimálně 33 detekčních zón. Zobrazení, ve které zóně byl předmět detekován. Maximální rozměry - výška 2,2m a šířka 0,9m. Napájení 230V, 50 Hz(ČR), při výpadku napájení nesmí dojít ke ztrátě nastavitelných hodnot detekčního rámu, minimální doby zálohy napájení 2 hod. Programovatelná citlivost. Automatické nastavení na kalibrační předmět.	kus	1,00	0,00	0,00
2		Samozamykací bezpečnostní mechanický zámek BERA , široký zámek 55, dovozce ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10, dodavatel a správce systému generálního klíče POOR-TRADE, v.o.s., Příkop 8, 602 00 Brno, provozovna 1.máje 442, Zastávka u Brna. Kompatibilní se systémem generálního klíče ve Věznici Rapotice.	kus	15,00	0,00	0,00
3		Elektromechanický zámek s kontrolou funkcí a blokáci obou klik BERA-W 55 , široký, dovozce ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10, dodavatel a správce systému generálního klíče POOR-TRADE, v.o.s., Příkop 8, 602 00 Brno, provozovna 1.máje 442, Zastávka u Brna. Kompatibilní se systémem generálního klíče ve Věznici Rapotice.	kus	10,00	0,00	0,00
4		Zámková vložka pro systém generálního klíče ve Věznici Rapotice, SGHK FAB 2060 , dovozce ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10, dodavatel a správce systému generálního klíče POOR-TRADE, v.o.s., Příkop 8, 602 00 Brno - provozovna 1.máje 442, Zastávka u Brna. Kompatibilní se systémem generálního klíče ve Věznici Rapotice.	kus	250,00	0,00	0,00