


Poznámky k bourání:

- Před započítím bourání budou demontovány všechny stávající zařizovací předměty a veškeré vnitřní vybavení místností. Budou uzavřeny přívody všech médií.
- Bourání bude probíhat šetrně tak, aby nedocházelo k rozrušování ponechaného zdiva za vyloučení nadměrně výkonných mechanismů přenášejících velké vibrace do okolních konstrukcí.
- Pro zajištění otvorů budou v nadpraží použity ocelové válcované profily zasekané do zdiva. Nosníky budou uloženy na podbetonování C20/25 min. výšky 50mm a aktivovány doklínováním k nadpraží, následně omítnuty cementovou omítkou na rabicové pletivo.
- Ostění bouraných otvorů upraveno cementovou omítkou tl. 20mm na rabicové pletivo kotvené do zdiva.
- Hodnoty kót jsou přibližné v závislosti na zaměření stávajícího stavu. Veškeré výškové kóty jsou v půdoryse brány od stávající podlahy
- Technologické prostupy budou vybourány podle požadavků jednotlivých profesí.
- Nové dozdivání otvorů a přizdívání pilířů bude provázáno se stávajícím zdívem a v místě přechodu opatřeno cementovou omítkou vyztuženou rabicovou tkaninou s přesahem min. 300mm na obě strany.
- Při provádění bouracích prací je nutno postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti BOZP

Legenda materiálů

-  stávající konstrukce
-  bourané konstrukce
-  nové zdivo z plynobetonových tvárnic P2-400
-  dozdivky z plných cihel
-  betonové konstrukce
-  tepelná izolace - minerální vlna
-  tepelná izolace - polystyren
-  tepelná izolace - extrudovaný polystyren

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Pluhař Martin Ing., CSc.		1:50
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Technická kontrola			
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Ostrov - rekonstrukce objektu JAV Projektová dokumentace pro provádění stavby D. Dokumentace stavby Architektonicko- stavební řešení OBSAH: Bourací práce			Počet A4	Pořadové číslo 2
				3	
				Stupeň projektu	
				PST	
	ČÁST (SO,PS):				Datum dokončení
	07.05.2015				
				Číslo zakázky	
				8086-26	
	OBJEDNATEL:	Věžeňská služba České republiky		Číslo archivní:	
				BPO 5-88416	