



## VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Ostrov

Vykmanov 22, poštovní přihrádka 100, 363 50 Ostrov  
Tel.: 353 240 511, Fax: 353 240 650, ISDS: 998d4zx

NAŠE č.j.: VS-70396-2/ČJ-2016-800751  
VYŘIZUJE: Ing. Karel Bazalka  
TELEFON: 353 240 801  
721 845 982  
E-MAIL: kbazalka@vez.ost.justice.cz

V Ostrově dne 08.04.2016

**Výzva k podání nabídky  
na veřejnou zakázku malého rozsahu  
podle § 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)  
s názvem  
„Ostrov – oprava výtahu v objektu ubytovny L – odstraňování rizik“  
(dále jen „výzva“)**

### **1. Zadavatel:**

Česká republika - Vězeňská služba České republiky

Věznice Ostrov, Vykmanov 22, 363 50 Ostrov

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: ČNB Plzeň, číslo účtu: 17337881/0710

vyzývá k předložení nabídky na výše uvedenou akci

### **2. Specifikace a rozsah požadovaného plnění, požadavky zadavatele na předmět zakázky:**

Předmět zakázky je odstranění bezpečnostních rizik nákladního výtahu s dopravou osob a bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo (dále jen „SOD“), přičemž dílem se rozumí realizace všech stavebních prací, dodávka příslušných zařízení, jejich montáž, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu. Dále provedení všech činností souvisejících s řádným dokončením díla (zařízení a odstranění staveniště, bezpečnostní opatření).

Stávající výtah v objektu „Ubytovna L“ sloužící pro dopravu stravy a materiálu pro odsouzené osoby, nesplňuje kritéria ČSN EN 81-1 , NV 27/2003 Sb. a proto je nutné výtah uvést do souladu

s platnými předpisy a normami tzn. výtah opravit. Oprava výtahu nezpůsobí výrazné zvýšení zatížení statiky objektu ani negativně neovlivní požární zatížení schodiště a splňuje všechna přísná kritéria ČSN EN 81-20, ČSN EN 81-50, NV 27/2003 Sb. (směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES).

V roce 2014 byla provedena v souladu s ČSN 27 4007/2004 dle článku 6, Inspekční prohlídka výtahu. Inspekční prohlídka byla provedena Technickou inspekcí České republiky a výsledky prohlídky byly zpracovány do „Inspekční zprávy pod č.j. TICR/6343/2014“.

#### **parametry stávajícího výtahu :**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| typ výtahu             | A2N – SGNV 500 |
| nosnost                | 500 kg         |
| jmenovitá rychlost     | 0,18 m/s       |
| výťahová šachta        | zdivo          |
| počet stanic/nástupišť | 3/3            |
| zdvih                  | 5,7 m          |
| evidenční číslo        | 212067         |
| elektromotor           | 8,3 kW, 1994   |

**Opravu je možno provést kompletní výměnou pouze při zachování stávajících rozměrů výtahové šachty, počtu stanic a zachování celkového zdvihu.**

#### **Technické parametry a provedení díla (výtahu) :**

##### **nákladní výtah**

Typ výtahu - TNV

Třída výtahu - IV výtah určený pro dopravu nákladu, který je obvykle doprovázen osobami

Nosnost - min. 500kg

Pohon výtahu - trakční frekvenčně řízen

Rychlost – 0,5 m/s

Počet stanic a nástupišť - 3/3

Umístění strojovny - nad výtahovou šachtou

Kabina neprůchozí

Rozměry kabiny – š. 1100 x hl. 1700 x v. 2100 mm

Rozměry šachty – š. 1800 x hl. 1800 mm

Dveře kabinové - C2 800 x 2000 mm

Dveře šachetní ruční jednokřídlé 800 x 2000 mm

Ovládání tlačítkové s čipy ve všech stanicích a v kabině

Přívod el. proudu 3x 400/230V, 50 Hz

Řízení výtahu mikroprocesorové jednoduché

Při výpadku el. energie výtah dojede na bateriový zdroj do nejbližší stanice, otevře dveře a ukončí provoz

##### **oprava elektroinstalace**

- kompletní oprava vodičů včetně plochých závěsných kabelů
- oprava výtahového rozvaděče za rozvaděč mikroprocesorový s frekvenčním měničem (úspora el. energie)
- oprava hlavního vypínače výtahu
- oprava zásuvky 230 V AC ve strojovně a šachtě
- spojení výtahu bezpečnostní a provozní s velínem

### **oprava rámu klece a kabiny výtahu (výměna)**

- použitý materiál ocelové a plechové profily ocelové nosníky a plechy
- povrchová úprava – RAL
- certifikované obousměrné zachycovače
- osvětlení kabiny – stropní svítidlo LED
- nouzové osvětlení v kabině ( v činnosti po dobu 1 hodiny od výpadku elektrické energie )
- nouzové volání z kabiny - spojení s dozorovou službou – domácí telefon
- podlaha slzičkový plech
- větrací mřížky
- ochranné protinárazové lišty
- jednopaprsková foto závora

### **oprava tlačítek v kabině**

Ovladačová kombinace je zhotovena jako panel z nerez oceli

- tlačítka do jednotlivých etáží odesílače (Braillov písmo) provedení antivandal ovládané čipem
- opakované otevírání dveří
- nouzové světlo
- směrová signalizace – ukazatel směru jízdy
- polohová signalizace – digitální ukazatel polohy kabiny
- nouzová signalizace – alarm, spojení se stálou službou
- signalizace přetížení

### **oprava kabinových dveří**

- kabinové dveře C2 - 800 x 2000 mm
- povrchová úprava – RAL

### **oprava protiváhy a montáž pevných vodičů**

- nová vodítka včetně konzol
- nová protiváha

### **omezovač rychlosti (výměna)**

- nový omezovač rychlosti umožňující oboustranné vybavení
- kalibrování na jmenovitou rychlost
- lanko 6,3 mm

### **oprava šachetních dveří (výměna)**

- ruční jednokřídlové
- dveře jsou vyrobeny z ocelových plechů
- povrchová úprava – RAL

### **oprava nástupišť a šachetních dveří**

- opravy nástupišť zednické
- opravy nástupišť malířské

### **oprava tlačítek v patrech**

oprava tlačítkového nerez tabla umístěného v každém patře obsahuje:

- prosvětlovací tlačítka s (Braillov písmo) provedení antivandal blokována čipem

- polohová signalizace (display)
- přivolávač do stanice
- směrová signalizace – ukazatel směru jízdy

#### **oprava výtahového stroje**

- oprava výtahového stroje odpovídající nosnosti min. 500 kg, včetně lanovnice

#### **oprava nosných orgánů**

- výměna za nová

#### **výtahová šachta**

- stávající zděná
- zednické začíštění v nutném rozsahu
- malířské začíštění v nutném rozsahu

#### **součástí předmětu zakázky je také:**

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě.

### **3. Lhůty a místo plnění:**

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění:

- předpokládaný termín zahájení stavby: do 14 dnů od podpisu smlouvy
- požadovaný termín dokončení stavby: nejpozději do **31.09.2016**

Zadavatel předpokládá uzavření smluvního vztahu s vybraným uchazečem do 30 dnů od ukončení výběrového řízení, tedy v průběhu května 2016.

Místo plnění veřejné zakázky je na adrese zadavatele uvedené v čl. 1 této výzvy, objekt ubytovny L (budova bez č.p. na par.č. 87 v katastrálním území Vykmanov u Ostrova, v obci Ostrov).

### **4. Obchodní a platební podmínky:**

Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v této výzvě a v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou této výzvy. Návrh smlouvy je pro uchazeče závazný, uchazeč do návrhu smlouvy doplní pouze zadavatelem požadované údaje, ostatní části smlouvy není oprávněn nikterak měnit. Úhrada dodávek a prací bude uskutečněna v české měně na základě jediné faktury. Přílohou

faktury bude oboustranně podepsaný zápis o předání a převzetí díla. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dní od jejího doručení zadavateli. Záruční doba bude činit nejméně 36 měsíců. Nabídky, které nebudou tyto podmínky respektovat, budou z dalšího hodnocení vyřazeny. **Zálohy zadavatel neposkytuje.**

### **5. Podklady pro zpracování nabídky, prohlídka místa plnění:**

Prohlídka (místa plnění), **kteřá je nutná k předložení nabídky**, se uskuteční dne **14.04.2016 v 9:00 hod.** Sraz účastníků je na adrese zadavatele v zasedací místnosti administrativní budovy (budova AB) v 09:00 hod.

Uchazeči či jejich zástupci musí při vstupu do věznice prokázat svou totožnost platným občanským průkazem vydaným v některé zemi Evropské unie případně pasem, pokud tak neučiní, nebudou do věznice vpuštěni.

**Nabídky uchazečů, kteří se prohlídky místa plnění veřejné zakázky neúčastní, budou odmítnuty.**

### **6. Požadavky na předložení dokladů - kvalifikační předpoklady:**

Uchazeč prokáže a doloží v nabídce splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů:

- a) výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v něm zapsán; podává-li nabídku fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku či jiné evidenci, nahradí výpis z obchodního rejstříku čestným prohlášením o tom, že v tomto rejstříku není zapsaná,
- b) doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- c) technické kvalifikační předpoklady – uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů - seznamem minimálně tří významných stavebních prací podobného charakteru zakázky realizované dodavatelem za posledních 5 let. Minimální požadovaný rozsah referenční zakázky bude 1 000 000,- Kč. Uchazeč předloží seznam významných stavebních prací v podobě čestného prohlášení. U každé uváděné stavební práce bude uveden kontakt na objednatele dané zakázky.

Uchazeč předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné evidence, resp. doklad o tom, že v této evidenci není uchazeč zapsán, nesmí být starší než 90 dnů ke dni podání nabídky uchazečem.

### **7. Nabídka, způsob jejího zpracování a požadavky na obsah nabídky**

Cena bude stanovena jako cena konečná a nejvýše přípustná. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v korunách českých v členění: cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), sazba DPH, vyčíslení DPH a nabídková cena včetně DPH.

Uchazeč je povinen doplnit do návrhu smlouvy nabídkovou cenu, která obsahuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu zakázky uvedené v závazném návrhu smlouvy.

Nabídka bude obsahovat uchazečem vypracovaný položkový rozpočet jednotlivých dodávek a prací.

Zadavatel požaduje nabídku v českém jazyce. Nabídka se předkládá v počtu: 1ks originál a 1 ks kopie

**Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušenou vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.**

### **Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění:**

- 1) **krycí list nabídky s identifikačními údaji dodavatele** (jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČO, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat za dodavatele (statutární orgán) a bankovní spojení s uvedením čísla účtu)
- 2) **položkový rozpočet** (vyplněný výkaz výměr, který je přílohou projektové dokumentace)
- 3) **doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů**
- 4) **vyplněný návrh smlouvy o dílo**

Návrh smlouvy o dílo a položkový rozpočet **musí být podepsány uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče** (statutární zástupce, jednatel). V případě, že oprávnění této osoby nevyplývá z platného výpisu z obchodního rejstříku, doloží uchazeč originál či úředně ověřenou kopii plné moci či jiného pověřovacího dokumentu osoby, která dokumenty podepsala. Nabídka musí obsahovat **zpáteční adresu uchazeče**.

### **8. Místo, doba a podmínky pro podávání nabídek:**

Písemné nabídky budou zaslány v zalepené neprůhledné a zcela neporušené obálce zřetelně označené „*Ostrov – oprava výtahu v objektu ubytovny L – odstraňování rizik - NEOTEVÍRAT*“ poštou nebo prostřednictvím kurýrní služby na adresu:

*Vězeňská služba České republiky  
Věznice Ostrov  
Vykmanov 22  
363 50 Ostrov*

nebo předány osobně na podatelnu věznice v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod., nejpozději však dne **21.04.2016 do 13:00 hod.**

Nabídky uchazečů musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou hodnoceny.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

### **9. Kritéria hodnocení nabídek:**

Zadavatel stanovuje jediné kritérium hodnocení nabídek – nabídkovou cenu vč. DPH v korunách českých.

Po posouzení nabídek bude jako nejvhodnější vybrána nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou.

O výsledku posouzení a hodnocení nabídek budou uchazeči, kteří podali nabídku, zadavatelem informováni.

### **10. Další podmínky:**

Pro nesplnění stanovených podmínek si zadavatel vyhrazuje právo příslušnou nabídku do hodnocení nezařadit.

Zadavatel si vyhrazuje právo všechny nabídky odmítnout. Uchazeči nepřisluší náhrada za zpracování a podání nabídky.

Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací.

Toto zadávací řízení se řídí ZVZ, jen pokud je to v něm nebo v této výzvě výslovně uvedeno.  
Účastníci poptávkového řízení nemají právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v tomto řízení.  
Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.

Uchazeči berou na vědomí, že zadavatel je (v případě splnění daných kritérií) povinen v souladu s § 147a odst. 1a) ZVZ uveřejnit prostřednictvím svého elektronického nástroje E-ZAK na adrese: [https://ezak.vscr.cz/contract\\_edit\\_4066.html](https://ezak.vscr.cz/contract_edit_4066.html) plné znění smlouvy o dílo uzavřené na tuto veřejnou zakázku včetně celkové výše ceny za celý předmět plnění.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit podklady pro uzavření smlouvy, a to buď na základě žádosti uchazečů, nebo z vlastního podnětu, toto upřesnění pak bude oznámeno všem uchazečům o veřejnou zakázku pomocí výše uvedeného elektronického nástroje.

V případě potřeby poskytnou k zakázce další informace:

Mgr. Petr Škába, tel. 353240800, email: [pskaba@vez.ost.justice.cz](mailto:pskaba@vez.ost.justice.cz)

Ing. Karel Bazalka, tel. 353240801, email: [kbazalka@vez.ost.justice.cz](mailto:kbazalka@vez.ost.justice.cz)

p. Libor Šourek, tel. 353240806, email: [lsourek@vez.ost.justice.cz](mailto:lsourek@vez.ost.justice.cz)

Vrchní rada  
plk. Ing. Pavel Zange  
ředitel věznice

Přílohy:

1. návrh smlouvy o dílo
2. vzor čestného prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
3. krycí list nabídky