



VEŘEJNÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Věznice Znojmo, oddělení logistiky
Dyjská 4, Poštovní schránka 51, 669 02 Znojmo
Tel.: 515 212 111, Fax: 515 212 348, ISDS: fhmd5c7

Příloha č. 3b

Specifikace opravy „Znojmo– oprava oken na budově č. 040 VILA“

Vymezení plnění veřejné zakázky:

1. Předmětem plnění zakázky je oprava oken výměnou za nová okna plastová v objektu č 040 – administrativní budova v areálu Věznice Znojmo v následujícím rozsahu:
Zadavatel požaduje, aby realizaci díla došlo k odstranění všech zjištěných provozních rizik.
Zadavatel požaduje provedení ukázkového okna před demontáží dalších oken!!!!!!!

OKNO a DVEŘE PLASTOVÉ, bílé, vyhovující energetickým parametrům dle ČSN 73 0504

- | | |
|---|--------|
| A) - dodání a montáž nového okna dle tabulky příloha č.2a | 51ks |
| - přesklení oken | 3ks |
| - dodávka a montáž balkónové dveře | 1ks |
| - dodávka a montáž vstupní dveře | 1ks |
| parametry : dodání a montáž kompletního okna, kování-klika bílá – vyšší pevnost, zasklení trojsklem, barva bílá, bez vnějšího a vnitřního parapetu, okno otevíravé, výklopné, součinitel prostupu tepla $U_w=0,79-0,92W/m^2K$, zvuková izolace do 42dB, vyšší stabilita a zvýšená bezpečnost, rám min. 6-ti komorový+zateplení | |
| B) – dodávka a montáž vnitřního a vnějšího parapetu hl. cca 250mm | 54ks |
| C) – dodávka a montáž žaluzií dle tabulky č.2a | |
| D) – dodávka a montáž sítí do oken celkem | 54ks |
| - z toho sítě pevné – např. drát - okna 1000/800mm | 8ks |
| - síť do balkónových dveří | 1ks |
| E) demontáž oken a dveří, včetně opravy ostění po vybourání stávajících kastlových oken | |
| F) doprava do místa plnění | kmpl. |
| G) okna a balkónové dveře v místnosti ředitele jsou opatřena zabezpečením EZS | 3ks |
| | oken+1 |

2. Součástí předmětu je dodávka materiálu v nejvyšší kvalitě a 1. jakosti, všechny vyžadované energetické parametry a dokumenty potřebné pro uvedení do provozu, oprava částí omítek a ostění poškozených demontáží původních oken, doprava materiálu na staveniště, odvoz a prokazatelná likvidace odpadu, po ukončení prací během plnění zakázky zajištění otvoru po demontáži oken minimálně do výšky 2m - prostředky proti pádu cizích osob do nezajištěné hloubky a dodržování všech zásad BOZP dle platných předpisů
3. doložení původu zakázky a výrobce oken - ne jen montáž
4. doložení prohlášení o shodě, profesní kvalifikace vedoucích zaměstnanců – konkrétní živnostenské oprávnění – Výroba a prodej otvorových výplní + Montáž, opravy, revize a zkoušky otvorových výplní.

Pokud je v zadávací dokumentaci použita obchodní firma nebo název či specifické označení zboží, které platí pro určitou osobu za příznačné, nebo způsob řešení specifický pro určitého výrobce, jedná se pouze o příklad zboží pro určení požadované kvality. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití jiných řešení, za současného splnění požadovaného účelu a kvality.



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Věznice Znojmo, oddělení logistiky
Dyjská 4, Poštovní schránka 51, 669 02 Znojmo
Tel.: 515 212 111, Fax: 515 212 348, ISDS: fhmd5c7

Příloha č. 3b

Vstupní pohled OKNA-VILA



Vstupní dveře-VILA

