



- LEGENDA:**
- — — — — TEPLÁ VODA – TROUBY PPR PN 20, SPOJOVANÉ POLYFÓZNÍM SVAŘOVÁNÍM
TEPELNÁ IZOLACE POUZDRO IZOLAČNÍ PIPO ALS 133/50 mm
 - — — — — CÍRKULACE – TROUBY PPR PN 20, SPOJOVANÉ POLYFÓZNÍM SVAŘOVÁNÍM
TEPELNÁ IZOLACE POUZDRO IZOLAČNÍ PIPO ALS 108/40 mm
 - — — — — TEPLÁ VODA – STÁVAJÍCÍ ROZVODY
 - — — — — CÍRKULACE – STÁVAJÍCÍ ROZVODY
 - √ [P] PEVNÝ BOD – OBJÍMKY KOTVENÉ KE STÁVAJÍCÍM KONZOLÁM
 - √ [K] U KOMPENZÁTOR – VELIKOST DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE
- POZNÁMKA:**
- PRO KOTVENÍ POTRUBÍ BUDOU POUŽITY STÁVAJÍCÍ KONZOLY, KOTVENÍ BUDE POMOCI KLUZNÝCH OBJÍMK A PEVNÝCH BODŮ DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE POTRUBÍ
 - NOVÝ ROZVOD BUDE PŘEVEDEN V PŘEDSTÍHU, Odstávky jednotlivých objektů, nutně pro přepojování nového potrubí jsou možné až po dohodě investorem
 - PO ZPROVOZnění NOVÉHO ROZVODU A VŠECH ODBOČEK, BUDE STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DEMONTOVÁNO

Zodpovědný projektant	Kontroloval	ZELENKA PETR Krunertova 372/15 500 04 Hradec Králové tel.603805962 IČO 12340863
Stavební část	Zdravotní techniky	
	PETR ZELENKA	PETR ZELENKA
Investor : VĚZŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY, HUSOVA 194, 530 44 PARDUBICE	Čís.zakázky	
PARDUBICE – OPRAVA ROZVODŮ TUV obj. č. 44 a 14	Druh proj.	DPS
AREÁL VĚZNICE PARDUBICE	Datum	07.2016
HUSOVA ul. 194, 530 44 PARDUBICE	Formát	A4
Zdravotní technika	Mřítko	1:250
OBJEKT Č.44 – PŮDORYS KOLEKTORU		ZT.5