



TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV
101	MÍSTNOST OSTRAHY
102	KANCELÁŘ, PRACOVNA
103	LOŽNICE BEZ WC
104	LOŽNICE BEZ WC
105	UBYTOVNA, LOŽNICE, POKOJ
106	UBYTOVNA, LOŽNICE, POKOJ
107	UBYTOVNA, LOŽNICE, POKOJ
108	UBYTOVNA, LOŽNICE, POKOJ
109	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
110	UBYTOVNA, LOŽNICE, POKOJ
111	UBYTOVNA, LOŽNICE, POKOJ
112	UBYTOVNA, LOŽNICE, POKOJ
113	UBYTOVNA, LOŽNICE, POKOJ
114	LOŽNICE BEZ WC
115	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
116	WC MUŽI
117	UMÝVÁRNA MUŽI
118	SKLAD
118A	KUCHYŇKA, DENNÍ MÍSTNOST
119	WC ŽENY
119A	UMÝVÁRNA
119B	UMÝVÁRNA
119C	UMÝVÁRNA
119D	SKLAD
120	UMÝVÁRNA MUŽI
120A	WC MUŽI
121	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
122	LOŽNICE BEZ WC
123	LOŽNICE BEZ WC
124	LOŽNICE BEZ WC
125	LOŽNICE BEZ WC
126	LOŽNICE BEZ WC
127	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
128	KANCELÁŘ, PRACOVNA
129	KANCELÁŘ, PRACOVNA
130	CHODBA, PŘEDSÍŇ
131	SKLAD
132	TECHNICKÁ MÍSTNOST

- LEGENDA POTRUBÍ:**
- STUĎENÁ VODA PITNÁ – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÝZÍM SVAROVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
 - TEPLÁ VODA UŽITKOVÁ – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÝZÍM SVAROVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
 - OKRUŽICE TUV – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÝZÍM SVAROVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
 - POŽÁRNÍ VODA – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- V1-V3** VODOVODNÍ STUPAČKY
H1 HYDRANTOVÉ STUPAČKY
- POZNÁMKA:**
 - REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY, BUDE PROVÁDĚNA ZA PRŮVODU OBJEKTU, INVESTOR POD DOHODY S MONTÁŽNÍM ORGANIZÁČÍ.
 ZAJISTI VYKLEZENÍ NA OBUI NEZBYTNÉ NUTNOSTI POJZE TĚCH MÍSTNOSTI VE KTERÝCH SE BUDOU PROVÁDĚT STAVEBNÍ PRÁCE
 - V PŘEDSTÍHU JE NUTNÉ PROVĚST NOVÝ ROZVOD VODY SE ZACHOVÁNÍM FLÁKNOSTI STÁVAJÍCÍHO ROZVODU,
 POSTUPNĚ SE NA NOVÝ ROZVOD BUDOU NÁPOJOVAT, JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI
 - PO ZPROVOZDNĚNÍ NOVÝCH ROZVODŮ VODY SE STÁVAJÍCÍ ROZVOD DEMONTUJE

- LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:**
- WC** KLOZET DITURVITOVÝ STÁVAJÍCÍ – TLAKOVÝ SPLACHOVAČ NÁSTĚNNÝ
 - WC1** KLOZET DITURVITOVÝ KOMBÍ – NOVÝ
 - U** UMÝVADLO DITURVITOVÉ STÁVAJÍCÍ – NÁSTĚNNÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ
 - U1** UMÝVADLO DITURVITOVÉ – NÁSTĚNNÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ – NOVÉ
 - SK** SPRCHOVÝ KOUT 900x900 – NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU – NOVÉ
 - PZ** PŘÍZDAR DITURVITOVÝ S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM NA FOTOBŮRŮKU, BATERIOVÉ NAPÁJENÍ – NOVÉ
 - H** HYDRANT S POŽÁRNÍ VÝZBRŮJÍ 025 – STÁVAJÍCÍ

Zodpovědný projektant	Zdravotní techniky	Kontroloval	ZELENKA PETR Kruertova 372/15 500 04 Hradec Králové tel. 603805962 IČO 12340863
Stavební část	PETR ZELENKA	PETR ZELENKA	Čís.zakázky
Investor	VĚZECKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY, HUSOVA 194, 530 44 PARDUBICE		Druh proj.
			Datum
			Formát A4
			Mřítko
OPRAVA ROZVODŮ A PŘÍPOJEK ZT obj. č.7, 25 a 13 AREÁL VĚZNICE PARDUBICE HUSOVA ul. 194, 530 44 PARDUBICE Zdravotní techniky			DPS 03.2017 10 1:50
OBJEKT č.7 – ROZVODY ZT – PŮDORYS 1.NP.			ZT.2