

SMLOUVA O DÍLO

č. j.: VS-147163-31/ČJ-2016-801350

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, PSČ 140 67

IČO: 00212423,

DIČ: CZ00212423, není plátce DPH z hlavní činnosti

Věznice Stráž pod Ralskem,

za níž činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. září 2016, pod č. j. VS-27072-6/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Ladislav Blahník, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem

bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú.: 13731881/0710

Adresa pro doručování písemností:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260

471 27 Stráž pod Ralskem

ISDS: tusd42j

jako „objednatel“ na straně jedné a

Petr Zdvořák

Na Stráni 122, Jablonné v Podještědí, PSČ 471 25

IČO: 74391178

DIČ: CZ7607152311

bankovní spojení: č. ú.: ČS a.s. č. ú. 0705679033/0800

fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, živnostenský list

jako „zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

II.

Závazné podklady pro uzavření smlouvy

(1) Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí:

Výzva k podání nabídky ze dne: 4. 4. 2017, č. j.: VS-147163-22/ČJ-2016/801350

Nabídka zhotovitele ze dne: 18. 4. 2017

Projektová dokumentace ze dne: únor 2017

V případě nesouladu výzvy k podání nabídky a nabídky zhotovitele má přednost výzva k podání nabídky

(2) Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele závazné podklady včetně všech příloh smlouvy, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

III.

Předmět smlouvy

- (1) Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající v **opravě elektroinstalace formou výměny stávajících plechových nožových rozvodnic, podružných elektrických rozvaděčů, elektrických rozvodů běžné a agregátové sítě a části osvětlovacích těles za nové a dále oprava rozvodů teplé i studené vody formou výměny stávajících rozvodů vody za nové, vše v objektu č. 12 (bývalá administrativní budova) a v jeho přilehlém okolí, včetně provedení souvisejících zednických a ostatních oprav.** Přesný rozsah díla je vymezen výzvou k podání nabídky, která je přílohou č. 1 této smlouvy a výkazy výměr, které jsou přílohou č. 2 této smlouvy.
- (2) Rozsah díla a jeho kvalita jsou v oblasti elektroinstalace specifikovány v projektové dokumentaci, kterou vypracoval projektant Ing. Ota Pour, Chotovice 39, 473 01 Chotovice, IČO: 10402314, datum vypracování únor 2017, zakázkové číslo 317012. Projektová dokumentace (dále jen „PD“) je nedílnou součástí této smlouvy, tvoří přílohu č. 9 výzvy k podání nabídky.
- (3) Místem provádění díla je objekt č. 12 (bývalá administrativní budova) a jeho přilehlé okolí v nestřeženém a střeženém prostoru areálu Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem.
- (4) Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit:
 - a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - b) provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - d) odvoz a likvidaci veškerého vzniklého odpadu dle platných právních předpisů
 - e) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - f) všechny nezbytné zkoušky a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - g) průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě.
- (5) Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu
 - s touto smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
 - s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
 - s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
 - s obecně závaznými právními předpisy.
- (6) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.
- (7) Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

IV. Čas plnění

- (1) Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků.
- (2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této smlouvy nejpozději do **23. 6. 2017**.
- (3) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí místa provedení díla bude proveden záznam do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli časový harmonogram prací (týdenní) do 5 kalendářních dnů po podpisu této smlouvy. Do některých místností bude umožněn vstup po dohodě zadavatelem (jsou zde umístěny sklady s hmotnou odpovědností zaměstnanců věznice).
- (4) Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. odst. 2 smlouvy. Za okolností vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených čl. XV. smlouvy.
- (5) Doba uvedená v čl. IV odst. 2 smlouvy se prodlužuje o dny, ve kterých objednatel prokazatelně znemožnil zhotoviteli dílo provádět nebo provádění díla bylo znemožněno nevhodnými klimatickými podmínkami nebo jinými nepředvídanými vlivy, avšak jen tehdy, pokud byl o tom pořízen souhlasný zápis, se stručným upřesněním okolností, ve stavebním deníku podepsaný oprávněnými osobami uvedenými v čl. VIII.

V. Cena díla

- (1) Cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši **1 121 248,92 Kč** (slovy: jeden milion sto dvacet jedna tisíc dvě stě čtyřicet osm korun českých a devadesát dva haléřů), včetně 21% DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla. Cena díla byla stanovena nabídkou zhotovitele ve formě oceněného výkazu výměr.
- (2) Rozpis ceny v Kč:

cena bez DPH:	926 652,- Kč	(slovy: devět set dvacet šest tisíc šest set padesát dva korun českých)
DPH 21 %:	194 596,92 Kč	(slovy: sto devadesát čtyři tisíc pět set devadesát šest korun českých a devadesát dva haléřů)
celková cena s DPH:	1 121 248,92 Kč	(slovy: jeden milion sto dvacet jedna tisíc dvě stě čtyřicet osm korun českých a devadesát dva haléřů)
- (3) Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také:

- a) poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,
 - b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště.
- (4) Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr tvoří přílohu č. 2 smlouvy a je její nedílnou součástí.
- (5) Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, může být potvrzena oprávněnou osobou objednatele zápisem do stavebního deníku.
- (6) Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.
- (7) V případě, že některé práce a dodávky, které jsou předmětem díla, nebudou realizovány (tzv. neprovedené práce), bude jejich cena z celkové ceny díla uvedené v článku V. této smlouvy odečtena na základě porovnání mezi množstvím skutečně provedených prací a množstvím prací uvedených v oceněném výkazu výměr podle přílohy č. 2 smlouvy.

VI.

Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí cenu za dílo v české měně na základě jediné faktury, která bude vystavena po předání a převzetí díla. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli a musí k ní být doložen protokol o předání a převzetí díla bez veškerých vad a nedodělků, podepsaný oprávněnou osobou objednatele, uvedenou v čl. VIII. této smlouvy. Pokud však faktura nemá ve smlouvě sjednané nebo zákonem předepsané náležitosti a objednatel požádal nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ji obdržel, zhotovitele elektronickými prostředky, faxem nebo písemně o její úpravu, běží lhůta splatnosti nově ode dne, kdy objednatel obdržel novou, opravenou fakturu.
- (2) Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
- (3) Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení čl. VI. odst. 1. smlouvy.
- (4) Faktura vystavená zhotovitelem musí splňovat náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti obsažené v § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyžadované § 435 OZ. Zhotovitel ji předkládá v jednom vyhotovení. Kromě náležitostí uvedených v zákoně o dani z přidané hodnoty musí faktura obsahovat též následující údaje:
- označení dokladu jako faktura,
 - číslo smlouvy dle číslování objednatele,
 - den vystavení, den odeslání a den (doba) splatnosti faktury,
 - příjemce a místo dodání díla,
 - IČO a DIČ smluvních stran,
 - označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno,
 - počet příloh s podpisem zhotovitele,
 - odběratele
 - konečného příjemce
- (5) Zhotovitel není oprávněn třetí osobě postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem.

- (6) Povinnost úhrady je splněna dnem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele.

VII.

Další povinnosti objednatele a zhotovitele

- (1) Objednatel zabezpečí předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude proveden záznam do stavebního deníku. Zhotoviteli budou předány volné místnosti, sociální zařízení a chodby, některé místnosti budou předávány postupně po dohodě s objednatelem, především ty, ve kterých jsou umístěny sklady s hmotnou odpovědností zaměstnanců věznice.
- (2) Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla. Umožní zaměstnancům zhotovitele vstup do objektu objednatele dle předchozí dohody. S těmito podmínkami bude seznámen každý přichozí do areálu prostoru věznice a jejich součástí je i příslušné poučení o BOZP a PO.
- (3) Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.
- (4) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.
- (5) Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavu místa plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje zhotovitel porovná s údaji ve výzvě k podání nabídky a případně zjištěné nesrovnalosti či vady neprodleně písemně oznámí objednateli.
- (6) Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
- (7) Další povinnosti zhotovitele:
 - zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek.
 - zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi.
 - vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele.
 - zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil.
 - zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou.
 - zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání.
 - zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady.

- zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele.
- (8) Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny veřejné zakázky, uhrazené zhotovitelem v jednom kalendářním roce, a seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Má-li subdodavatel uvedený v seznamu formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zhotovitel předkládá seznam subdodavatelů i tehdy, pokud v nabídce uvedl, že nezamýšlí zadat část(i) veřejné zakázky jinému subjektu.
 - (9) Zhotovitel zodpovídá za splnění podmínek stanovených správními orgány objednatele, pokud jde o provádění stavebního díla, a zavazuje se uhradit případné sankce, které by v důsledku jejich porušení vznikly a případnou náhradu škody. Pokud však zhotovitel prokáže zavinění objednatele na vzniku těchto sankcí, objednatel uhradí jejich část podle míry zavinění.
 - (10) Zhotovitel je při zhotovování díla povinen dodržovat pokyny objednatele. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, neodpovídá zhotovitel za vady díla.
 - (11) Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní místního šetření za účelem kontroly či přerušení anebo ukončení (předání) prací. Výzvy objednatele budou realizovány telefonicky či elektronickou poštou osobám uvedeným v čl. VIII. této smlouvy.
 - (12) Dílo bude prováděno v pracovní době od 6:45 do 14:45 hodin a v případě nutnosti mimo pracovní dobu po dohodě s oprávněnými osobami. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat zásady pro vstup a práci cizích osob v objektech VS ČR, podrobit se příslušným omezením a strpět úkony související s kontrolou vstupu do objektu.
- Cizí osoby jsou na požádání příslušníka povinny předložit doklad totožnosti. Před vstupem do střeženého prostoru areálu věznice si uložit na určené místo střelné zbraně, mobilní telefony, komunikátory, záznamová zařízení, notebook a jinou výpočetní techniku, kromě stanovených výjimek, předložit zavazadla k prohlídce, podrobit se prohlídce detekčním rámem, nebo ručním detektorem kovů, případně osobní prohlídce. V opačném případě nebude vstup do střeženého prostoru areálu věznice umožněn. Osoby se musí na pokyn příslušníka podrobit orientační dechové zkoušce na alkohol. Osobám je zakázán vstup do střeženého prostoru, pokud budou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.
 - Všechny osoby procházející vstupy do objektů věznice se řídí pokyny příslušníků, popřípadě pokyny jim nadřízených funkcionářů. Dále jsou povinny umožnit prohlídku vozidla při vjezdu a výjezdu.
 - Při vstupu do věznice je nutné nejméně dva dny předem nahlásit oprávněné osobě, uvedené v čl. VIII. odst. 1 c), jméno, příjmení, datum narození a číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti osoby, která bude vstupovat do prostor věznice.

VIII.

Oprávněné osoby

- (1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

- a) v rozsahu pověření generálního ředitele VS ČR:
vrchní rada, plk. Mgr. Ladislav Blahník, ředitel věznice
tel.: 487 878 200, e-mail: lblahnik@vez.spr.justice.cz
- b) ve věcech ekonomických:

Mgr. Ing. Anna Nováková, zástupce ředitele věznice
tel.: 487 878 202, e-mail: anovakova@vez.spr.justice.cz

- c) ve věcech průběžné realizace smlouvy, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:

Bc. Petr Zemenčík, vedoucí oddělení logistiky
tel.: 487 878 230, e-mail: pzemencik@vez.spr.justice.cz

Ing. Ladislav Šiša, vedoucí referátu stavebního
tel.: 487 878 231, e-mail: lsisa@vez.spr.justice.cz

- d) ve věcech technického dozoru a provádění záznamů ve stavebním deníku:

Ing. Ladislav Šiša, vedoucí referátu stavebního
tel.: 487 878 231, e-mail: lsisa@vez.spr.justice.cz

Radek Král, technický pracovník - energetik
tel.: 487 878 236, e-mail: rkral@vez.spr.justice.cz

- (2) Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

- a) bez omezení rozsahu: Petr Zdvořák – fyzická osoba
tel.: 737 358 594, e-mail: pemalo@volny.cz
- b) ve věcech technických apod: Petr Zdvořák – fyzická osoba
tel.: 737 358 594, e-mail: pemalo@volny.cz
- c) ve věcech rozvodů vody: Michal Čvančara
tel.: 731 606 908, e-mail: cvancara@libertop.cz

- (3) Za osobu provádějící autorský dozor projektanta je oprávněn ve věci této smlouvy jednat:

Ing. Ota Pour, projektant
tel.: 607 817 502, e-mail: ota.pour@seznam.cz

- (4) Změna jmen oprávněných osob nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy bude druhé straně písemně oznámena, bez nutnosti uzavírání dodatku ke smlouvě.

IX.

Stavební deník

- (1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně a nechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla nebo dnem, kdy zhotovitel odstraní vady a nedodělky, v případě jejich zjištění.
- (3) Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejně pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

X.

Technický dozor objednatele

- (1) Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda jsou práce prováděny podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku.

XI.

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla

- (1) Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody, a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu dle požadavků stanovených objednatelem, a to do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.
- (2) Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.
- (3) Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli.
- (4) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.
- (5) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:
 - v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
 - v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.
- (6) Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. V případě zakrytí elektroinstalace a vodoinstalace bude před zakrytím zhotovitelem provedena fotodokumentace.
- (7) Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou předmětem smlouvy, zařízení a majetek, které tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své

povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše pojistného se bude rovnat minimálně výši celkové ceny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.

- (8) Objednatel kontroluje provádění prací podle projektové dokumentace a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ.
- (9) Zhotovitel je povinen na stavbě umožnit výkon technického dozoru objednatele, který sleduje, zda práce jsou prováděny podle PD, podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Pokud dozor objednatele zjistí, že práce jsou prováděny nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací, ČSN nebo podmínkami této smlouvy, je oprávněn uplatnit požadavek nápravy zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen sjednat nápravu a učinit urychlená opatření k sjednání nápravy neprodleně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů.
- (10) Materiály a stavební dílce, které neodpovídají smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
- (11) Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. VIII. této smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této smlouvy.

XII.

Předání a převzetí díla

- (1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním bez vad a nedodělků, vyjma vad a nedodělků, které nebrání užívání díla, nebo vad a nedodělků, které nemají vliv na funkčnost díla.
- (2) Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Pokud den předání díla připadne na volné dny, tedy sobotu, neděli nebo svátek, předání proběhne první následující pracovní den. Objednatel zajistí pro převzetí díla účast své oprávněné osoby.
- (3) Zhotovitel ke dni předávacího řízení zabezpečí veškeré doklady, atesty, potřebnou dokumentaci k užívání díla v souladu s čl. III. této smlouvy a přítomnost osoby oprávněné k předání díla.
- (4) Objednatel nepřevzme dílo, které je neúplné nebo vadné, vyjma vad a nedodělků, které nebrání užívání díla, nebo vad a nedodělků, které nemají vliv na funkčnost díla.
- (5) Objednatel zabezpečí k přejímacímu řízení účast zástupců příslušných orgánů, je-li tato stanovena zvláštními předpisy.
- (6) O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany protokol, který pořizuje objednatel. Součástí protokolu bude:
 - a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,
 - b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - c) soupis případných zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsob odstranění, popř. sleva z ceny díla.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 2628 OZ.

- (7) Jestliže nedošlo k převzetí díla, sepíše objednatel protokol o jednání se zhotovitelem, kde zároveň dohodne se zhotovitelem termín dalšího přejímacího řízení.
- (8) Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je dokončeno, tj. kdy byly provedeny všechny jeho části, byly do něj zabudovány všechny věci a dokončeny všechny práce podle výkazu výměr a je prosto vad a nedodělků, vyjma vad a nedodělků, které nebrání užívání díla, nebo vad a nedodělků, které nemají vliv na funkčnost díla. Dílo se považuje za provedené jeho předáním a převzetím a předáním požadovaných dokladů.

XIII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- (1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve výzvě a v nabídce, zejména pokud dílo nemá vlastnosti stanovené obecně závaznými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Za vady se považují i nedodělky nebo vady v příslušných dokladech.
- (2) Ode dne uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla jako den jeho konečného převzetí objednatelem počíná běžet záruční doba za provedení díla v délce minimálně 60 měsíců, zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce **60 měsíců**.
- (3) Vady a nedodělky zjištěné při přejímce nebo později v záruční době, je zhotovitel povinen, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, odstranit do 10 kalendářních dnů ode dne písemného oznámení objednatelem, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky ve lhůtě podle tohoto odstavce, může je objednatel odstranit prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel uhradí tyto náklady objednateli do 21 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel od objednatele potřebné účetní doklady.
- (4) Objednatel je oprávněn uplatnit u zhotovitele odstranění vad, a to zjevné či skryté kdykoliv po dobu záruční lhůty.
- (5) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XII. této smlouvy.
- (6) Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u zhotovitele na adrese sídla zhotovitele uvedené v čl. I. této smlouvy, a to buď elektronickou, nebo písemnou formou.
- (7) Uplatní-li objednatel během záruční doby písemně vady, má se zato, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění s tím, že zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené. O dobu od doručení písemného uplatnění reklamace až do doby odstranění vad se sjednaná záruční doba prodlužuje. Tím nejsou dotčena jiná práva z odpovědnosti za vady (např. sleva z ceny).
- (8) Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránilo užívání díla a provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu a dodatečně písemné oznámení. Havarijní vada bude odstraněna nejpozději do termínu stanoveného objednatelem, termín objednatel stanoví dle povahy konkrétní havarijní vady.

XIV.

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

- (1) Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. odst. 1. této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

- (2) Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V odst. 1 v Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- (3) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtě uvedené v čl. XIII. odst. 3. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V odst. 1 v Kč, a to za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
- (4) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč bez DPH, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- (5) Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH, a to za každou i započatou hodinu prodlení. Za porušení povinností odstranit havarijní vadu ve lhůtě uvedené v čl. XIII. odst. 8 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH, a to za každou i započatou hodinu prodlení.
- (6) Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.
- (7) Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnosti úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. VI. této smlouvy.
- (8) Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XV.

Ukončení smlouvy

- (1) Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
- (2) Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.
- (3) V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.
- (4) Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
- (5) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.
- (6) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

XVI.

Zvláštní ustanovení

- (1) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- (2) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- (3) Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.
- (4) Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
- (5) Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý text smlouvy, popř. údaje o této smlouvě (název a IČO zhotovitele, předmět této smlouvy, dobu jejího trvání, výši finančního plnění), vše za předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis.

XVII.

Závěrečná ustanovení

- (1) Zhotovitel bere na vědomí, že zadavatel je povinen v souladu s § 219 ZZVZ zveřejnit prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK smlouvu o dílo uzavřenou na veřejnou zakázku v případě, kdy cena veřejné zakázky přesáhne 500 000,- Kč bez DPH. Pro smlouvu o dílo, u níž cena nepřesáhne 500 000,- Kč bez DPH, tato povinnost neplatí.
- (2) Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení OZ.
- (3) Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy.
- (4) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.
- (5) Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespolehá na prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno v této smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů objednatele.

- (6) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- (7) Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- (8) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě hodnoty plnění přesahující 50.000,- Kč bez DPH nabývá smlouva účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Výzva k podání nabídky ze dne: 4. 4. 2017 (bez příloh výzvy)

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr 2a, 2b, 2c


Příloha č. 3 – Vyplněný krycí list nabídky

Ve Stráži pod Ralskem dne

Za objednatele:

- 5 -05- 2017

Vrchní rada
plk. Mgr. Ladislav BLAHNÍK
ředitel věznice




V Jablonném v Podještědí dne

Za zhotovitele:

- 5 -05- 2017

Petr Zdvořák
fyzická osoba



PETR ZDVOŘÁK

T: 737 358 594 E: pemalo@seznam.cz

IČ: 74391178 DIČ: CZ7607152311

Na Stráni 122, 471 25 Jablonné v Podještědí

www.pemalo.cz



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Stráž pod Ralskem

Máchova 260, poštovní příhrádka 10, 471 27 Stráž pod Ralskem

Tel.: 487 878 111, Fax: 487 878 211, ISDS: tusd42j

VÁŠ DOPIS č. j.:

ZE DNE:

NAŠE č. j.: VS-147163-22/ČJ-2016-801350

VYŘIZUJE: Petra Herbstová

TELEFON: 487 878 231

FAX: 487 878 211

E-MAIL: p Herbstova@vez.spr.justice.cz

E - ZAK

Ve Stráži pod Ralskem dne 4. 4. 2017

Výzva k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na služby
s názvem

„Stráž pod Ralskem – oprava rozvodů v objektu č. 12“

(dále jen „výzva“)

I.

Zadavatel

Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67
Praha 4, Věznice Stráž pod Ralskem, za níž jedná na základě pověření generálního ředitele
ze dne 1. 9. 2016, č. j.: VS-27072-6/ČJ-2016-800020-SP vrchní rada, plk. Mgr. Ladislav
Blahník, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem.

Předmět plnění zakázky je určen pro organizační jednotku:

Adresa věznice: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260,
471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423, není plátcem DPH v hlavní činnosti

Kontaktní osoby: Bc. Petr Zemenčík tel.: 487 878 230
e-mail: pzemencik@vez.spr.justice.cz

Ing. Ladislav Šiša tel.: 487 878 231
e-mail: lsisa@vez.spr.justice.cz

Petra Herbstová tel.: 487 878 231
e-mail: p Herbstova@vez.spr.justice.cz

Radek Král tel.: 487 878 236
e-mail: rkral@vez.spr.justice.cz

II.

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava elektroinstalace formou výměny stávajících
plechových nožových rozvodnic, podružných elektrických rozvaděčů, elektrických rozvodů

běžné a agregátové sítě a části osvětlovacích těles za nové a dále oprava rozvodů teplé i studené vody formou výměny stávajících rozvodů vody za nové, vše v objektu č. 12 (bývalá administrativní budova) a v jeho přilehlém okolí, včetně provedení souvisejících zednických a ostatních oprav.

Objekt č. 12 se nachází v nestřeženém prostoru areálu Věznice Stráž pod Ralskem, přilehlé okolí (část trasy rozvodů vody) se nachází ve střeženém prostoru areálu Věznice Stráž pod Ralskem.

Oprava elektroinstalace bude realizována dle projektové dokumentace (dále jen „PD“): „Stráž pod Ralskem – oprava rozvodů v objektu č. 12“, která byla vypracována projektantem Ing. Otou Pourem, IČO: 10402314, datum vypracování únor 2017, zakázkové číslo 317012. PD tvoří přílohu č. 9 této výzvy.

Přesný rozsah veřejné zakázky je dále uveden výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2a), 2b), 2c) této výzvy.

Technický popis objektu

Objekt č. 12 (bývalá administrativní budova) je nyní užíván převážně jako skladové prostory a je zde provozována sauna pro zaměstnance, dále jsou zde sociální zařízení. Jedná se o jednopodlažní objekt, který byl vybudován v roce 1970.

Elektroinstalace a rozvody vody jsou původní, jejich montáž probíhala při stavbě budovy.

Z vnitřních elektrických rozvodnic jsou rozvedeny světelné a zásuvkové okruhy do jednotlivých místností (skladů, sociálních zařízení, chodeb a sauny). Elektroinstalace běžné a nouzové (agregátové) sítě je vedena z části po železné kabelové lávce v prostoru chodeb a z části pod omítkou. Přívodní elektrické vedení běžné sítě je napojeno z venkovní ocele plechové nožové rozvodnice SR4/1/B23 kabelem AYKY 4B x 35 a je ukončeno v podružném rozvaděči R07 na hlavním vypínači. Přívodní elektrické vedení nouzové (agregátové) sítě je napojeno z venkovní ocele plechové nožové rozvodnice SR3/1/A23 kabelem AYKY 4B x 25 a je ukončeno v podružném rozvaděči R07/N na hlavním vypínači. Stávající rozvody vody jsou litinové.

Situační plán tvoří přílohu č. 4 této výzvy, plán místností objektu tvoří přílohu č. 5 této výzvy, orientační plán rozvodů vody tvoří přílohu č. 6 této výzvy, fotodokumentace tvoří přílohu č. 7 této výzvy.

Popis způsobu řešení opravy

Oprava elektroinstalace bude provedena na podkladě vyhotovené projektové dokumentace s uvedením výrobce elektroinstalačního materiálu ve výkazu výměr (např. Hager, Möeller, Modus).

Oprava rozvodů teplé i studené vody bude provedena formou výměny stávajících rozvodů za nové. Výměna rozvodů studené vody bude provedena od zemního šoupěte v písčitém prostoru zakázaného pásma vodovodním tlakovým potrubím (vysokohustotní lineární polyetylén PE-HD) přes venkovní zemní šachtu u objektu č. 12 do vnitřní šachty v chodbě objektu a bude opatřeno uzavíratelným ventilem. Od venkovní zemní šachty bude provedeno nové vedení vodovodního potrubí teplé vody ve stávajících šachtách v potrubí PE - DN 50 do vnitřní šachty v chodbě objektu, vnitřní šachtu je nutné u obvodové zdi objektu pod vstupními dveřmi zednický vyspravit. Z této vnitřní šachty bude proveden rozvod teplé i studené vody novým plastovým potrubím do místností č. 107A; 108A, B, C; 110A, B, C, D, E; 114A, D; 126A, B; 127A, B; 139A, B. Samotný vnitřní rozvod bude proveden v plastovém potrubí PPR systém DN 25 a DN 20, vertikální vedení bude zasekané do stěn, horizontální vedení bude umístěno pod stávajícím stropem těsně pod překlady či pod žlaby s elektroinstalací (po dohodě se zadavatelem), rozvody vody budou ukončeny rohovými ventily (dodá zhotovitel) či vodovodními bateriemi (použití stávajících či dodá zadavatel nové – bude upřesněno) v určených místnostech (příprava pro napojení vody a sanitárních prvků – WC kombi, pisoáry, umyvadla, sprchy, saunovací bazén). Vnitřní rozvody vody musí odpovídat ČSN 75 5409 (ČSN EN 806-5). Samostatně musí být řešen

přívod vody ke 4 ks hydrantů umístěných v chodbě objektu od vnitřní šachty dle platné ČSN (např. minimální přetlak v nejméně příznivém místě přívodu vody apod.)

Výměna rozvodů elektroinstalace a vody bude zhotovitelem provedena včetně souvisejících zednických a ostatních prací, výchozí revize elektroinstalace, vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektroinstalace a rozvodů vody, výměna rozvodů EPS a revize požárních hlásičů (prostřednictvím objednatelem určené firmy – na náklady zhotovitele), zkoušky těsnosti vodovodního potrubí a včetně odvozu a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti a úklidu.

Požadované práce od zhotovitele

- demontáž elektroinstalačních prvků (kromě datových kabelů) – dle vypracované PD
- demontáž rozvodů EPS (prostřednictvím objednatelem určené firmy – na náklady zhotovitele)
- dodání a montáž nových elektroinstalačních prvků – dle vypracované PD
- demontáž stávajících rozvodů teplé a studené vody
- demontáž stávající tepelné izolace v šachtách (voda, topení) a vně šachet (voda)
- dodání a montáž nových rozvodů teplé a studené vody
- dodání a montáž nové tepelné izolace na potrubí teplé užitkové vody, studené vody a topení - v šachtách
- dodání a montáž nové tepelné izolace na potrubí teplé užitkové vody a studené vody - trasy vně šachet
- dodání a montáž nového manometru a teploměru ve venkovní šachtě
- dodání a montáž nových samostatných přívodů vody k hydrantům dle platných norem
- demontáž dřevěného podhledu a dřevěného roštu pod stropem v chodbě objektu
- demontáž ostatních prvků (např. části obkladů u rozvodů vody, 3 ks požárních hlásičů umístěných na stávajícím dřevěném podhledu)
- dodání a montáž nových rozvodů EPS (prostřednictvím objednatelem určené firmy – na náklady zhotovitele)
- zednické vyspravení vnitřní šachty
- ošetření (dle potřeby i obroušení) a antikorozní nátěr určených kovových prvků v šachtách (např. potrubí vody i topení, kohouty, příruby, žebřík, poklopy šachty, obvodové rámečky šachty pod poklopem atd.)
- ostatní související zednické práce (např. vybroušení drážek pro kabely a rozvody vody, zednické zapravení a začištění, výmalba opravovaných míst stěn a stropu v barvě bílé)
- ostatní související instalatérské a elektroinstalační práce
- výchozí elektroinstalační revize před uvedením do provozu v souladu s platnými normami včetně dokumentace skutečného provedení elektroinstalace
- dokumentace skutečného provedení rozvodů vody
- opětovná montáž demontovaných 3 ks požárních hlásičů – přemístění z původního dřevěného podhledu na strop (prostřednictvím objednatelem určené firmy – na náklady zhotovitele)
- revize požárních hlásičů (prostřednictvím objednatelem určené firmy – na náklady zhotovitele)
- zkouška těsnosti vodovodního potrubí
- odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu a suti dle platných právních předpisů, úklid

Přílohou výzvy je výkaz výměr požadovaných prací a dodávek. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr, textovou a výkresovou částí PD, je pro zpracování nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr. Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný.

Zadavatel doporučuje účastníkům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí PD a případné rozpory si vyjasnit se zadavatelem v rámci dotazů k výzvě během lhůty pro podání nabídek.

Technické parametry opravy

Objekt č. 12 (bývalá administrativní budova)

1) Oprava rozvodů elektroinstalace

- demontáž stávajících plechových nožových rozvodnic, podružných elektrických rozvaděčů, elektrických rozvodů běžné a agregátové sítě, kabelových lávek, části osvětlovacích těles a ostatních elektroinstalačních prvků – dle vypracované PD
- datové kabely se nedemontují, zůstávají stávající
- dodání a montáž nových plastových nožových rozvodnic, elektrických rozvaděčů, elektrických rozvodů běžné a agregátové sítě, kabelových přívodů a kabelových žlabů, části osvětlovacích těles a ostatních elektroinstalačních prvků – dle vypracované PD
- ostatní související elektroinstalační práce
- ostatní související zednické práce (např. vybroušení drážek pro kabely, montáž systému kabelových žlabů, zednické zapravení a začištění, výmalba opravovaných míst stěn a stropu v barvě bílé atd.)
- výchozí elektroinstalační revize před uvedením do provozu v souladu s platnými normami
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektroinstalace
- odvoz likvidace veškerého vzniklého odpadu, sutí, úklid

2) Oprava rozvodů vody

- demontáž stávajících rozvodů studené vody od šoupěte v písčitém prostoru zakázaného pásma až do určených místností v objektu č. 12
- demontáž stávajících rozvodů teplé vody od vnitřní šachty až do určených místností v objektu č. 12
- demontáž tepelné izolace v šachtách (voda, topení) a vně šachet (voda)
- demontáž stávajícího dřevěného podhledu (výška cca 2,5 m) a dřevěného roštu (výška cca 2 m) pod stropem v chodbě objektu
- demontáž ostatních prvků (např. části obkladů u rozvodů vody, 3 ks požárních hlásičů umístěných na stávajícím dřevěném podhledu – prostřednictvím určené firmy)
- dodání a montáž nových rozvodů teplé a studené vody
- dodání a montáž nové tepelné izolace na potrubí teplé užitkové vody, studené vody a topení – v šachtách
- dodání a montáž nové tepelné izolace na potrubí teplé užitkové vody a studené vody – trasy vně šachet
- ošetření (dle potřeby i obroušení) a antikorozní nátěr určených kovových prvků v šachtách (např. potrubí vody i topení, kohouty, příruby, žebřík, poklopy šachty, obvodové rámečky šachty pod poklopem atd.)
- opětovná montáž demontovaných 3 ks požárních hlásičů – přemístění z původního dřevěného podhledu na strop (výška cca 3 m – prostřednictvím určené firmy)
- ostatní související instalatérské práce a dodávky (např. nové vypouštěcí ventily, nový manometr, nové rohové ventily atd.)
- ostatní související zednické práce a dodávky (např. zasekání vertikálního vedení rozvodů vody, zednické zapravení a začištění, výmalba opravovaných míst stěn a stropu v barvě bílé atd.)
- zkouška těsnosti vodovodního potrubí
- výměna rozvodů EPS a revize požárních hlásičů (prostřednictvím určené firmy)

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení rozvodů vody
- odvoz likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

- doplňující informace k rozvodům vody:

a) šoupě v písčitém prostoru zakázaného pásma

- počáteční místo výměny rozvodů studené vody (SV)
- v polovině šíře písčitého pásma - cca 6,5 m od objektu č. 2, cca 6,5 m od ochranné zdi
- víko zemního šoupěte umístěno v písku cca 15 cm pod povrchem, samotné šoupě v písčité zemině cca 1,5 m pod povrchem

b) trasa od šoupěte v písčitém prostoru zakázaného pásma k venkovní zemní šachtě u objektu č. 12

- cca 10 metrů délka, cca 1,5 m hloubka
- výměna rozvodů studené vody
- vysokohustotní lineární polyetylén PE-HD
- demontáž stávající izolace, dodání a montáž nové tepelné izolace
- uvedení povrchů do původního stavu vč. zhutnění
- v určené trase se nachází středové ochranné oplocení a betonová ochranná zeď – v momentě průchodu výkopu pod těmito ochrannými prvky je nezbytné vždy na konci pracovní doby zabezpečit dostatečně průchod proti průniku osob dle požadavků oddělení vězeňské stráže

c) venkovní zemní šachta u objektu č. 12

- počáteční místo rozvodů teplé vody (TUV)
- TUV - potrubí (přívod/vratka) napojit na stávající navařovací kulové kohouty
NAVAL
 - na potrubí (přívod/vratka) instalovat nové vypouštěcí ventily
 - na potrubí přívodu dodat a instalovat nový manometr (0 – 10bar, ø 100mm)
 - ošetření (dle potřeby i obroušení) a antikoroziní nátěr určených kovových prvků v šachtě (např. nové a stávající potrubí od stropu šachty ke kohoutu, příruby, žebřík, poklopy šachty, obvodové rámečky šachty pod poklopem atd.)
 - demontáž stávající izolace, dodání a montáž nové tepelné izolace
- SV - potrubí ukotvit k boční stěně šachty
 - dodání a montáž nové izolace
- topení - ošetření (dle potřeby i obroušení) a antikoroziní nátěr určených kovových prvků v šachtě (potrubí)
 - demontáž stávající izolace, dodání a montáž nové tepelné izolace

d) trasa od venkovní zemní šachty u objektu č. 12 do vnitřní šachty v chodbě obj. č. 12

- cca 3 metry
- studená voda bude průchozí, teplá voda pouze očištění a nátěr
- potrubí PE-DN 50
- demontáž stávající izolace, dodání a montáž nové tepelné izolace

e) vnitřní zemní šachta v chodbě objektu č. 12

- výměna rozvodů studené vody
- zednické vyspravení šachty u obvodové zdi objektu pod vstupními dveřmi
- zednické začistění zdiva po průchodu nového potrubí
- ošetření (dle potřeby i obroušení, očištění) a antikoroziní nátěr určených kovových prvků v šachtě: nátěr nového potrubí studené i teplé vody, stávajícího potrubí topení včetně potrubí procházejícího zdivem do venkovní šachty a

- chodby objektu (část, která bude vybouraná pro přívod nového potrubí), nátěr poklopu šachty a obvodového rámečku šachty pod poklopem
- demontáž stávající izolace, dodání a montáž nové tepelné izolace (na potrubí teplé i studené vody a na potrubí topení)
 - nad šachtou instalovat uzavíratelné ventily – SV, TUV
- f) trasa od vnitřní šachty v chodbě objektu č. 12 do místností č. 107A; 108A, B, C; 110A, B, C, D, E; 114A, D; 126A, B; 127A, B; 139A, B
- výměna rozvodů teplé a studené vody
 - plastové potrubí PPR DN 25, DN 20
 - vertikální vedení zasekat do stěn
 - horizontální vedení umístit pod stávající strop pod stávajícím stropem těsně pod překlady či pod žlaby s elektroinstalací (po dohodě se zadavatelem)
 - ukončení rohovými ventily (dodá zhotovitel) či vodovodními bateriemi (použití stávajících či dodá zadavatel nové – bude upřesněno) v určených místnostech (příprava pro napojení vody sanitárních prvků – WC kombi, pisoáry, umyvadla, sprchy, saunovací bazén)
 - v místnosti č. 139 B (sprchy) zajistit uzávěr studené vody uvnitř místnosti, jedná se o přívod vody vně objektu do tvarově stálé hadice (stávající uzávěr je vně objektu)
 - dodání a montáž nových samostatných přívodů vody k hydrantům dle platných norem
 - demontáž stávající izolace, dodání a montáž nové izolace teplé i studené vody
 - vnitřní rozvody vody musí odpovídat ČSN 75 5409 (ČSN EN 806-5)

- Objednatelem určená firma provádějící výměnu rozvodů EPS, přemístění požárních hlásičů a revizi požárních hlásičů (na náklady zhotovitele): Arsel, spol. s r.o., IČO 25339052, Jiří Špaček – jednatel společnosti, tel.: 777 801 845, e-mail: arsel@arsel.cz
- Způsob zednického zapravení povrchu stěn v místnosti č. 114A, 114D je následující: vysekaná místa vyrovnat vhodnou maltou nebo stavebním lepidlem a opatřit obkladem, který se rozměrem a pokud možno i barvou podobá stávajícímu obkladu (může být i obklad cca 15 cm x 15 cm bílé barvy)

- Doplňující informace k:

1. Rozvodnice:

je navržen rozvaděč, který bude umístěn na povrchu zdiva (bez kabelových průchodek). Kabely včetně přívodního budou zavedeny zadní částí rozvaděče (tzn. kabely vedeny zdívnem). Případně vrchní částí do rozvaděče (pokud nebude možno zdívnem z důvodu úzkého zdiva atd.) za předpokladu montáže upevňovací lávky pro kabely a následné zakrytí vrchní části nad rozvaděčem, jak je navrženo v projektové dokumentaci.

2. STOP tlačítko, kontrolka:

výrobce rozvaděčů by měl používat takové komponenty, které jsou mechanicky odolné a funkčně snadno ovladatelné (např. montáž STOP tlačítka s velkoplošnou podložkou, montáž STOP tlačítka na boční stěnu rozvaděče nebo odděleně v samostatné krabici mimo rozvaděč – vše v ceně rozvaděče).

3. Přívodní kabel (4 x 35mm²):

při zpracování projektové dokumentace byl také proveden výpočet proudové zátěže přívodního kabelu, který je vyhovující.

- Délky tras rozvodů vody uvnitř objektu č. 12 určí účastník z přílohy č. 5 výzvy (plán místností objektu), dále je možné přesné přeměření při prohlídce místa opravy

- Po dobu rekonstrukce nutno zhotovitelem zajistit nouzové elektrozapojení strážních věží na náklady zhotovitele. Jedná se o cca 30 m nouzového kabelového vedení od venkovního rozvaděče ke strážní věži č. 5
- Bude nutné ihned po podpisu smlouvy se zhotovitelem dohodnout harmonogram prací
- Přístup do některých místností bude umožněn vždy po dohodě se zadavatelem (především sklady)

III.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předmět plnění bude proveden nejpozději do **23. 6. 2017**

Předpokládaný termín realizace: **květen 2017 – červen 2017**

Místem plnění je nestřežený a střežený prostor areálu Věznice Stráž pod Ralskem, objekt č. 12 (bývalá administrativní budova) a jeho přilehlé okolí na adrese Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem. Objekt je zapsán na LV č. 56, stavební parcela č. 827.

IV.

Režim vstupu a pohybu ve věznici

Cizí osoby jsou na požádání příslušníka povinny předložit doklad totožnosti. Před vstupem do střeženého prostoru areálu věznice si uložit na určené místo střelné zbraně, mobilní telefony, komunikátory, záznamová zařízení, notebook a jinou výpočetní techniku, kromě stanovených výjimek, předložit zavazadla k prohlídce, podrobit se prohlídce detekčním rámem, nebo ručním detektorem kovů, případně osobní prohlídce. V opačném případě nebude vstup do střeženého prostoru areálu věznice umožněn. Osoby se musí na pokyn příslušníka podrobit orientační dechové zkoušce na alkohol. Osobám je zakázán vstup do střeženého prostoru, pokud budou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.

Všechny osoby procházející vstupy do objektů věznice se řídí pokyny příslušníků, popřípadě pokyny jim nadřízených funkcionářů. Dále jsou povinny umožnit prohlídku vozidla při vjezdu a výjezdu.

Při vstupu do věznice je nutné nejméně dva dny předem nahlásit kontaktní osobě, uvedené v čl. I., jméno, příjmení, datum narození a číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti osoby, která bude vstupovat do střežených prostor věznice.

Oprava bude prováděna pouze v pracovní dny v době od 6:45 do 14:45 hodin a v případě nutnosti mimo uvedenou pracovní dobu po dohodě se zadavatelem.

V.

Kvalifikace

Splnění kvalifikace ve vztahu k České republice prokáže účastník tak, že v nabídce předloží:

- 1) Základní kvalifikaci předložením čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 8 této výzvy.
- 2) Profesní kvalifikaci předložením:
 - výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 3 měsíců ke dni podání nabídky); podává-li nabídku fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, či jiné evidenci, nahradí výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné evidence čestným prohlášením o tom, že v tomto rejstříku zapsána není,
 - dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

- platného dokladu osvědčující odbornou způsobilost účastníka v příslušném oboru dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

3) Technickou kvalifikaci doložením:

- seznamu alespoň 2 realizovaných prací podobného charakteru (elektroinstalace) provedených účastníkem za posledních 5 let s celkovou uhrazenou cenou alespoň jedné ze zakázek ve výši minimálně 600 000,- Kč s DPH.

Účastník předkládá doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii.

VI.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Cena musí být v nabídce uvedena jako: celková cena předmětu zakázky v Kč bez DPH, sazba DPH v %, částka DPH v Kč a celková cena v Kč včetně DPH.

Cenovou nabídku účastník uvede formou **oceněného výkazu výměr**, jehož nevyplněná předloha tvoří přílohu č. 2 a), 2 b), 2 c) této výzvy (rozvody elektroinstalace dle PD = 2a, rozvody vody = 2b, **finální a konečná cena je uvedena ve výkazu výměr 2c = součet 2a, 2b**).

Dále účastník do čl. XIII. návrhu smlouvy o dílo uvede poskytovanou záruční dobu (minimální požadovaná délka záruční doby činí 60 měsíců).

Cena uvedená v nabídce bude stanovena jako definitivní a nepřekročitelná, a to i v případě, pokud účastník není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH. V případě uzavření objednávky na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré náklady účastníka spojené s řádným provedením veřejné zakázky.

Ve všech dokumentech nabídky, kam účastník nabídkovou cenu uvádí (krycí list nabídky, výkaz výměr 2c, návrh smlouvy o dílo) musí být tato cena uvedena vždy jednotně ve stejné výši a se stejným počtem desetinných míst (cena v Kč bez DPH, částka DPH v Kč, cena celkem v Kč včetně DPH).

V nabídce předložené dokumenty (krycí list, výkaz výměr, návrh smlouvy o dílo, čestné prohlášení) jsou vyžadovány v originálu s uvedením jména a funkce osoby oprávněné jednat za účastníka, podpisem této osoby, názvem firmy (účastníka) a případně s otiskem razítka účastníka.

VII.

Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se bude konat dne **10. 4. 2017 v 10:00 hod.** Dotazy vznesené při prohlídce budou včetně odpovědí uveřejněny na profilu zadavatele E-ZAK na adrese uvedené v čl. XI. Osoby účastníci se prohlídky se řídí pravidly uvedenými v čl. IV. této výzvy.

Prohlídka místa plnění je nezbytná k řádnému vypracování cenové nabídky dle požadavků objednatele, proto je prohlídka velmi doporučena.

VIII.

Kritéria pro posouzení a hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena podle **celkové nejnížší nabídkové ceny s DPH v Kč** za provedení předmětu plnění uvedeného

v čl. II. této výzvy. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka účastníka, která po posouzení a kontrole splnění požadavků zadavatele bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu v Kč s DPH. Ostatní nabídky budou seřazeny v pořadí dle výše nabídkové ceny.

Účastníci budou o výsledku hodnocení nabídek vyrozuměni.

Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit nabídky z hlediska splnění podmínek uvedených v této výzvě až po hodnocení nabídek. Zadavatel si dále vyhrazuje právo posoudit pouze nabídku vybraného účastníka.

IX.

Požadavky na zpracování nabídky, lhůta pro podání nabídky

Cenová nabídka doručena v uzavřené neprůhledné obálce s uvedenou zpáteční adresou a následujícím označením:

„Veřejná zakázka - Stráž pod Ralskem – oprava rozvodů v objektu č. 12

NEOTEVÍRAT“

Nabídka musí být podána v českém jazyce v listinné formě alespoň v jednom vyhotovení. Musí obsahovat krycí list dle přílohy č. 1 výzvy, vyplněný výkaz výměr dle přílohy č. 2a, 2b, 2c výzvy - včetně cen za jednotlivé položky (v Kč bez DPH i s DPH), podepsaný návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou dle přílohy č. 3 výzvy, doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. V. výzvy.

Řazení listů nabídky u nabídky doručené v listinné formě je následující (doporučené)

- vyplněný a podepsaný **krycí list** nabídky dle přílohy č. 1 výzvy,
- oceněný **výkaz výměr** dle přílohy č. 2a, 2b, 2c výzvy,
- doplněný **návrh smlouvy o dílo** (žlutě formátovaný text) dle přílohy č. 3 výzvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka (v případě podpisu návrhu smlouvy o dílo jinou osobou – např. zástupcem, bude v nabídce přiložena také podepsaná plná moc pro tuto osobu),
- doklady k prokázání splnění **kvalifikace** dle čl. V. výzvy.

Při nepředložení požadovaných dokumentů může být nabídka účastníka vyřazena a účastník vyloučen.

Nabídka musí být doručena nejpozději do **19. 4. 2017 do 12:00 hod.** a to:

- osobně do podatelny Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem, v pracovních dnech v době od 8:30 hod. do 14:00 hod.
- poštou nebo kurýrem na adresu zadavatele: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem

X.

Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v textu návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3 výzvy. Účastník do závazného návrhu smlouvy doplní pouze zadavatelem požadované údaje, ostatní údaje není oprávněn měnit.

XI.

Ostatní podmínky

Účastníci jsou svými nabídkami vázáni po dobu 90 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nabídky ani jejich části účastníkům nevrací a náklady na jejich vyhotovení

a doručení jdou k tíži účastníka.

Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit tuto výzvu, a to buď na základě žádosti zájemců o její vyjasnění, nebo z vlastního podnětu; toto upřesnění zadavatel oznámí všem zájemcům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese:
https://ezak.vscr.cz/contract_display_5155.html

Toto poptávkové řízení se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jen pokud je to v něm nebo v této výzvě výslovně uvedeno.


Zadavatel má právo uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, oznámení o vyloučení účastníka z poptávkového řízení a oznámení o zrušení poptávkového řízení. Uvedené dokumenty se považují za doručené dnem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.

Vítězný účastník je povinen v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, do 5 kalendářních dnů od oznámení výsledku veřejné zakázky zadavateli prostřednictvím elektronické pošty doručit nabídku v elektronické podobě ve formátu word, excel.

Dále je vítězný účastník povinen u veřejné zakázky s vítěznou nabídkovou cenou nad 500 000,-Kč bez DPH předložit nejpozději při podpisu smlouvy o dílo kopii platné pojistné smlouvy v souladu s čl. XI. odst. 7 smlouvy o dílo.

Přílohy výzvy akce „Stráž pod Ralskem – oprava rozvodů v objektu č. 12“:

- příloha č. 1 – krycí list nabídky
- příloha č. 2 a) – nevyplněný výkaz výměr (pouze rozvody elektroinstalace dle PD)
- příloha č. 2 b) – nevyplněný výkaz výměr (pouze rozvody vody)
- příloha č. 2 c) – nevyplněný výkaz výměr (celkem = rozvody elektroinstalace i vody)
- příloha č. 3 – návrh smlouvy o dílo
- příloha č. 4 – situační plán
- příloha č. 5 – plán místností objektu
- příloha č. 6 – orientační plán rozvodů vody
- příloha č. 7 – fotodokumentace
- příloha č. 8 – čestné prohlášení
- příloha č. 9 – projektová dokumentace


vrchní rada
plk. Mgr. Ladislav BLAHNÍK
ředitel věznice

2 a)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: "Stráž pod Ralskem - oprava rozvodů v objektu č. 12"

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.02.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	425 765,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	425 765,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena bez DPH	v CZK	425 765,00
--------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

PETR ZDVOŘÁK

T: 737 358 594 E: pemalo@seznam.cz

IČ: 74391178 DIČ: CZ7607152911

Na Stráně 122, 471 25 Jablonné v Podještědí

www.pemalo.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: "Stráž pod Ralskem - oprava rozvodů v objektu č. 12"

Místo:

Datum:

18.02.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis

425 765,00

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

7 930,00

PSV - Práce a dodávky PSV

398 109,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

1 000,00

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

67 050,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

58 137,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

103 927,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

8 426,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

30 990,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

125 379,00

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

3 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

19 726,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

10 726,00

0,00

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

425 765,00

ROZPOČET

Stavba: "Stráž pod Ralskem - oprava rozvodů v objektu č. 12"

Místo:

Datum: 18.02.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P						425 765,00

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

7 930,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 930,00

1	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	69,000	15,00	1 035,00
2	K	971033148	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV tl do 300	kus	6,000	20,00	120,00
3	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	87,000	20,00	1 740,00
4	K	974082212	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm	m	279,000	15,00	4 185,00
5	K	974082214	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 70 mm	m	34,000	25,00	850,00

PSV - Práce a dodávky PSV

398 109,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

1 000,00

6	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 0,75 milionu Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

67 050,00

7	K	742231100	Montáž rozvodné skříně do 50 kg	ks	5,000	450,00	2 250,00
8	M	35711715R	Rozvaděč R07 - viz výkres č. E-02	ks	1,000	26 500,00	26 500,00
9	M	35711716R	Rozvaděč RS1 - viz výkres č. E-03	ks	1,000	12 500,00	12 500,00
10	M	35711717R	Rozvaděč R07N - viz výkres č. E-04	ks	1,000	17 500,00	17 500,00
11	M	35711718R	SR4/11B23 - běžná síť, vč.poj.	ks	1,000	1 450,00	1 450,00
12	M	35711719R	SR5/11A23 - agregátová / nouzová síť vč. poj.	ks	1,000	1 450,00	1 450,00
13	M	35711289R	Připojnice hlavního pospojování	kpl	2,000	250,00	500,00
14	K	092100410	Plastový pilíř pro PS1 / PS2	ks	2,000	1 450,00	2 900,00
15	M	340520000	Plastový pilíř pro PS1 / PS2	ks	2,000	600,00	1 200,00
16	K	74281111R	Koordinace s provozovatelem / investorem	hod	4,000	200,00	800,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

58 137,00

17	K	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložena pevně	m	250,000	20,00	5 000,00
18	M	345710510	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2323/LPE-1 D22,9 mm	m	250,000	8,00	2 000,00
19	K	743112117	Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložena pevně	m	80,000	20,00	1 600,00
20	M	345710940	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1532	m	80,000	6,00	480,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	743112156	Lišta LV 25x25 mm	m	252,000	14,00	3 528,00
22	M	345710018	Lišta LV 25x25 mm	m	252,000	5,00	1 260,00
23	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	ks	393,000	25,00	9 825,00
24	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/1	kus	196,000	6,00	1 176,00
25	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	104,000	29,00	3 016,00
26	M	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	69,000	6,00	414,00
27	M	345715841	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH / IP40	kus	24,000	49,00	1 176,00
28	K	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	3,000	25,00	75,00
29	M	10.033.023	Krabice IP65	kus	3,000	145,00	435,00
30	K	743611121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm / v liště / pod omítkou	m	20,000	15,00	300,00
31	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	m	20,000	15,00	300,00
32	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	m	4,000	15,00	60,00
33	M	354420290	svorka uzemnění SU nerez univerzální	m	4,000	15,00	60,00
34	K	743681100D	Demontáž kabelové trasy	m	80,000	15,00	1 200,00
35	K	743681100	Montáž kabelové trasy	m	180,000	65,00	11 700,00
36	M	354005108R	Kabelový žlab drátěný 100x50 mm vč. spojovacího a upevňovacího materiálu, výložníků a závitových tyčí	m	180,000	80,00	14 400,00
37	K	718111222	Trubka korugovaná 50/41	m	4,000	18,00	72,00
38	M	341828522	Trubka korugovaná 50/41	m	4,000	15,00	60,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

103 927,00

39	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	365,000	10,00	3 650,00
40	M	341408256	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2 mm2	m	320,000	5,00	1 600,00
41	M	341408258	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	15,000	9,00	135,00
42	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	30,000	12,00	360,00
43	K	744211112	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny	m	20,000	12,00	240,00
44	M	341408270	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2	m	20,000	15,00	300,00
45	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	1 180,000	15,00	17 700,00
46	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	1 070,000	11,00	11 770,00
47	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	110,000	10,00	1 100,00
48	K	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	1 778,000	15,00	26 670,00
49	M	341110380	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	160,000	17,00	2 720,00
50	M	341110382	kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2	m	140,000	23,00	3 220,00
51	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	20,000	28,00	560,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	1 590,000	17,00	27 030,00
53	M	10300124	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm ²	m	20,000	42,00	840,00
54	M	10358555R	kabel silový s Cu (180 °C) SIFH 2x1,5mm ²	m	10,000	15,00	150,00
55	M	10358781R	kabel silový s Cu (180 °C) SIFH 3x1,5mm ²	m	10,000	15,00	150,00
56	M	10358185R	kabel silový s Cu (180 °C) SIFH 5x2,5mm ²	m	10,000	32,00	320,00
57	M	10358185R	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6mm ²	m	20,000	65,00	1 300,00
58	K	744411260D	Demontáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,10 kg pod omítku stěn	m	16,000	10,00	160,00
59	K	744411260	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,10 kg pod omítku stěn	m	16,000	15,00	240,00
60	M	103541000R	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx25mm ²	m	8,000	210,00	1 680,00
61	M	103581884R	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx35mm ²	m	8,000	254,00	2 032,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

8 426,00

62	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	309,000	15,00	4 635,00
63	M	21000118	SVORKA 3x2,5 ORANZ. ROZEBIRATELNA	ks	12,000	8,00	96,00
64	M	21060624	SVORKA WAGO 221-415 5x2,5	ks	150,000	5,00	750,00
65	M	68500231	SVORKA ST 5 NA POTRUBI	ks	12,000	15,00	180,00
66	M	68500240	OZNAC.STITEK C. 1	ks	123,000	5,00	615,00
67	M	345723090	páska stahovací kabelová VPP 4/280	100 kus	12,000	80,00	960,00
68	K	746211140	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	20,00	160,00
69	K	746211142	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	15,00	150,00
70	K	746211145	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	12,00	120,00
71	K	746211149	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,000	30,00	120,00
72	M	10.939.562	Kabelové oko Cu 25/12 lisovací	kus	4,000	10,00	40,00
73	K	746211140	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	40,00	320,00
74	M	10.939.562	Kabelové oko Cu 35/12 lisovací	kus	8,000	10,00	80,00
75	K	746591510	Montáž pospojování	kus	1,000	100,00	100,00
76	M	10.939.562	Sada pro ochranné lokální pospojování lokální	KS	1,000	100,00	100,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

30 990,00

77	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	21,000	55,00	1 155,00
78	M	345357698	spínač jednopolový 10A bílý, IP20	kus	15,000	125,00	1 875,00
79	M	345357691	spínač jednopolový 10A bílý, IP44	kus	6,000	65,00	390,00
80	M	345357690	spínač tlačítkový jednopolový 10A bílý, IP44	kus	1,000	65,00	65,00
81	K	747111125	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	29,000	65,00	1 885,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	M	345355781	spínač řazení 5 10A bílý, P20	kus	28,000	135,00	3 780,00
83	M	345358441	spínač řazení 5 10A bílý, IP44	kus	1,000	75,00	75,00
84	K	747111126	Montáž přepínač nástěnný 6-strídavý prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	14,000	65,00	910,00
85	M	345355554	spínač řazení 6 10A bílý IP20	kus	6,000	130,00	780,00
86	M	345355841	spínač řazení 6+6 10A bílý IP20	kus	8,000	145,00	1 160,00
87	M	345355555	spínač řazení 6 10A červený IP20	kus	8,000	155,00	1 240,00
88	M	345355552	spínač řazení 6 10A červený IP44	kus	4,000	130,00	520,00
89	K	747111128	Montáž přepínač nástěnný 7-krížový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	5,000	65,00	325,00
90	M	345357128	spínač řazení 7 10A bílý IP20	kus	1,000	145,00	145,00
91	M	345357130	spínač řazení 7 10A bílý IP44	kus	1,000	154,00	154,00
92	M	345357132	spínač řazení 7 10A červený IP20	kus	2,000	98,00	196,00
93	K	747111128	Montáž časové doběhové relé - montáž do krabice KO68 pod vypínač	kus	5,000	90,00	450,00
94	M	345357130	Časové doběhové relé 230V - montáž do krabice KO68	kus	5,000	350,00	1 750,00
95	K	747161060	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici L+N+PE dvojí zapojení prostř. základní, vlhké	kus	20,000	65,00	1 300,00
96	M	34555126R	zásuvka dvojnásobná 230V 16A bílá	kus	5,000	120,00	600,00
97	M	345551240R	zásuvka 1násobná 16A IP 44 bílá	kus	15,000	145,00	2 175,00
98	K	747161340	Montáž zásuvek nástěnných šroubové připojení 3L+N+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	65,00	65,00
99	M	10.038.866	Zásuvka 16A/400V 5P IP44 pod omítku	KS	1,000	155,00	155,00
100	K	747161340	Ventilátor pr 150mm/230V, vč. instalace a zapojení	kus	6,000	890,00	5 340,00
101	M	10.048.852R	Ventilátor pr 150mm/230V/max 100W vč. mřížky	kus	4,000	200,00	800,00
102	M	10.418.866R	Ventilátor pr 150mm/230V/max 100W vč. mřížky s tep. odolností do sauny	kus	1,000	200,00	200,00
103	K	7471621R	Podružný montážní materiál	kus	1,000	3 500,00	3 500,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

							125 379,00
104	K	748121142D	Demontáž svítidlo zářivkové bytové stropní do dvou zdrojů	kus	62,000	80,00	4 960,00
105	K	748121142	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní do dvou zdrojů	kus	54,000	150,00	8 100,00
106	M	34814435R	A - Zářivkové svítidlo přisazené, stávající - provést kontrolu stavu	kus	83,000	50,00	4 150,00
107	M	34814435R1	B - Přisazené LED svítidlo s opalovým krytem s LED zdrojem, IP40, 1x56W	kus	3,000	1 900,00	5 700,00
108	M	5091111R	C - LED průmyslové s krytem, IP65, 1x50W	ks	5,000	1 900,00	9 500,00
109	M	5091112R	D - Přisazené LED svítidlo s opalovým krytem s LED zdrojem, IP40, 1x36W	ks	46,000	1 350,00	62 100,00
110	K	748121211	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	13,000	150,00	1 950,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	M	348381000R	N - svítidlo LED - nouzové osvětlení, IP66, 1x3W, 1h	kus	26,000	900,00	23 400,00
112	M	34838101R	E - Žárovkové svítidlo IP min 40 s tepelnou odolností min 90°C	kus	1,000	419,00	419,00
113	M	34838108R	F - Přisazené LED svítidlo s opálovým krytem s LED zdrojem, IP40, 1x40W	kus	4,000	650,00	2 600,00
114	K	74899220R	zkouška nouzových svítidel	sou bor	1,000	500,00	500,00
115	K	748992300	Měření intenzity osvětlení	sou bor	1,000	2 000,00	2 000,00

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

3 200,00

116	K	749115515	zemnicí drát FeZn d10	m	20,000	15,00	300,00
117	M	340520000	zemnicí drát FeZn d10	m	20,000	10,00	200,00
118	K	749322286	svorka SR03 (páska-drát)	ks	4,000	15,00	60,00
119	M	340550876	svorka SR03 (páska-drát)	ks	4,000	10,00	40,00
120	K	749300748	Svorka AB vč. pásky Cu	ks	4,000	10,00	40,00
121	M	340550123	Svorka AB vč. pásky Cu	ks	4,000	15,00	60,00
122	K	74991111R	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky, závěsy, veškeré příslušenství, asfaltový nátěr	kus	1,000	2 500,00	2 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

19 726,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 000,00

123	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sou bor	1,000	2 500,00	2 500,00
124	K	013254000R	Koordinace vypnutí stavby, prozatímní napájení staveništního rozvaděče	sou bor	1,000	1 500,00	1 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

125	K	071103000	práce ve výšce nad 3m	sou bor	1,000	5 000,00	5 000,00
-----	---	-----------	-----------------------	------------	-------	----------	----------

VRN9 - Ostatní náklady

10 726,00

126	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	sou bor	1,000	1 500,00	1 500,00
127	K	092100008	Stavební připomoce	hod	40,000	200,00	8 000,00
128	M	340520545R	Materiál pro stavební připomoce / omít.	m2	80,000	0,00	0,00
129	M	340521045R	Sádkokarton	m2	5,000	0,00	0,00
130	K	092100008	Popisné štítky vč. mat	ks	242,000	3,00	726,00
131	K	092203041	Ekologická likvidace odpadů	sou bor	1,000	0,00	0,00
132	K	092203765	Demontáž a montáž saunových kamen	sou bor	1,000	500,00	500,00

číslo řádku	popis položek	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
1	Demontáž stávajících rozvodů studené a teplé vody	m	500	110	55 000,00	11 550,00	66 550,00
2	Demontáž tepelné izolace	kpl.	1		6 146,00	1 290,66	7 436,66
3	Demontáž stávajícího dřevěného podhledu a roštu v chodbě	kpl.	1		8 900,00	1 869,00	10 769,00
4	Demontáž ostatních prvků (např. částí obkladů)	kpl.	1		7 500,00	1 575,00	9 075,00
5	Dodání a montáž nových rozvodů teplé vody	m	285	250	71 250,00	14 962,50	86 212,50
6	Dodání a montáž nových rozvodů studené vody	m	300	257,2	72 450,00	15 214,50	87 664,50
7	Dodání a montáž nové tepelné izolace na potrubí (TUV, SV, topení v šachtách)	m	512	50	25 600,00	5 376,00	30 976,00
8	Ošetření a antikorozi nátěr určených kovových prvků v šachtách	kpl.	1		7 926,00	1 664,46	9 590,46
9	Ostatní související instalatérské práce a dodávky (např. nové vypouštěcí ventily, nové uzavíratelné ventily nad vnitřní šachtou, nový manometr, nové rohové ventily)	kpl.	1		45 600,00	9 576,00	55 176,00
10	Ostatní související zednické práce a dodávky (např. zasekání vertikálního vedení rozvodů vody, zednické zapravení, částečná výmalba, částečná pokládka obkladu v místnosti č. 114A, 114D)	kpl.	1		30 250,00	6 352,50	36 602,50
11	Uvedení povrchů do původního stavu vč. zhutnění	m2	10	1350	13 500,00	2 835,00	16 335,00
12	Zednické vyspravení vnitřní šachty a zdíva ve vnitřní šachtě	kpl.	1		4 900,00	1 029,00	5 929,00
13	Zajištění uzávěru studené vody uvnitř místnosti č. 139 B (sprchy)	ks	1	4500	4 500,00	945,00	5 445,00
14	Dodání a montáž nových samostatných přívodů vody k hydrantům	ks	4	22250	89 000,00	18 690,00	107 690,00
15	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	577	15	8 655,00	1 817,55	10 472,55
16	Vyhotovení dokumentace skutečného provedení rozvodů vody	kpl.	1		3 500,00	735,00	4 235,00
17	Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, sutí, úklid	kpl.	1		12 408,00	2 605,68	15 013,68
18	Doprava, případné další náklady (prosím, zde případné další náklady specifikovat)	kpl.	1		22 002,00	4 620,42	26 622,42
19	Celkem (řádek č. 1 - řádek č. 18)				489 087,00	102 708,27	591 795,27

Záruční doba v měsících: 60

Dne: 24. 4. 2017

Jméno, podpis: Petr Zdvorač

PETR ZDVOŘÁK
T: 737 353 594 E: pemalo@seznam.cz
IČ: 74391178 DIČ: CZ7607152311
Na Strání 122, 471 25 Jablonné v Podještědí
www.pemalo.cz



Příloha č. 2 c) výzvy k podání nabídky
k č.j.: VS-147163-10/ČJ-2016-801350

číslo řádku	popis položek	Kč/MJ	cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
1	Výměna rozvodů EPS, přemístění 3 ks požárních hlásičů a revize požárních hlásičů (prostřednictvím objednatelům určené firmy - na náklady zhotovitele)		4 500,00	945,00	5 445,00
2	Výchozí elektroinstalační revize		1 800,00	378,00	2 178,00
3	Doprava, případné další náklady (prosím, zde případné další náklady specifikovat)		5 500,00	1 155,00	6 655,00
4	Rozvody elektroinstalace dle PD - celková cena ve výkazu výměr 2 a)		425 765,00	89 410,65	515 175,65
5	Rozvody vody - celková cena ve výkazu výměr 2 b)		489 087,00	102 708,27	591 795,27
6	CELKEM (řádek č. 1 - řádek č. 5), tzn. finální cena uvedená i v krycím listu a v návrhu SOD		926 652,00	194 596,92	1 121 248,92

Záruční doba v měsících: 36 měsíců
Dne: 18.4.2017
Jméno, podpis: Zdvorák Petr

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zák. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zakázka“), pro akci s názvem:

„Stráž pod Ralskem – oprava rozvodů v objektu č. 12“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Vězeňská služba ČR
Adresa: Věznice Stráž pod Ralskem
Máchova 260
471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423, není plátce DPH z hlavní činnosti

Identifikační údaje účastníka:

Jméno/Název účastníka: (obchodní firma nebo název)	Petr Zdvořák
Sídlo/místo podnikání: (celá adresa vč. PSČ)	Jablonné v Podještědí Na Stráni 122 471 25
Kontaktní adresa: (celá adresa vč. PSČ)	Jablonné v Podještědí Na Stráni 122 471 25
Právní forma:	Fizická
IČO: (bylo-li přiděleno)	74391178
DIČ: (bylo-li přiděleno)	CZ:7607152311
Jméno (název) statutárního orgánu:	
Jméno osoby oprávněné jednat ve věci nabídky:	Zdvořák Petr
Kontakt na oprávněnou osobu: (tel., e-mail, fax)	737358594
Bankovní spojení s uvedením čísla účtu:	705679033/0800

Celková nabídková cena v Kč bez DPH	DPH v sazbě 21% v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
926 652,-	194 596,92	1 121 248,92

Dne: 16.4.2017

Jméno: Zdvořák Petr

PETR ZDVOŘÁK
T: 737 358 594 E: pemalo@seznam.cz
IČ: 74391178 DIČ: CZ7607152311
Na Stráni 122, 471 25 Jablonné v Podještědí
www.pemalo.cz

Podpis:

