

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

„Heřmanice – kanceláře v ubytovně odsouzených B“

b) místo stavby

Věznice Heřmanice

Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava

2. a 4.NP, pozemek parc. č. 1147/4, k.ú. Hrušov

c) předmět projektové dokumentace

Udržovací práce na objektech.

JKSO 801.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení, místo trvalého pobytu

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání (fyzická osoba)

c) obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnická osoba)

ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140
67 Praha 4,

Věznice Heřmanice

Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava

IČ: 00212423

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Záměr investora na předělení kanceláře č. 216 v 2.NP a č. 416 v 4.NP objektu ubytovny odsouzených B.

Půdorysná plocha kanceláře 32,6m² bude rozdělena na dvě kanceláře se společnou předsíňkou, přístupnou z centrální chodby 2.NP.

Půdorysná plocha je dostatečná k uvažovanému záměru a místnosti kanceláři budou přirozeně osvětleny a odvětrány. Nedojde ke změně užívání prostor a zásahu do nosných konstrukcí.

Údaje o dodržení obecných požadavků

Dodrženy požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009Sb., o obecných požadavcích na výstavbu a vyhláškou č. 269/2009Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Ochrana ŽP při výstavbě

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění zákonů č. 362/2007 Sb. č. 189/2008 Sb. a č. 223/2009 Sb.

Stavební úpravy

1/ dělicí příčky budou ze SDK se zvukovou izolací a osazením dveřních křídel do ocelové zárubně vč. kotvení do navazujících k-ci v technologii dodavatele
- napojení v místě okna dle stávajících ráků, skel a parapetní desky viz detail (již zrealizováno v jiné části objektu)



- u prostřední 1/3 okenní sestavy **P** budou křídla nahrazena pevným izolačním mléčným dvojsklem ($U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) do stávajících ráků vč. nutných úprav (zasklívací lišty)
- dotčená část okna 1200x2200mm (jednotlivá křídla v obou kancelářích) budou opatřena řetízkovými žaluziemi **Ž** (horizontální hlin. žaluzie, ovládání s kulič. řetízkem v domykavém provedení)
- dveře plné **T/1** v dekoru dle stávajících velikosti 800/1970/2ks do oc. zárubně (nerez klika-klika, kování FAB) oc. zárubně provedení n syntetických nátěrů (2x zákl.+2x vrchní email)

2/ umyvadla vč. obkladu budou zachována a navržené SDK příčky zohlední napojení v tomto úseku



4.NP



2.NP výška obkladu 1,5m

3/ podlahová krytina PVC vč. soklu bude zachována a během realizace řádně ochráněna proti poškození

- soklové lišty budou doplněny v místě nově navržených příček

4/ umístění těles ÚT vyhovuje nové dispozici
beze změn

5/ stávající k-ce – malby stěn a stropů nejsou součástí této zakázky

Instalace

- nové osvětlení pro nově navržená pracovní místa
- napojení na datové a slaboproudé rozvody k pracovním místům ze stávajících rozvodů dle standartu investora

V Ostravě 13.11.2017

Vypracoval : Ing. Vlasta Vargová
wamp in, s.r.o., IČ 25358928,
Slavíkovců 15 A,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory