

akce:

## Věznice Plzeň, objekt 1/5-0

Rekonstrukce sklepních prostor na multifunkční prostor pro zaměstnávání a odborné zacházení

investor:

Vězeňská služba České republiky  
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4  
IČ: 00212423

odpovědný projektant:

ing. Filip Třoska

WHY ME Group, s.r.o.

Popovická 915/6

101 00 Praha 10 - Michle

IČ: 24746886

místo akce:

Věznice Plzeň, Klatovská třída 202, 306 35 Plzeň

část dokumentace:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

stupeň dokumentace:

PROVEDENÍ STAVBY

datum:

08 / 2017

formát:

4xA4

měřítko:

1 : 50


název výkresu:

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

číslo výkresu:

## D.1.1.b.10

# 01



2 x PRAVÉ

2 x LEVÉ

DVEŘE PLNÉ 600 x 1970

OCELOVÝ NOSNÝ RÁM

JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÉ ČERNÝM PLECHEM


POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY (PŘÍČKA TL. 150 mm)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM

KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU

# 02



1 x PRAVÉ

DVEŘE PLNÉ 700 x 1970

OCELOVÝ NOSNÝ RÁM

JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÉ ČERNÝM PLECHEM


POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY (PŘÍČKA TL. 100 mm)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM

KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU

# 03



1 x PRAVÉ

DVEŘE PLNÉ 800 x 1970

OCELOVÝ NOSNÝ RÁM

JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÉ ČERNÝM PLECHEM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM


OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY (PŘÍČKA TL. 100 mm)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM

KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU

04


24 x LEVÉ



DVEŘE PLNÉ 900 x 1970  
OCELOVÝ NOSNÝ RÁM  
JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÉ ČERNÝM PLECHEM  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM  
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY (PŘÍČKA TL. 100 mm)  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM  
KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU

05


1 x PRAVÉ



DVEŘE PLNÉ 600 x 1970  
OCELOVÝ NOSNÝ RÁM  
JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÉ ČERNÝM PLECHEM  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM  
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY (PŘÍČKA TL. 100 mm)  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM  
KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU

06


1 x PRAVÉ



DVEŘE PLNÉ 900 x 1970  
OCELOVÝ NOSNÝ RÁM  
JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÉ ČERNÝM PLECHEM  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM  
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY (PŘÍČKA TL. 150 mm)  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM  
KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU

07

1 x LEVÉ



DVEŘE PLNÉ 1100 x 1970

OCELOVÝ NOSNÝ RÁM

JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÉ ČERNÝM PLECHEM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY (PŘÍČKA TL. 150 mm)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM

KOVÁNÍ A ZÁMEK DODÁ OBJEDNATEL