

akce:

## Věznice Plzeň, objekt 1/5-0

Rekonstrukce sklepních prostor na multifunkční prostor pro zaměstnávání a odborné zacházení

investor:

Vězeňská služba České republiky  
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4  
IČ: 00212423

odpovědný projektant:

ing. Filip Třoska

WHY ME Group, s.r.o.

Popovická 915/6

101 00 Praha 10 - Michle

IČ: 24746886

místo akce:

Věznice Plzeň, Klatovská třída 202, 306 35 Plzeň

část dokumentace:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

stupeň dokumentace:

PROVEDENÍ STAVBY

datum:

08 / 2017

formát:

3xA4

měřítko:

1 : 50

název výkresu:


# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

číslo výkresu:

## D.1.1.b.11

# Z01

4 KUSY



BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽ


OBVODOVÝ RÁM Z JEKLŮ 30x30x3

VÝPLŇ Z ČTVERCOVÉ OCELI 20 mm S ROZTEČÍ 115 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM

# Z02

3 KUSY



KATR, DVEŘE LEVÉ 1100 x 1970

OBVODOVÝ RÁM Z JEKLŮ 40x30x3, V HORNÍ ČÁSTI POD KLENBOU PÁSOVÁ OCEL 40x3

VÝPLŇ Z ČTVERCOVÉ OCELI 20 mm, ROZTEČ VODOROVNÁ 140 mm, ROZTEČ SVISLÁ 194 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM


KOVÁNÍ A ZÁMEK DODÁ OBJEDNATEL

DETAILNÍ PROVEDENÍ VIZ. STÁVAJÍCÍ KATRY

HORNÍ ČÁST KATRU UZPŮSOBIT PRO PRŮCHOD STÁVAJÍCÍCH INSTALACÍ

## Z03

1 KUS



KATR, DVEŘE PRAVÉ 1380x2135

OBVODOVÝ RÁM Z JEKLŮ 40x30x3

VÝPLŇ Z ČTVERCOVÉ OCELI 20 mm, ROZTEČ VODOROVNÁ 126 mm, ROZTEČ SVISLÁ 202 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM

KOVÁNÍ A ZÁMEK DODÁ OBJEDNATEL

DETAILNÍ PROVEDENÍ VIZ. STÁVAJÍCÍ KATRY

## Z04

1 KUS

OCELOVÝ PROFIL L 100x100x6, DL. 1100 mm


## Z05

2 KUSY

OCELOVÝ PROFIL L 100x100x6, DL. 2050 mm

## Z06

1 KUS




KABINA WC, MODULÁRNÍ SYSTÉM, PROVEDENÍ "ANTIVANDAL"

MINIMÁLNÍ VNITŘNÍ ROZMĚR KABINY 900x1200 mm, VÝŠKA 2000 mm

DVEŘE 600x1970 OTEVÍRANÉ SMĚREM VEN

## Z07


1 KUS



KABINA WC, MODULÁRNÍ SYSTÉM, PROVEDENÍ "ANTIVANDAL"  
MINIMÁLNÍ VNITŘNÍ ROZMĚR KABINY 900x1200 m, VÝŠKA 2000 mm  
DVEŘE 600x1970 OTEVÍRANÉ SMĚREM VEN

## Z08


1 KUS



KABINA WC, MODULÁRNÍ SYSTÉM, PROVEDENÍ "ANTIVANDAL"  
MINIMÁLNÍ VNITŘNÍ ROZMĚR KABINY 900x1200 m, VÝŠKA 2000 mm  
DVEŘE 600x1970 OTEVÍRANÉ SMĚREM VEN

## Z09

1 KUS



KABINA WC, MODULÁRNÍ SYSTÉM, PROVEDENÍ "ANTIVANDAL"  
MINIMÁLNÍ VNITŘNÍ ROZMĚR KABINY 900x1200 m, VÝŠKA 2000 mm  
DVEŘE 600x1970 OTEVÍRANÉ SMĚREM VEN