


- 1 Hrubá betonová mazanina
Izolace proti vodě
podkladní beton
- 2 PVC
Betonová mazanina se sítí tl. 100 mm
Izolace proti vodě
Podkladní beton se sítí tl. 120-160 mm
Hutněný násyp
- 3 Dubové parkety tl. 22 mm lepené do asfaltu
Podkladní betonová mazanina se sítí tl. 70-80 mm
Škvárobeton tl. 130-150 mm
Cementový potěr tl. 30 mm
Hurdis do ocelových nosníků
Omítka VC štuková tl. 10-15 mm
- 4 Asfaltová lepenka cca 3 vrstvy
Bednění z prken tl. 22 mm
Pomocná konstrukce z trámečků pro vytvoření spádu
vzduchová dutina tl. 100-500 mm
Asfaltová lepenka 2x
Izolace tepelná z tvrděné čedičové vaty cca 100-140 mm
Betonová mazanina tl. 60-80 mm
Škvárobeton tl. 150-170 mm
Cementový potěr tl. 30 mm
Hurdis do ocelových nosníků
Omítka VC štuková tl. 10-15 mm

Skladby konstrukcí byly stanoveny pouze přibližně na základě původní dokumentace a zjednodušeného průzkumu.
Ve vyznačených místech budou při provádění provedeny přesné sondy s odkrytím všech vrstev.
Budou porovnány předpoklady se skutečným stavem, případné rozdíly budou řešeny na místě projektantem.

ZODP. PROJEKTANT :		VYPRACOVAL	STAVEBNÍ ÚŘAD
ing. Matura Zbyněk		ing. Matura Zbyněk	Praha
INVESTOR :		Věžeňská služba ČR Valdice	
MÍSTO STAVBY :		Valdice	
NÁZEV AKCE : „Valdice – reko části obj. 76 na celový systém“			
STAVEBNÍ OBJEKT :		Stávající stav a bourání	
NÁZEV VÝKRESU :		ŘEZ A2-A2	
		MATURA Lomnice nad Popelkou čp. 77 IČO: 13233564, tel./fax: 481 672106, 777 814800 E-mail : zbynek.matura@tiscali.cz	
		DATUM : 05/2013 STUPEŇ PD : DSP	
		Autorská práva vyhrazena MĚŘÍTKO : 1:100 Č. VÝKRESU : S.05	