



OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHOVÁ KRYTINA	Stěny	Poznámky
211A	WC	3,54	Epoxidová stěrka	Nátěr v=2,0m	nucené větrání
212	Cela	38,30	Epoxidová stěrka	sokl v=0,1m - nátěr	
212/A	WC	3,54	Epoxidová stěrka	Nátěr v=2,0m	nucené větrání
213	Cela	38,97	Epoxidová stěrka	sokl v=0,1m - nátěr	
213/A	WC	3,54	Epoxidová stěrka	Nátěr v=2,0m	nucené větrání
214	Cela	39,23	Epoxidová stěrka	sokl v=0,1m - nátěr	
214/A	WC	3,54	Epoxidová stěrka	Nátěr v=2,0m	nucené větrání
215	Cela	45,17	Epoxidová stěrka	sokl v=0,1m - nátěr	
215/A	WC	3,54	Epoxidová stěrka	Nátěr v=2,0m	nucené větrání
216	Kulturní místnost	70,79	Epoxidová stěrka	sokl v=0,1m - nátěr	
217	WC	5,78	Epoxidová stěrka	Nátěr v=2,0m	nucené větrání
218	Úklid	2,20	Epoxidová stěrka	Ker.obkl. v=2,0m	nucené větrání
		644,23 m <sup>2</sup>			

Okna nová v 2NP									
Č.	NÁHLED	Š x V (mm)	KS	POPIS	BARVA	U okna	SKLO	NEPRŮZVUČNOST	POZNÁMKA
N1		1470x2050	25	Okno plastové, horní díl dvoukřídlé okno O+S, doní díl S	bílá	U=1,2 W/Km2	Čiré	35 dB	ocelová výztuha profilu 2,0 mm
N2		1470x2050	1	Okno plastové, horní díl dvoukřídlé okno O+S, doní díl S	bílá	U=1,2 W/Km2	CHINCHILLA	35 dB	ocelová výztuha profilu 2,0 mm

Dveře nové 2NP							
Č.	NÁHLED	Š x V (mm)	L/P	KS	Popis	Zárubeň	Matériál
N1		700x1970	L	17	Dveře dřevěné, plně, CPL, barva dub	ocelová zárubeň ZH pro zóně příčky II: 80 mm	Výplň - dutinková dřevotřísková deska (DTD), povrchová úprava CPL
N1		700x1970	P	11	Dveře dřevěné, plně, CPL, barva dub	ocelová zárubeň ZH pro zóně příčky II: 80 mm	Výplň - dutinková dřevotřísková deska (DTD), povrchová úprava CPL
N2		768x1970	L	6	Dveře speciální - celové, plně	zárubeň z U nosníků, součástí dodávky dveří	Ocelové dveře 173 kg, výplň z plechu II: 3 mm
N2		768x1970	P	7	Dveře speciální - celové, plně	zárubeň z U nosníků, součástí dodávky dveří	Ocelové dveře 173 kg, výplň z plechu II: 3 mm
				41			

- Statická úprava v nové kulturní místnosti (vybourání nosné stěny, provedení průvlaku a nový sloup - viz samostatný výkres)

Soupis překladů 2NP NOV			
profil	Výška nosníku (mm)	Délka nosníku (mm)	počet (ks)
IPE nosník 11	270	8 850	3

ZODP. PROJEKTANT:		VYPRACOVÁVÁ:	STAVEBNÍ ÚŘAD
Ing. Matusa Zbyněk		Ing. Matusa Zbyněk	Praha
INVESTOR:		Všeobecná služba ČR Valdice	
MÍSTO STAVBY:		Valdice	
NÁZEV AKCE:			
„Valdice – reko části obj. 76 na celový stavební“			
STAVEBNÍ OBJEKT:		Stavební úpravy	
NÁZEV VÝKRESU:		Púdorys 2NP	
AUTORSKÁ PRÁVA VYHRÁZENA		AUTORSKÁ PRÁVA VYHRÁZENA	
MĚŘÍTKO:		C. VÝKRESU:	
1:50, 1:1		NOV.04	